

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WBAKE3C52BE768990
Oznaczenie modelu	3' E92 LCI
Data produkcji	06.07.2011
Kolor	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka	LEDER DAKOTA/D1 KORALLROT (LCD1)
Napęd	RWD
Kod typu	KE33
model	328i
Seria	3 E92 MUE
Typ nadwozia	Coupé
Układ kierowniczy	L
Drzwi	2
Kod silnika	N52B30M1
Pojemność skokowa	3,0
moc	172

## Wyposażenie seryjne

	Nazwa
S522A	Światło ksenonowe
S823A	Wersja dla ciepłych krajów
S663A	Radio BMW Professional
S5AKA	Elementy oświetleniowe LED
S876A	Częstotliwość radiowa 315 MHz
S845A	Akustyczne ostrzeżenie o pasach
S645A	Radio v
S521A	Czujnik deszczu
S850A	Dummy-SALAPA
S992A	Sterowanie mocowania tabl. rej.
S853A	Wersja językowa, angielski
S5DSA	Odryglowanie awaryjne bagażnika
S524A	Adaptacyjne doświetlanie zakrętów

## Wyposażenia specjalne

	Nazwa
S544A	Regulacja prędkości z funkcją hamowania
S6VCA	Sterowanie Combox
S925A	Dummy-SALAPA
P337A	M Pakiet sportowy
S403A	Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S697A	Area-Code 1 do DVD
S715A	Pakiet aerodynamiczny M
S481A	Fotel sportowy
S7XAA	M leather st.wheel+shiftpaddle+multif.
S840A	Dostos. do wysokich prędkości
S6AAA	BMW Teleservices
S563A	Pakiet oświetlenia
S8SCA	Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S639A	Instalacja tel. kom. kompl. USA/CDN
S431A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S534A	Klimatyzacja automatyczna
S8TLA	Dummy-SALAPA
S1CAA	Selekcja COP ważnych pojazdów
S2H8A	Obr. BMW, st. le., spr. V 152
S2TMA	Sterowanie typu skrzyni biegów
S8S4A	Dekodowanie zmienn. rozkł. świateł
S693A	Instalacja radia satelitarnego BMW
S6FLA	Złącze USB-/Audio
S8SPA	Sterowanie COP
S2VBA	Wskażn. ciśnienia pow. w oponach
S8TNA	Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.światał
S6ABA	Sterowanie teleserwisem
S704A	M Podwozie sportowe
S430A	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S459A	Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S4NAA	Lusterko wewnętrzne z kompasem cyfrowym
S205A	Automatyczna skrzynia biegów
S760A	Wysoki połysk Shadow-Line
S4WAA	Listwy wewn. alum. glacier-silber dkl.
S676A	System głośników HiFi
S570A	Silniejsze zasilanie prądem
S775A	Podsufitka antracyt
S488A	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S319A	Zintegrowana pilot uniwersalny

## Ilości olejów i płynów

Wszystkie ilości olejów i płynów są ilościami zmiennymi i są podawane w litrach.

Zakres zastosowania	Rodzaj	Itr
---------------------	--------	-----

Kod typu	KE33	
Silnik	N52N	6,50
Przekładnia	GA6L-45R	9,50
Hamulec		1,00
Oś tylna		1,00
Ilość dla płynu do chłodnic z klimatyzacją		8,40
Ilość dla płynu do chłodnic bez klimatyzacji		0,00

Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing

Zakres zastosowania	Rodzaj	ltr
Kod typu	KE33	
Silnik	N52N	6,50
Przekładnia	GS6-17BG	1,30
Hamulec		1,00
Oś tylna		1,00
Ilość dla płynu do chłodnic z klimatyzacją		8,20
Ilość dla płynu do chłodnic bez klimatyzacji		0,00

Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing