

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	3VV4B7AXXJM194181
model	Tiguan 2,0 4Motion BlueMotion Technology TIG
Data produkcji	13.07.2018
Rok modelowy	2018
typ handlowy	BW24VJ
Kod silnika	DGUA
Kod przekładni	RLU
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	BG
kolor dachu	2T
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B4	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BG	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EW	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "AQ 450" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FL	Przebieg produkcji, Meksyk
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
zestaw napisów	0NW	Zestaw napisów "TSI"
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0XZ	Książka samochodu w języku angielskim/francuskim Kanada
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YS	Kategoria wagowa 17 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EB	Bez tabliczki typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JX	Amortyzatory z tyłu, napęd na 4 koła Basis/Sport
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A8	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JR	Zderzak Komfort
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZX	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31N	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (NAR)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FJ	duży dach (z oświetleniem)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GB	Podłoga przestrzeni ładunkowej z funkcją dodatkową
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Oslony drzwi i oslony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Uchwyty	3P0	bez mocowania apteczki / trójkąta ostrzegawczego
Ustawienie siedzenia	3PH	ustawianie siedzeń, lewe elektr.z funkcją pamięci, prawe mech.z ustawianiem wysokości
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z tyłu z etykietą US
Koła	42D	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
listwy ochronne boczne	4B3	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QQ	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem i ustawianiem wysokości, etykieta US
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Poduszka bezpiecz.kierowcy i przedniego pasażera (Ameryka Płn.) z dezaktywacją poduszki bezpiecz. przedniego pasażera (dwustopniowo)
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	5I6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał) plus Easy Close
spójler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Wkładki	5MJ	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SH	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie (USA)
osłony przeciwsłoneczne	5XX	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane (kraje Ameryki Północnej)
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka wstecznego w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
osłona chłodnicy	6KL	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SE	Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana płaska
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
CD-Rom/DVD/karta SD	77E	Karta SD (kraje Ameryki Północnej)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AG	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym (dla USA)
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Norma emisji spalin	7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IZ	Rozróżnienie klas samochodu -55N-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M9	Listwy progowe w wycięciach na drzwi

Cecha		Nazwa
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
rozrusznik	7U1	Uruchomienie silnika plus funkcja zdalnego uruch.
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y9	Asystent martwego pola widzenia (BSD) plus asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I5	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciu przedniego lewego siedzenia, funkcja 2-drożna
Reflektor główny	8IX	Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)
Anteny	8L6	Antena w szybie z funkcją anten kierunkowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RU	System dźwiękowy z subwooferem "branded"
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TA	bez tylnego światła przeciwmgłowego
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Włączanie świateł mijania	9C9	Światła do jazdy w dzień i asys.św.mijania --Ameryka Pn-- z coming i leaving home
Oświetlenie bagażnika	9E5	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)

Cecha		Nazwa
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0E	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Kanadzie, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada
Uzupełnienia ABE	C35	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DR9	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /137 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TD7/T6C/T4U/T8J
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Kody krajów	FE0	Bez kodu kraju (brak odtwarzacza DVD w samochodzie)
Wersje	FM9	Wersja co2
Wytłumienie, podwozie z przodu	G10	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
opony	HK0	Opony całoroczne 255/45 R19 100H (Ameryka Płn.)
Radiodbiorniki	I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7D	Obicia siedzeń część.ze skóry
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PA1	Driver assistance package for Canada
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami

Cecha		Nazwa
Pakiet oświetlenia	QQ8	Oświetlenie ambiente wersja 1
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Silnik podstawowy	T6C	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 06K.V
Zestawy wskaźników	U5D	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H -- Kanada --
asystent parkowania	UG5	Układ wspomagania ruszania pod górę / zjazdu
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ2	3 x USB typ A i AUX-IN
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL5	Układ ochrony pieszych Standard w połączeniu z przewidującym układem rozpoznawania pieszych
	W1F	R-Line package for Canada 19-inch rims