partslink24®

Nutzfahrzeuge

identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WV2ZZZ2KZ9X012457
model	Caddy Life CA
Data produkcji	14.06.2008
Rok modelowy	2009
typ handlowy	2KBDC2
Kod silnika	BSE
Kod przekładni	JJT
numer napedu osiowego	5S
Wyposazenie	ER
kolor dachu	G2
kolor zewnetrzny / numer koloru	G2 / Y3D

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0E1	Krótki rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HD	Rozróżnienie klas samochodu -2K0-
Ładowności	0J2	Standardowa ładowność
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon

Cecha		Nazwa
Tabliczki	1HZ	Tabliczki bez grupy krajów
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Osłony kół	1NN	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X0	naped przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Podwozie	2E2	Podwozie 15-calowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
kierownice	2PG	Kierownica
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pylkow i kurzu
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D6	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
częściowe wykończenie skórą	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Osłony drzwi i osłony boczne	3LE	tapicerki drzwi i boków
Tylne siedzenia	3NM	ławka/oparcie tylne dziel. skład.
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RC	Pokr.tylna z wycięc.na szybę
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Przednie tylne okno, przestrzeń ładunkowa/pasażerska, lewa strona	4DE	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni pasażerskiej z przodu z lewej str.
Przednie tylne okno, przestrzeń ładunkowa/pasażerska, prawa strona	4EM	Okno przesuwne w przestrzeni pasaż.z przodu z prawej
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z lewej strony	4FH	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej z lewej str.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H1	Zabezp.przed nieumyślnym uruch.w przestrzeni pasaż.
Wkład tylnego okna	4HH	Tylne okno, ogrzewane
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z prawej strony	4JH	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni pasażerskiej z tyłu z prawej str.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N2	Tablica przyrządów standardowa
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort

Cecha		Nazwa
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SA	bez lusterka do makijażu z lewej strony
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TC	prawe lusterko Make-up z osłoną.
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Wykładziny podłogowa w kabinie kierowcy	5AD	wykładzina w kabinie kierowcy
Wykładziny podłogowe w przestrzeni pasaż./ładunkowej	5BF	wykładzina w przestrzeni pasażerskiej
Wewnętrzna osłona dachu	5CH	osłona dachu wewnątrz, podsufitka Komfort w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Side trim panel in passenger/ load compartment	5DD	osłona boczna Komfort w przestrzeni pasażerskiej
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, lewa strona	5Q2	lewe drzwi przesuwne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, prawa strona	5R2	prawe drzwi przesuwne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P9	Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radioodbiorniki	8AE	Radio "RCD310 MP3"
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegr. reflektorem świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja czestotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QE	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RL	6 głośników (zwykłych)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne swiatło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgielne

Cecha		Nazwa
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AD	Układ Climatronic, bez freonu
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni pasaż./ ładunkowej	9CC	2 standardowe światła wewnątrz w przes.ładunkowej
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalacych
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Opcje wyposażenia	A9J	Kombi Komfort
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C20	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8V	Obręcze stalowe 6J x 15
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	HD2	Opony 195/65 R15 91T
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K4B	Kombi
Klasa wagowa przedniej osi	L08	Zawieszenie 08 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MW6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l / 75 KW z MPI Silnik podstawowy: T0B/T53/TC2/TL2
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL3	szkło atermiczne (zielone)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN1	Szuflada pod przednim lewym siedzeniem
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	R31	Radio system "RCD 310" with six speakers
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S1V	Inne miejsce zamontowania
Silnik podstawowy	T53	4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06A.S (ALU)
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki

Cecha		Nazwa
	WF2	Package for Germany
	Z0C	Team Caddy
	Z3B	Cool and Sound