

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBJR7NX0MY187675
model	Octavia OCT
Data produkcji	21.10.2021
Rok modelowy	2021
typ handlowy	NX54JD
Kod silnika	DFYA
Kod przekładni	UUF
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	BG
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AC	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy M-HEV
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q3	Masa równoważąca drgania kierownicy, XX Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wypożazenie transportowe	2A0	Bez wypożazenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CW	Rozróżnienie klas samochodu -5EN-
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FE	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W6	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schowek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PH	ustawianie siedzeń, lewe elektr.z funkcją pamięci, prawe mech.z ustawianiem wysokości
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S7	Reling dachowy
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i osłony boczne	4AU	Drzwi i osłona boczna
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GS	Przednia szyba, szkło atermiczne
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K5	Układ zezwolenia na wejście i uruch.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L5	bezpieczne lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane (lusterko Inlay)
Tablica przyrządów	4N1	DESKA ROZDZIELCZa wysielana
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZG	listwy ozdobne chromowane
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Lusterko zewnętrzne	5JB	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy wypukłe, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LB	Nawiew
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni

Cecha		Nazwa
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q0	Bez uchwytu/gałki dźwigni zmiany biegów
Wykładzina podłogowa	6SG	Wykładzina bagażnika, komfort
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	Bez układu ograniczania prędkości
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
Wkładki	7TL	Aplikacje dekoracyjne
System nawigacji	7UH	Instalacja do systemu nawigacji (MIB)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Radiodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VQ	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane, stylizowana
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X8	Z układem mycia reflektorów, ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"

Cecha		Nazwa
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Telefon / Telematik	9IJ	Instalacja telefoniczna Komfort z LTE i Wireless charging
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dżw./regul.włącz.sygnału wieloton.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TE	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Opcje wyposażenia	A8D	wyposażenie luksusowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6U	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	D8I	4-cylindrowy Silnik benzynowy 1,5 l/110 kW Mild Hybrid, TSI Silnik podstawowy: TJ7
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wyłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	HS6	Opony 205/55 R17 91V o zoptymalizowanym oporze toczenia
Uchwyt	IA0	Bez uchwytu
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
Masa tylnej osi	IN1	Nacisk na tylną oś, wersja 1
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.

Cecha		Nazwa
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L05	Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N3B	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PKE	Variable boot floor, flexible Alu rail
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S9Q	Sterowanie (wewnętrzne)
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9B	Zewn., USB typ C, tylko gniazdo danych
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
	WL2	Licht & Sicht
	YO2	Remote Access 1 year