

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUF8AFC9HN100488
model	Audi A6 qu. 2,0 A6
Data produkcji	22.02.2017
Rok modelowy	2017
typ handlowy	4GC58A
Kod silnika	CYNB
Kod przekładni	QLR
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	T9
kolor zewnętrzny / numer koloru	T9 / Y9C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEE	Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	OJG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
Pojemność zbiornika paliwa	OM5	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORC	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	dywaniki przód i tył
Jakość paliwa	OU0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	OVM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)

Cecha		Nazwa
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja przednich hamulców	1LF	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wersja tylnych hamulców	2EE	Tylne hamulce tarczowe
Zderzaki	2K2	zderzak wzmocniony
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X4	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu

Cecha		Nazwa
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Wkładki	5TV	Aplikacje dekoracyjne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RA	Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XM	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.ustawiane/ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	Bez zmieniaacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
Norma emisji spalin	7CE	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JV	Rozróżnianie klas samochodu -4G0/4G8-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach

Cecha		Nazwa
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyswietlacz wielofunkcyjny
Asystent jazdy nocnej	9R0	bez systemu "night vision"
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZK	Telefon (rSAP)
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B34	Prawne wymagania USA
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C1S	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 20
Specyfikacja silnika	DQ5	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej

Cecha		Nazwa
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	HA5	Opony 255/35 R20 97Y xl (Ameryka Północna)
Radiodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Pakiet connect 4	IW0	Bez eCall / bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Wkład termiczny (uchwyt na kubek)	KT0	Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PNY	
	PRH	Obrecze ze stopu metali lekkich kute 5-ramienne gwiazda, szary kontrastowy, cz.poler. 8,5 J x 20 opony 255/35 R 20
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki / telefon
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy

Cecha		Nazwa
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TW6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.B
Zestawy wskaźników	U1B	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Panel obsługi multimediiów	UJ1	Panel obsługi multimediiów
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	WQB	S line Sport package