

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4HXCN010038
model	Audi A8 qu. 4,2 TDI A8
Data produkcji	12.09.2011
Rok modelowy	2012
typ handlowy	4H20BA
Kod silnika	CDSB
Kod przekładni	MXX
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KY	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZD	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FR	dach odsuwany/podnoszony, ogniwa słoneczne, el. z automatyką wyboru
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D5	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GR	przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana
Szyby bok i tył	4KV	Szyby bok i tył ze szkła izolującego
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera

Cecha		Nazwa
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V1	ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Uchwyty na ramie dachu	5N1	składane uchwyty
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XH	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z1	elektrycznie ustawiane pojedyncze siedzenia z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	6G0	Zmieniacz płyt DVD
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NN	Podsufitka Alcantara
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Dodatkowe opony (zimowe)	7FC	Dodatkowe ogumienie zimowe
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JW	Rozróżnienie klas samochodu -4H0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P3	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i tylnych zewn.siedzeń
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W4	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (Pre Crash Basic przód i tył)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y3	Asystent zmiany pasa ruchu plus asystent utrzymania pasa ruchu
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N2	Okresowa praca wycieraczek regulowana bezstopniowo
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q7	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
oświetlenie do czytania	8S9	Lampki do czytania, wyposażenie podstawowe
układ utrzymywania prędkości	8T4	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radioodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Asystent jazdy nocnej	9R0	Bez asystenta jazdy nocnej
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z3	napięcie robocze 12 V plus przetwornica 230 V
Telefon / Telematik	9ZW	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C05	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CW3	Koła z obręczami ze stopów lekkich 9J x 19
Specyfikacja silnika	DD2	8-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 4,2 l/258 kW, TDI,BIT Common-Rail Silnik podstawowy: TE5
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH2	Przekładnia tylnej osi Torque Vectoring
Aplikacje	GS4	Aplikacje
Listwy ozdobne	GT0	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H19	Opony 255/45 R19 104Y xl

Cecha		Nazwa
akumulatory	J0P	Akumulator 580 A (105 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PCM	Assistance package including Audi pre sense plus
	PDB	Insulating/acoustic glass with heated windscreen
	PE6	Rear package plus
	PE6	Rear seat package, individual seats
	PK6	CHAUFF.STAT/CDE
	PL7	Alcantara package
	PNQ	MMI navigation plus with MMI touch®
	PRC	Cast aluminium alloy wheels, 10-spoke "Y" design, partly polished, size 9J x 19, with 255/45 R 19 tyres
	PRC	Cast aluminium alloy wheels, 10-spoke "Y" design, size 9J x 19, with 255/45 R 19 tyres
	PS9	Comfort seat package at front
	PXB	adaptive light including continuous headlight range control
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU6	Cyfrowy odbiór radia i odbiór TV
Silnik podstawowy	TE5	8-cyl. silnik wysokoprężny 4,2 l 057.D
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Panel obsługi multimedii	UJ1	Panel obsługi multimedii
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA2	Z dwoma wałkami do spania
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	YBS	
	YBU	
	YBZ	
	YOA	