

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4F76N037703
model	Audi A6 Av.qu.3,0 TDI A6
Data produkcji	27.06.2005
Rok modelowy	2006
typ handlowy	4F50HL
Kod silnika	BMK
Kod przekładni	HKG
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	NK
kolor dachu	5B
kolor zewnętrzny / numer koloru	5B / Y7W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HP	Rozróżnienie klas samochodu -4F0-
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LG	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YF	Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzaki	2K7	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZS	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GH	zmienna podłoga bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GK	przednia szyba, szkło izolujące z kolorowym paskiem
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KR	szyby boczne ze szkła izolującego, tylne okna ze szkła atermicznego
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera

Cecha		Nazwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Schówek	4Y1	Schówek
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NF	sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkami do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Norma emisji spalin	7GG	Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radioodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C07	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8A	Obręcze z odlewu aluminium 8 1/2J x 19
Specyfikacja silnika	D1T	6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/165 KW(24V), V6, TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T41/TE1
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H6Q	Opony 255/35 R19 Y
akumulatory	J0Z	Akumulator 520A (110 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7U	Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PAC	storage package
	PAH	exter. mirrors, automat. anti-glare action, elec. folding, memory funct., inter. mirror, automat. anti-glare
	PDG	insulating glass
	PDK	adaptive air suspension
	PDL	DSP sound system
	PNA	navigation system with DVD incl. MMI
	PQD	S line exterior package (quattro GmbH)
	PQS	cast aluminium alloy wheels, 8.5J x 19, 20-spoke design, two-piece with 255/35 R19 tyres (quattro GmbH)

Cecha		Nazwa
	PS1	front sports seats
	PT5	preparation for mobile phone (Bluetooth)with centre armrest
	PTW	TV reception
	PV3	memory function for driver's seat
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półtek 1
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV9	Odbiór TV odbiór analogowy i cyfrowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SA9	Model skonfigurowany 4
Silnik podstawowy	T41	6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.D
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	W25	25 years of quattro