

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8R8HA080851
model	Audi Q5 2,0 TDI AQ5
Data produkcji	14.11.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	8RBORG
Kod silnika	CNHA
Kod przekładni	SKD
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	2MF	Sprężyny / amortyzatory standardowe
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E9	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MF	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lustro zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Dodatkowe opony (zimowe)	7ED	Dodatkowe ogumienie zimowe
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JL	Rozróżnienie klas samochodu -8R0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
System nawigacji	7T2	System nawigacji (LOW)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BD	Halogenowe reflektory główne
Radiodbiorniki	8DP	Radio "LOW II"
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów

Cecha		Nazwa
Montaż głośników	8RX	głośniki pasywne
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Alternatory	9G3	Alternator 120-180 A
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q7	wyświetlacz wielofunkcyjny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C4T	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17
Specyfikacja silnika	DE5	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA1	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 30 000 km
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
most tylny	GH0	Bez przekładni tylnej osi
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Wkład termiczny (uchwyt na kubek)	KT0	Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony

Cecha		Nazwa
tapicerka siedzisk	N1R	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PEK	Design package Micron cloth/leather, with sports seats at front
	PEK	Pakiet stylistyczny tkanina Micron/ skóra z fotelami sportowymi z przodu
	PNW	Satellite Navigation - DVD
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
opony	Q41	Opony 235/65 R17 104W o zoptymalizowanym oporze toczenia
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki / telefon
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL5	Dostawa z oponami seryjnymi
Silnik podstawowy	TD1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.C
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez zewnętrznego złącza elektrycznego
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	W3C	
	YBS	