

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF41RN002235 |
| model | Audi A4 2,0 A4 |
| Data produkcji | 08.09.2023 |
| Rok modelowy | 2024 |
| typ handlowy | 8WCCZG |
| Kod silnika | DMSA |
| Kod przekładni | VKK |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | YM |
| kolor dachu | 0E |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Struktura oferty | 04A | Wersja Basis |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy MHEV |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M1 | Zbiorniki paliwa |
| końcówka rury wydechowej | 0P9 | Tylna rura wydechowa |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YF | Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wersja tylnych hamulców | 1KI | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LG | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 1QA | Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, Austria |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S2 | narzędzie podręczne |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SJ | Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Zderzaki | 2K7 | Zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | Bez podłogi bagażnika |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem |
| Ustawienie siedzenia | 3PB | ustawianie siedzeń, lewe elektr., prawe ręcznie z ustawianiem wysokości |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej |
| Koła | 47E | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19 |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn. |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera |
| Norma emisji spalin | 4WE | Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZP | listwy ozdobne |
| Wykładzina bagażnika | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz |
| spojler tylny | 5J2 | tylny spoiler (wersja 2) |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Wkładki | 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna |
| Elementy o szczególnej powierzchni | 6H0 | "Basis" |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW' |
| Klamki drzwi/wkładki | 6JD | klamki drzwi w kolorze nadwozia |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XK | Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y1 | układ ostrzeg. o przekroczeniu prędkości |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Asystent świateł | 8G4 | Matrix-Beam |
| Reflektor główny | 8IY | Diodowy reflektor główny z soczewką |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| układ utrzymywania prędkości | 8T8 | układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop" |
| Tylne lampy zespolone | 8VP | Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AQ | Układ klimatyzacji plus |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat |
| Alternatory | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S9 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TF | Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Instalacja telefoniczna Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A60 | Kategoria 0 |
| Opcje wyposażenia | A8Y | Off Road |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B12 | Kraj kontroli typu Austria |
| Uzupełnienia ABE | C26 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DF9 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/150 kW (16V) Turbo FSI, miesz. jednolita, siln. podst.: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E |
| Wersja specjalna | E8R | "Edition" |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Dostępność funkcji FOD (functions on demand) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie | GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania |
| Wzmacniacz | GB1 | Wzmacniacz wersja 1 |
| most tylny | GH0 | Bez przekładni tylnej osi |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Listwy ozdobne | GT0 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego |
| Blokada alkoholowa | GV0 | Bez blokady alkoholowej |
| Car2X | GW0 | Bez Car2X |
| opony | HZ1 | Opony 245/35 R19 93Y xl |
| Pakiet connect 1 | IT3 | Z pakietem connect 3 |
| Pakiet Connect | IU1 | Z pakietem connect 1 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Pakiet Connect Plus | JE3 | Pakiet connect Plus 13 |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N2E | Obicia siedzeń z materiału |
| Sterowanie UN-ECE | NI0 | Bez UNECE CS&SU |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PCN | Assist package Tour |
| | PF7 | competition edition plus |
| | PGE | Convenience key with sensor-controlled release of the luggage compartment lid |
| | PR9 | Cancellation of speed limitation (19-inch) |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S18 | Inne miejsce zamontowania |

| Cecha | | Nazwa |
|-----------------------------|-----|---|
| Silnik podstawowy | T2A | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06N.A 888evo4 |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów "standardowy" |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| | WCN | Equipment package for Austria |
| | WCS | Comfort package for Austria without LED |
| | Y4Z | Special control I/VP |
| | Y8S | Special control |
| | YEJ | Internal control code |
| | YOE | Control code for parking system plus |