

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ7NZCV013082
model	Sharan Blue Motion SHA
Data produkcji	07.09.2011
Rok modelowy	2012
typ handlowy	7N147Y
Kod silnika	CFGB
Kod przekładni	NJR
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	ZW
kolor dachu	4Q
kolor zewnętrzny / numer koloru	4Q / H8Z

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AG	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BB	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
zestaw napisów	0PP	Zestaw napisów "BlueMotion"
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Cechy specyficzne dla marki / klasy	0Z0	Cechy specyficzne dla marki / klasy VW
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator

Cecha		Nazwa
Wersja przednich hamulców	1LW	Przednie hamulce tarczowe
Zaczepek do holowania	1M6	Zaczepek do holowania mechanicznie odchylany i elektrycznie uruchamiany
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U9	Składany stolik na oparciu tylnych siedzeń
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Charisma	2H1	"drive select"
Zderzak	2JL	Zderzak Komfort
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
kierownicy	2PP	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Oslony drzwi i oslony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Przednie prawe siedzenie	3SG	przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TG	przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U4	osłona przestrzeni bagażowej
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W3	specjalne wytlumienie odgłosów wewnątrz
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y7	roleta przeciwsłoneczna
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GB	przednia szyba, szkło izolujące i okienko z numerem nadwozia
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka

Cecha		Nazwa
Tablica przyrządów	4N2	Tablica przyrządów standardowa
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SR	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TR	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
Schówek	4Y1	Schówek
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KP	3 siedzenia pojedyncze (1. rząd siedzeń)
Wkładki	5MY	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konwex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Szyny o przekroju C	6L0	Bez szyn o przekroju C
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Uchwyt do wsiadania (słupki A/B)	6X0	Bez uchwytu do wsiadania
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AS	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JK	Rozróżnianie klas samochodu -7N0
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Półka	7N1	Półka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QL	Nośnik danych dla Europy Wschodniej, zintegrowany
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania

Cecha		Nazwa
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asyst.utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Asystent świateł	8G3	Przysłaniane stałe światła drogowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IP	Reflektor z lampą wyładowczą ze zmiennym rozdziałem świateł
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Kluczyk układu zamykania	8QE	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S7	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AU	Układ Climatronic z regulacją kłapy dławienia, bez freonu z obsługą z tyłu
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M5	Dogrzewacz
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZU	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8D	wersja luksusowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C03	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D93	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej

Cecha		Nazwa
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F18	Obręcze ze stopów lekkich 7,5J x 18
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Liczba siedzeń	FS5	5 siedzeń
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Wyłumienie, podwozie z przodu	G40	Amortyzator przód
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	HH8	Opony 225/45 R18 95W xl (z warstwą polimerową)
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8P	MPV
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L11	Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PAK	Swiveling trailer hitch, with electric release
	PF3	Driver assistance systems package
	PM1	Multi-function leather steering wheel (3-spoke)
Foteliki dla dzieci	QA2	fotelik dla dziecka
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Kamera i czujnik odstępu (system wspomagający kierowcę)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	R2Z	RNS 510 Navigation system
Silnik podstawowy	TL4	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03LL
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
	WEC	Electric comfort package
	WH3	Air conditioning Climatronic with 3-zonetemperature control and control elementsin the 2nd row of seats
	WS3	Sports package including Adaptive Chassis Control, 12-way seats, and alloywheels 7.5J x 18
	WTP	Air-conditioning package
	YOD	