

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBEB6NJ8FZ075196
model	Fabia FAB
Data produkcji	06.05.2015
Rok modelowy	2015
typ handlowy	NJ33E4
Kod silnika	CHYB
Kod przekładni	QAE
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BH
kolor dachu	8X
kolor zewnętrzny / numer koloru	8X / F5W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AQ	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EA	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 100" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N2	Tylna oś, wzmocniona
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
zestaw napisów	0PA	Bez zestawu napisów
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Specjalne kolory wyposażenia	0UB	Specjalne kolory wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A3	Układ paliwowy, układ wtrysku benzyny bez obwodu powrotnego obiegu i ze zmienionym ciśnieniem wtrysku
Układy hamulcowe	1AZ	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KM	Hamulec bębnowy z tyłu
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SD	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JF	Zderzak lakierowany
kierownice	2PP	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Specjalne naklejki / tabliczki	2SB	Naklejki/tabliczki, polskie, estońsko- łotewskie, litewskie, słoweńskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłkow i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W6	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schówek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NN	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego

Cecha		Nazwa
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S4	instalacja do wspornika obciążenia dachu
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W0	bez dodatkowych osłon tłumiących hałas wewnątrz samochodu
Schówek	3Z0	Bez schowków
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Oslony drzwi i osłony boczne	4AU	tapicerki drzwi i boków
listwy ochronne boczne	4B0	bez ochronnych listew bocznych
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnątrz klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LC	element obsługi radia i telefonu
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QU	trójp.autom.pasy bezp.z przodu z napinaczami (elektr.) i ustawianiem wysokości
podnosnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TY	lusterko do makijażu, strona prawa (wersja 2)
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Oslona słupka dachu/wewnętrzna belka dachu	4XF	osłona słupka dachu na zewnątrz, wersja 2
Schowki w drzwiach/boczne z tyłu	4YB	schowki z tyłu (drzwi lub ściana boczna)
schówek wewnętrzny	4Z8	pokrywa podręcznego schowka, z oświetleniem (bez cylinderka zamka)
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MQ	Aplikacje dekoracyjne
Uchwyty na ramie dachu	5N2	składane uchwyty na ramie dachu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia

Cecha		Nazwa
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PC	Klasa grupy platformy 3
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZR	Rozróżnienie klas samochodu -6VA-
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	klucz do zamków otw. pilotem
Tylne lampy zespolone	8SG	Tylne lampy zespolone, wersja normalna (wersja 2)
układ utrzymywania prędkości	8T9	Speed-Limiter bez GRA i bez ACC
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y4	Klakson wysokotonowy

Cecha		Nazwa
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GL	Oświetlenie wnętrza (wersja 1)
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Montaż głośników	9VB	Procesor dźwięku
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZV	telefonnia komfort,bez złącza do anteny zewn.
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A9E	wyposażenie Ambiente
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B1M	Zestaw elementów, Republika Czeska
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CE2	Obręcze ze stopów lekkich 6J x 15
Specyfikacja silnika	DG2	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/55 KW SRE Silnik podstawowy: TH4/TW9
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Usługi online	EL0	bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G65	Amortyzator przód
opony	H8D	Opony 185/60 R15 H
Radioodbiorniki	I7Y	MIB Entry Plus (Gen2)
Uchwyt	IA0	Bez uchwytu
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L53	Zawieszenie 53 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
	PH2	"SUNSET"
	PI3	Decorative insert (PAD) "BASKET MATT" for "Ambition"

Cecha		Nazwa
	PJB	Steel spare wheel, tool kit and jack
Przednie siedzenia	Q1H	siedzenie komfortowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TH4	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 04C.C
Zestawy wskaźników	UOC	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB (obsługuje iPod)
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WPE	Mixx (PL)
	WPF	Audio (PL)