

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8EZ1A038135 |
| model | Audi A4 1,9 TDI A4 |
| Data produkcji | 23.02.2001 |
| Rok modelowy | 2001 |
| typ handlowy | 8E20N4 |
| Kod silnika | AWX |
| Kod przekładni | FEC |
| numer napędu osiowego | 5S |
| Wyposażenie | LD |
| kolor dachu | Q5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | Q5 / Z5L |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | OCS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0- |
| Układy paliwowe | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów |
| Norma emisji spalin | 0GE | Norma emisji spalin, EU3 |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LK | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | 0VG | Książka samochodu w języku włoskim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczep do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G3 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LB | Przednie hamulce tarczowe |
| kierownice | 1MR | kierownica (skora) |
| Układ kierowniczy | 1N1 | Układ wspomagania kierowania |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S7 | Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WG | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wyposażenie transportowe | 2A5 | Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G0 | bez wkładki do tankowania |
| Zderzaki | 2K1 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KS | Naklejki/tabliczki, angielsko-włoskie |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T0 | Bez 2-DIN |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C1 | tylny pas środkowy statyczny |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Tylne zagłówki | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przesiwłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K4 | centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnośnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Wkładki | 5MG | aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M0 | bez siatki bagażowej |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R2 | mieszek dźwigni biegów skórzany |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe | 6U0 | bez dodatkowych uszczelek zewn. |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| wtyczka | 7B0 | bez gniazda |
| Naklejka obsługi zdalnej | 7CA | Bez naklejki obsługi zdalnej |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Listwy progowe | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X0 | bez czujników parkowania |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Reflektor główny | 8JH | Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Kontrola katalizatora | 8KA | bez kontroli katalizatora |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| Montaż głośników | 8RE | 4 głośniki (pasywane) |
| układ utrzymywania prędkości | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości |
| tylne światło przeciwmgielne | 8TC | tylne światło przeciwmgielne. |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Radiodbiorniki | 8YU | Instalacja do radia, towar handlowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z6 | Chłodzenie silnika, wersja 2 |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Tachograf / dziennik podróży | 9NX | Bez elektronicznego dziennika podróży |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q3 | Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera samochodowego, bez Check Control |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B99 | Kraj kontroli typu WE |
| Uzupełnienia ABE | C01 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C2F | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-3, ET 42 |
| Specyfikacja silnika | D3E | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/96 KW TDI, pompowtryskiwacz, EU3 Silnik podstawowy: T9J |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| opony | H3R | Opony 215/55 R16 93Y |
| akumulatory | J0R | Akumulator 380A (80 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N3A | Obicia siedzeń z materiału |
| | PRM | cast aluminium alloy wheels 7Jx16, 5-armtrapezoid design with tyres 215/55 R 16Y |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Pakiet oświetlenia | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | T9J | 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.K |
| Zestawy wskaźników | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika | VB0 | Bez układu autom.regulacji odstępów od poprzednika |

| Cecha | | Nazwa |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Osłona przeciwuderzeniowa | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej |
