



Audi

## parametry pojazdu

11:25

05.03.2025

Nr nadwozia	WAUC4CF59JA047428	numer silnika	CWGD
typ handlowy	F5A54A	numer skrzyni biegów	SHP
Rok modelowy	2018	numer napędu osiowego	8A
Model	A5CO	wyposażenie	EI
Oznaczenie modelu	Audi S5 Sportback quattro 3.0	kolor dachu	T9/Y9C
Data produkcji	28.09.2017	kolor zewnętrzny/numer koloru	T9/Y9C
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A60	Kategoria 0
A8U	Wyższa wersja USA
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DC5	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/260 KW (24V) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TC6/TM8T9I
E0A	Nie wersja do akcji
EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FC0	Bez montażu indywidualnego
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FN0	Wersja " S "
FQ0	Ko³a serii
FU0	Grupa krajów A
FZ1	N.N.N. Wersja 1
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 ko³a
GB0	Bez wzmacniacza
GH2	Przek³adnia tylnej osi Torque Vectoring
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
H2R	Opony 255/35 R19 96Y xl
I8H	Radio High (Gen2)
IT0	Bez pakietu connect 1
IU0	Bez pakietu connect
IV0	Bez connect Plus
IX1	Silnik benzynowy
J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
K8R	Sportback



Audi

## parametry pojazdu

11:25

05.03.2025

### Nnumery PR

KA6	z przedni <sup>1</sup> i tyln <sup>1</sup> kamer <sup>1</sup> oraz dwoma bocznymi.
KK3	Œrodek ch <sup>3</sup> odniczy R1234YF
KS1	Projekcja na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
N3M	tapicerka siedzeŃ w skórze
NM1	górna os <sup>3</sup> ona silnika
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
NY2	Zwiêkszona pojemnoœæ akumulatora
PCU	Driver assistance package for USA
PPU	S Sport package
PRJ	Obreœce ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne Cavo, szary kontrast. czesc. poler. 8,5 J x 19 z oponami 255/35 R 19
Q4Q	Siedzenia sportowe przód
QE1	zestaw p <sup>3</sup> ek 1
QI7	Wskazanie terminu przeŹl <sup>1</sup> du 10 000 mil lub 1 rok (sta <sup>3</sup> e)
QK1	Z kamer <sup>1</sup> wielofunkcyjn <sup>1</sup>
QQ2	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn <sup>1</sup> trz)
QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
QV3	cyfrowy odbi <sup>3</sup> r radiowy
QZ7	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania
T9I	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06M.C
U5C	Zestaw wskaŹnik <sup>3</sup> ów, wskazanie w MPH -- USA --
UH1	Hamulec postojowy
UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
V0A	Opony bez okreœlonej marki
V89	Obr <sup>3</sup> œce ze stop <sup>3</sup> ów lekkich 8 1/2J x 19
VC2	pilot do otw. garaŹu
VF1	mechanizm dŹwigni peda <sup>3</sup> ów
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL0	Uk <sup>3</sup> ad ochrony pieszych standard
VT5	Listwy progowe w wyci <sup>3</sup> ciach na drzwi
WPT	"Prestige" for USA
WTP	Pakiet Skóra NAR
04F	Best
0C0	Standard
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JJ	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9
0K0	Bez alternatywnego uk <sup>3</sup> adu nap <sup>3</sup> edowego
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeŃstwa dla stan <sup>3</sup> ów USA
0M2	Zbiorniki paliwa
0NA	Bez zestawu napis <sup>3</sup> ów (bez oznaczenia typu)
0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
0RZ	Bez blokady w <sup>3</sup> icznika zap <sup>3</sup> onu, bez blokady kolumny kierownicy
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	dywaniki prz <sup>3</sup> d i ty <sup>3</sup>



Audi

## parametry pojazdu

11:25

05.03.2025

### Nnumery PR

0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
0VM	Księżka samochodu w języku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1EP	Ze specjaln <sup>1</sup> tabliczk <sup>1</sup> typu (USA)
1G5	Ko <sup>3</sup> o zapasowe, zajmuj <sup>1</sup> ce ma <sup>3</sup> o miejsca, pe <sup>3</sup> nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
1PA	standardowe ceruby kó <sup>3</sup>
1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os <sup>3</sup> ony podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
1X1	napêd na cztery ko <sup>3</sup> a
1Z6	Większe pierwsze nape <sup>3</sup> nienie seryjne paliwem
1ZC	Przednie hamulce tarczowe
2D0	Bez os <sup>3</sup> ony aerodynamicznej
2EJ	Tylne hamulce tarczowe
2G4	Wk <sup>3</sup> ad do tankowania benzyny bezo <sup>3</sup> owiowej
2H1	"drive select"
2K3	zderzak wzmocniony
2MV	Sprê <sup>3</sup> żyny/amortyzatory (regulowane)
2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z1	Oznaczenie typu z ty <sup>3</sup> u lub z napisami Quattro
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3FB	dach ze spoilerem
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GA	Bez pod <sup>3</sup> ogi bagażnika
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamiêci <sup>1</sup> ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z pod <sup>3</sup> okietnikiem
3Q1	Tylne zag <sup>3</sup> ówki
3S0	bez relingów dachowych
3Y0	bez rolety przeswi <sup>3</sup> onecznej
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)
4H3	zabezpieczenie przed dziećmi



Audi

## parametry pojazdu

11:25

05.03.2025

### Nnumery PR

4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochron <sup>1</sup> termiczn <sup>1</sup>
4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszk <sup>1</sup> kolan
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5A8	wyk <sup>3</sup> adzina bagażnika (wersja 2)
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>1</sup> ce nadwozia dla wy <sup>3</sup> szych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D8	czêstotliwoœæ nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J0	bez tylnego spoileru
5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5L0	bez spojlera przedniego
5MK	aplikacje dekoracyjne, tkanina wêglowa
5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
5RW	prawe lusterko zewnêtrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA) duże pole widzenia
5SG	lewe lusterko zewnêtrzne, p <sup>3</sup> askie
5XF	os <sup>3</sup> ony przeciws <sup>3</sup> oneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
5ZF	Przednie zag <sup>3</sup> ówki
6A0	bez gaŃnicy
6E3	Ërodkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6EP	dodatkowe os <sup>3</sup> ony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
6F3	Emblematy
6FC	Aluminiowa obudowa lusterka zewnêtrznego
6I1	system ostrzeg.przy zjeźdź.z pasa ruchu 'LDW'
6K8	pre sense city bez pre care
6NQ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk <sup>3</sup> adzina pod <sup>3</sup> ogowa
6V2	Tylna os <sup>3</sup> ona
6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(ma <sup>3</sup> y - Ameryka Pn)
6XL	lusterko zewnêtrzne z pamieci <sup>1</sup> , automatycznie œcie- mniane/sk <sup>3</sup> adane/ustawiane i ogrzewane
6Y2	ogranicznik prędkoœci
7AL	Uk <sup>3</sup> ad alarmowy, uk <sup>3</sup> ad ochrony wnêtrza, syrena z w <sup>3</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7CE	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HB	Wersja wykoñczenia skó <sup>1</sup> 1
7IB	Rozró¿nianie klas samochodu-8WB/8WC/ 8WF-
7K6	WskaŃnik ciœnienia w oponach
7L8	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7S0	Bez przegrody wiatrowej
7UG	Urz <sup>1</sup> dzenie nawigacyjne High
7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i ty <sup>3</sup> )
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u



Audi

## parametry pojazdu

11:25

05.03.2025

### Nnumery PR

7Y1 asystent zmiany pasa  
8G1 Asystent oświetlenia drogowych  
8I6 podparcie lędźwi regulowane pneumatycznie  
8IT główne reflektory - LED  
8K4 wsłcznik oświetlenia dziennych -NAR-  
8N6 wsłcznik wycieraczek z regulacją przerw  
z czujnikiem oświetlenia/deszczu  
8Q3 automatyczna regulacja oświetlenia  
8SP Tylna lampa zespolona w technice LED  
8T3 automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika  
8X0 bez sprysk. reflektorów  
8Y1 sygnał dwutonowy  
8Z6 Kraj o gorłcym klimacie  
9AQ Układ klimatyzacji plus  
9G2 Alternator 100-150 A  
9JA wersja dla niepalacych  
9K0 Bez nawiewu na kark  
9M0 bez ogrzewania postojowego.  
9P5 Układ.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E  
9S8 wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK"  
-PROGRAMOWALNE  
9VS Procesor dźwięku "branded"  
9WC bez "Multimedia"  
9ZX Instalacja do telefonu  
komórkowego  
#W0 Przekodowanie IW3  
(uściugi samochodu przez Connected Gateway)