



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

12:43

05.03.2025

Nr nadwozia	3VV2B7AXXKM014013	numer silnika	DGUA
typ handlowy	BW23VJ	numer skrzyni biegów	RLU
Rok modelowy	2019	numer napędu osiowego	8A
Model	TIG	wyposażenie	BG
Oznaczenie modelu	Tiguan 2,0 4Motion BlueMotion Tec	kolor dachu	2B/D5L
Data produkcji	30.09.2018	kolor zewnętrzny/numer koloru	2B/D5L
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

## Nnumery PR

A60	Kategoria 0
A8C	wersja komfortowa
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0D	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C37	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DR9	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/137 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TD7/T6C/T4U/T8J
E0A	Nie wersja do akcji
EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
EF1	Funkcja ECO
EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FB0	Normalny lakier
FC1	Z indywidualnym montażem
FE0	Bez kodu kraju (brak odtwarzacza DVD w samochodzie)
FM9	Wersja CO2
G11	Amortyzator przód
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
HK0	Opony całoroczne 255/45 R19 100H (Ameryka Północna)
I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
J0T	Akumulator 360A (69Ah)
K8G	wersja Kurzheck
KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
KK3	Środek chłodniczy R1234YF
KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KN0	Bez osłony
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
L07	Zawieszenie 07 tylko sterowanie montażem, brak



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

12:43

05.03.2025

## Nnumery PR

	prognozy zapotrzebowania
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
N4Q	obicia siedzeń ze sztucznej skóry
NY0	Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora
NZ0	bez funkcji dzwonienia
Q2J	siedzenie komfortowe
QE0	Bez pakietu schowków / box
QG1	przed³u¿enie okresu przegl¹du
QH1	obs³uga g³osowa
QI7	Wskazanie terminu przegl¹du 10 000 mil lub 1 rok (sta³e)
QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
QQ0	Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn¹trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QU8	Odbiór radia SAT USA
T6C	4-cyl. silnik wysokoprê¿ny 2,0 l 16K.V
U5C	Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA --
UG5	Uk³ad wspomagania ruszania pod górê / zjazdu
UH1	Hamulec postojowy
UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
UQ2	3 x USB typ A i AUX-IN
V0A	Opony bez okreœlonej marki
VC0	bez systemu otwierania drzwi gara¿owych
VF1	mechanizm dŹwigni peda³ów
VL5	Uk³ad ochrony pieszych Standard w po³¹czeniu z przewiduj¹cym uk³adem rozpoznawania pieszych
W9C	SEL R-Line for USA, old
0AL	Stabilizator przód
0B4	Rozstaw osi
0BG	Stabilizator ty³
0EW	Rozró¿nienie monta¿owe skrzyni biegów "AQ 450" -- Czêœci samochodu --
0FL	Przebieg produkcji, Meksyk
0K0	Bez alternatywnego uk³adu napêdowego
0KA	Bez naklejek i emblematów
0QP	Zestaw napisów "SEL"
0RF	Z elektroniczn¹ blokad¹ kolumny kierownicy (ELV)
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	dywaniki przód i ty³
0VM	Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
0YS	Kategoria wagowa 17 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania
1A5	uk³ad paliwowy silnika benzynowego
1AS	Uk³ad stabilizacji toru jazdy



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

12:43

05.03.2025

## Nnumery PR

	(ESP)
1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
1E1	Zbiornik węgla aktywnego
1EB	Bez tabliczki typu
1G9	Ko <sup>3</sup> o awaryjne zajmuj <sup>1</sup> ce ma <sup>3</sup> o miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
1JX	Amortyzatory z ty <sup>3</sup> u, napêd na 4 ko <sup>3</sup> a Basis/Sport
1KU	Tylne hamulce tarczowe
1LB	Przednie hamulce tarczowe
1N3	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania, zale¿y od prêdkoœci (Servotronic)
1NL	Os <sup>3</sup> ony kó <sup>3</sup> ze stopów lekkich
1PA	standardowe œeruby kó <sup>3</sup>
1S1	narzêdzia samochodowe i podnoœnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os <sup>3</sup> ony podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
1U8	Bez sk <sup>3</sup> adanego stolika w oparciu przedniego siedz.
1X1	napêd na cztery ko <sup>3</sup> a
1Z0	Pierwsze seryjne nape <sup>3</sup> nienie paliwem
2A8	Wyposa¿enie transportowe, granica wilgoci
2FY	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
2JR	Zderzak Komfort
2WA	Bez dodatkowych opon
31N	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z ty <sup>3</sup> u (NAR)
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3C7	3-punktowy pas bezpieczeñstwa dla œrodkowego siedz.
3CA	Bez œciany dzia <sup>3</sup> owej
3FJ	du¿y dach (z oœwietleniem)
3GB	Pod <sup>3</sup> oga przestrzeni <sup>3</sup> adunkowej z funkcj <sup>1</sup> dodatkow <sup>1</sup>
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3LF	drzwi i os <sup>3</sup> ona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
3P0	bez mocowania apteczki / trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
3PB	ustawianie siedzeñ, lewe elektr., prawe rêcznie z ustawianiem wysokoœci
3Q9	Zag <sup>3</sup> ówki ty <sup>3</sup> (3 szt.)
3S1	reling dachowy, srebrny
3U0	bez os <sup>3</sup> ony przestrzeni baga¿owej
3ZD	3-pkt.autom.pasy bezpieczeñstwa z ty <sup>3</sup> u z etykiet <sup>1</sup> US
42D	Obrêcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeñ, oddzielna regulacja
4B3	Boczna listwa ochronna
4D0	siedzenia bez wentylacji i masa¿u
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)



Nutzfahrzeuge

## parametry pojazdu

12:43

05.03.2025

## Nnumery PR

4KF	szyby boczne z izolacj <sup>1</sup> termiczn <sup>1</sup> , od s <sup>3</sup> upka B przy- ciemniane.
4L2	lusterko wewnêtrzne œciemniane
4QQ	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem i ustawianiem wysokoœci, etykieta US
4UM	Poduszka bezpiecz.kierowcy i przedniego pasa¿era (Ameryka P <sup>3</sup> n.) z dezaktywacj <sup>1</sup> poduszki bezpiecz. przedniego pasa¿era (dwustopniowo)
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>1</sup> ce nadwozia dla wy¿szych wymogów odnoœnie bezpieczeñstwa
5D2	czêstotliwoœæ noœna 315 MHz
5J0	bez tylnego spoileru
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5KC	Tylne kanapa/oparcie, dzielone, sk <sup>3</sup> adane
5MB	Aplikacje dekoracyjne
5RR	prawe lusterko zewnêtrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA)
5SH	lewe lusterko zewnêtrzne, p <sup>3</sup> askie (USA)
5XX	os <sup>3</sup> ony przeciws <sup>3</sup> oneczne z lusterkiem, œwietlane (kraje Ameryki Pó <sup>3</sup> nocnej)
5ZF	Przednie zag <sup>3</sup> ówki
6A0	bez gaœnicy
6E1	œrodkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6FB	obudowa lusterka wstecznego w kolorze nadwozia
6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
6KL	os <sup>3</sup> ona ch <sup>3</sup> odnicy
6M0	bez gum mocuj <sup>1</sup> cych бага¿ / siatki / kieszeni
6NW	Wyœció <sup>3</sup> ka podsufitki niedzielona
6Q2	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - skóra
6SE	Wyk <sup>3</sup> adzina бага¿nika, w <sup>3</sup> óknina ig <sup>3</sup> owana p <sup>3</sup> aska
6T1	œwietlenie wnêtrza w przestrzeni na nogi
6XN	Lusterko zewnêtrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
77E	Karta SD (kraje Ameryki Pó <sup>3</sup> nocnej)
7AG	Immobiliser elektroniczny, z uk <sup>3</sup> adem alarmowym (dla USA)
7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7IZ	Rozró <sup>3</sup> niczenie klas samochodu -55N-
7K6	WskaŹnik ciœnienia w oponach
7L6	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7M9	Listwy progowe w wyciêciach na drzwi
7N0	bez schowka w podsufitce
7U1	Uruchomienie silnika plus funkcja zdalnego uruch.
7UF	Urz <sup>3</sup> dzenie nawigacyjne Standard
7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeñstwa
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u
7Y8	Asystent martwego pola widzenia (BSD)
8FA	bez 2. akumulator
8G0	Bez asystenta œwiata <sup>3</sup>



## parametry pojazdu

12:43

05.03.2025

### Nnumery PR

- 8I5 Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciu przedniego lewego siedzenia, funkcja 2-drożna
- 8IE H7-reflektory z diodowymi oświetlami do jazdy dziennej
- 8L6 Antena w szybie z funkcj<sup>1</sup> anten kierunkowych
- 8N8 Okresowa praca wycieraczek z czujnikiem oświetla
- 8Q0 Bez regulacji zasięgu reflektorów
- 8RL 6 góoenników (zwykłych)
- 8S6 2 oświetlenia do czyt.z przodu
- 8SL Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
- 8T3 automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
- 8TA bez tylnego oświetla przeciwmgóowego
- 8W1 wskaźnik poziomu wody do mycia
- 8WH Reflektor przeciwmgóowy i oświetlo kier.skręcania
- 8X0 bez sprysk. reflektorów
- 8Y1 sygnal dwutonowy
- 8Z6 Kraj o gorłcym klimacie
- 9AK Climatronic z kontrol<sup>1</sup> recyrkulacji sterowan<sup>1</sup> czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
- 9C9 Oświetla do jazdy w dzień i asys.óew.mijania --Ameryka Pn-- z coming i leaving home
- 9E5 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- 9G2 Alternator 100-150 A
- 9JA wersja dla niepalacych
- 9M0 bez ogrzewania postojowego.
- 9P7 Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
- 9S8 wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" -PROGRAMOWALNE
- 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
- 9WT Mirror Link
- 9Z0 napiecie 12 V
- 9ZX Instalacja do telefonu komórkowego