



Audi

## parametry pojazdu

11:24

06.03.2025

Nr nadwozia	WAUZZZF5XJA019703	numer silnika	DDWA
typ handlowy	F53BAY	numer skrzyni biegów	SUY
Rok modelowy	2018	numer napędu osiowego	7A
Model	A5CO	wyposażenie	YM
Oznaczenie modelu	Audi A5 Coupe quattro 2,0	kolor dachu	Y1/Y3U
Data produkcji	20.06.2017	kolor zewnętrzny/numer koloru	Y1/Y3U
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A60	Kategoria 0
A9D	Wyposażenie 2
AQ0	Jakość seryjna
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
B17	Kraj kontroli typu Polska
C65	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DQ5	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSL, jednorodna Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T
E0A	Nie wersja do akcji
EA3	1-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km
EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
EW0	Bez umowy konserwacji
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FC0	Bez montażu indywidualnego
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FQ0	Ko³a serii
FU0	Grupa krajów A
FZ1	N.N.N. Wersja 1
G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 ko³a
GB1	Wzmacniacz wersja 1
GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej od³ączenia
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
H2R	Opony 255/35 R19 96Y xl
I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
I8H	Radio High (Gen2)
IT1	Z pakietem connect 1
IU0	Bez pakietu connect



Audi

## parametry pojazdu

11:24

06.03.2025

### Nnumery PR

IV0	Bez connect Plus
IW3	eCall & bCall
IX1	Silnik benzynowy
J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
K8C	Coupe
KA2	Z uk³adem kamery cofania (wersja 2)
KK3	£rodek ch³odniczy R1234YF
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic¹ z lewej strony
N7U	Obicia siedzeñ z alcantary i Perlnappa
NM1	górna os³ona silnika
NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
NY0	Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora
PQD	"S line" exterior package
PRL	Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne równolegle, rozmiar 8,5 J x 19 z oponami 255/35 R 19
PX2	Reflektory LED z dynamicznym kierunkowskazem z tyłu
Q1D	Siedzenia sportowe przód
QE0	Bez pakietu schowków / box
QI6	Wskazanie terminu przejl¹du 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
QK1	Z kamer¹ wielofunkcyjn¹
QQ2	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn¹trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
QZ7	Uk³ad wspomagania kierowania
T2G	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.D
U5A	Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H
UE4	Elektryczne z³¹cze do urz¹dzeñ zewnêtrznych, AUX-IN i USB
UH2	Hamulec postojowy
V0A	Opony bez okreœlonej marki
V87	Obrêcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
VC0	bez systemu otwierania drzwi garaŹowych
VF0	Zespó³ peda³ów 'standard'
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL1	Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony
VT5	Listwy progowe w wyciêciach na drzwi
VW1	Szyby boczne atermiczne, zielone, od s³upka B i z ty³u przyciemniane szare szk³o hartowane ESG
WKJ	Comfort package for Poland
WRV	Technology package for Poland
WSY	Equipment package for Poland
04B	Sport
0C0	Standard
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
0K4	Hybrydowy uk³ad napêdowy M-HEV



Audi

## parametry pojazdu

11:24

06.03.2025

### Nnumery PR

0M2	Zbiorniki paliwa
0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
0RZ	Bez blokady w <sup>3</sup> icznika zap <sup>3</sup> onu, bez blokady kolumny kierownicy
0TD	dywaniki przód i ty <sup>3</sup>
0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
0VT	Ksi <sup>3</sup> ka samochodu w jêzyku polskim
0Y1	strefy klimatyczne zwyk <sup>3</sup> e
0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Uk <sup>3</sup> ad paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1BA	Sprêżyny / amortyzatory standardowe
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G5	Ko <sup>3</sup> o zapasowe, zajmuj <sup>1</sup> ce ma <sup>3</sup> o miejsca, pe <sup>3</sup> nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
1KF	Tylne hamulce tarczowe
1LE	Przednie hamulce tarczowe
1PD	Eruby mocuj <sup>1</sup> ce ko <sup>3</sup> o z blokad <sup>1</sup> przeciwkradzieżow <sup>1</sup> (niezamykane)
1S1	narzędzia samochodowe i podnoœnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os <sup>3</sup> ony podwozia
1T3	Apteczka z trójk <sup>1</sup> tem ostrzegawczym
1VG	Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X1	napêd na cztery ko <sup>3</sup> a
1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
1Z2	Wiêksze pierwsze nape <sup>3</sup> nienie seryjne paliwem
2D0	Bez os <sup>3</sup> ony aerodynamicznej
2G1	Wk <sup>3</sup> ad do tankowania benzyny bezo <sup>3</sup> owiowej
2H9	Drive select
2K7	zderzak wzmocniony
2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z1	Oznaczenie typu z ty <sup>3</sup> u lub z napisami Quattro
3B3	punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego
3FA	pe <sup>3</sup> ny dach
3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
3GA	Bez pod <sup>3</sup> ogi bagaźnika
3H9	odblokowanie oparæ przednich siedzeñ z udogodnieniem przy wsiadaniu
3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
3M3	wersja samochodu osobowego
3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone sk <sup>3</sup> adane
3Q1	Tylne zag <sup>3</sup> ówki
3S0	bez relingów dachowych
3Y0	bez rolety przeswi <sup>3</sup> onecznej
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeñ,



Audi

## parametry pojazdu

11:24

06.03.2025

### Nnumery PR

	oddzielna regulacja
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
4GF	szyba przednia (szk <sup>o</sup> o atermiczne-laminowane)
4H0	Bez zabezp.przed nieumyœlnym uruch.w przest.pasaż.
4L6	lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane
4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwoœci <sup>1</sup> deaktywacji poduszki pasażera
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>o</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5A8	wyk <sup>o</sup> adzina bagażnika (wersja 2)
5C0	Bez szczególnych czynnoœci dotycz <sup>o</sup> cych nadwozia
5D1	Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz
5J0	bez tylnego spoileru
5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5L0	bez spojlera przedniego
5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
5RU	prawe lusterko zewnêtrzne, wypuk <sup>o</sup> e (duże pole widzenia)
5SL	Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne
5TT	Aplikacje dekoracyjne
5XK	Os <sup>o</sup> ony przeciws <sup>o</sup> oneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
5ZF	Przednie zag <sup>o</sup> ówki
6A2	przygotowanie do gaœnicy, siedzenie przedniego pasaż.
6E3	Ørodkowy pod <sup>o</sup> okietnik przód
6EP	dodatkowe os <sup>o</sup> ony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
6FA	Podzespo <sup>o</sup> y bez szczególnej pow <sup>o</sup> oki
6I0	bez asystenta pasa ruchu
6K8	pre sense city bez pre care
6NQ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk <sup>o</sup> adzina pod <sup>o</sup> ogowa
6V1	Tylna os <sup>o</sup> ona (ECE)
6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
6XE	Lusterko zewnêtrzne, sk <sup>o</sup> adane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
6Y2	ogranicznik prêdkoœci
7AL	Uk <sup>o</sup> ad alarmowy, uk <sup>o</sup> ad ochrony wnêtrza, syrena z w <sup>o</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>o</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HA	Bez wykoñczenia skó <sup>o</sup> <sup>1</sup>
7IB	Rozró¿nianie klas samochodu-8WB/8WC/ 8WF-
7K1	kontrola cieniowania w ogumieniu
7L8	system start/stop z uk <sup>o</sup> adem rekuperacji
7MV	Norma emisji spalin, EU6 ZD/E/F
7P1	elektryczna regulacja lêdŸwi w oparciach przednich



Audi

## parametry pojazdu

11:24

06.03.2025

### Nnumery PR

foteli  
7S0 Bez przegrody wiatrowej  
7UG Urz'adzenie nawigacyjne High  
7W0 Bez rozszerzonego systemu bezpieczenstwa  
7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty'u  
7Y0 bez asystenta pasa ruchu  
8G1 Asystent oswiate' drogowych  
8IT g'owne reflektory - LED  
8K4 w'cznik oswiate' dziennych -NAR-  
8N6 w'cznik wycieraczek z regulacj' przerw  
z czujnikiem oswiat'a/deszczu  
8Q3 automatyczna regulacja oswiate'  
8SP Tylna lampa zespolona w technice LED  
8T6 Tempomat z ogranicznikiem pr'dkooci.  
8X0 bez sprysk. reflektorów  
8Y1 sygn' dwutonowy  
8Z5 nie na kraje "gor'ce"  
9AQ Uk'ad klimatyzacji plus  
9G7 Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 110-180 A  
9JD wersja dla pal'cych, popieln. z przodu  
9K0 Bez nawiewu na kark  
9M0 bez ogrzewania postojowego.  
9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym  
9S8 wielofunkcyjne wska'niki / komputer pok'adowy "FPK"  
-PROGRAMOWALNE  
9VS Procesor d'wi'ku "branded"  
9WC bez "Multimedia"  
9ZE Telefon Komfort