



Audi

## parametry pojazdu

11:23

06.03.2025

|                               |                                 |                               |        |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia                   | WAUZZZF40HA038956               | numer silnika                 | CYRB   |
| typ handlowy                  | 8WH0AY                          | numer skrzyni biegów          | RKS    |
| Rok modelowy                  | 2017                            | numer napędu osiowego         | 7A     |
| Model                         | A4                              | wyposażenie                   | YM     |
| Oznaczenie modelu             | Audi A4 Av. Allroad quattro 2,0 | kolor dachu                   | Q6/X6W |
| Data produkcji                | 21.07.2016                      | kolor zewnętrzny/numer koloru | Q6/X6W |
| nr zlecenia                   |                                 |                               |        |
| Niezakończona akcja serwisowa | --                              |                               |        |

## Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
| A00 | Nie odbiór osobisty  |
| A51 | Audi AG  |
| A60 | Kategoria 0  |
| A8S | wyposażenie standardowe  |
| AQ0 | Jakość seryjna   |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| B01 | Kraj kontroli typu Niemcy  |
| B0A | zestaw elementów bez przepisów montaż. danego kraju  |
| C58 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| DQ5 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW<br>TFSL, jednorodna<br>Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y |
| E0A | bez wykonania na akcję   |
| EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej   |
| EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem<br>Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                       |
| ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia  |
| EW0 | Bez umowy konserwacji  |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| FC1 | Z indywidualnym montażem   |
| FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR  |
| FN2 | Wersja "allroad"   |
| FQ0 | Ko³a serii   |
| FU0 | Grupa krajów A   |
| G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 ko³a   |
| GH4 | Przek³adnia tylnej osi z mo¿liwoœci¹ jej od³¹czenia  |
| GP0 | Samochody bez szczególnego<br>podnoszenia wartoœci produktu  |
| H6V | Opony 245/45 R18 96Y   |
| I8H | Radio High (Gen2)  |
| IT3 | Z pakietem connect 3   |
| IU0 | Bez pakietu connect  |
| IV0 | Bez connect Plus   |
| IW3 | eCall & bCall  |
| IX1 | Silnik benzynowy   |
| J0P | Akumulator 580 A (105 Ah)  |
| K8X | Avant "allroad"  |
| KA6 | Z przedni¹ i tyln¹ kamer¹ i dwoma  |



Audi

## parametry pojazdu

11:23

06.03.2025

### Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
|     | kamerami bocznymi  |
| KK3 | Łrodek ch³odniczy R1234YF  |
| KS1 | Projekcja na przedniej szybie  |
| L0L | wersja z kierownic¹ z lewej strony   |
| N7U | Obicia siedzeñ z alcantary i Perlnappa   |
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)   |
| NY0 | Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora  |
| PAP | Optyka aluminium na zewn¹trz   |
| PCN | Assistance package including Audi pre sense plus driver assistance package, tour                 |
| PCZ | City assistance package with Park Assist package   |
| PGD | Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release including anti-theft alarm system |
| PIH | ISOFIX child seat anchors for front passenger seat   |
| PNQ | MMI Navigation plus with MMI touch   |
| PRM | Obreœce ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne V, rozmiar 7,5J x 18 z oponami 245/45 R18      |
| PV3 | Power seats in front including memory feature for the driver seat                                |
| PXC | Audi Matrix LED headlamps  |
| Q1D | Siedzenia sportowe przód   |
| QE1 | zestaw p³³ek 1   |
| QI6 | Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                                       |
| QK1 | Z kamer¹ wielofunkcyj¹¹  |
| QQ2 | Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn¹trz)   |
| QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych  |
| QV3 | cyfrowy odbi³r radiowy   |
| QZ7 | Uk³ad wspomagania kierowania   |
| T2G | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.D  |
| U5A | Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H  |
| U71 | Obr³œce ze stop³ów lekkich 7 1/2J x 18   |
| UH2 | Hamulec postojowy  |
| UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB   |
| V0A | Opony bez okreœelonej marki  |
| VC1 | pilot do otw. garaŹu   |
| VF0 | Zesp³³ peda³³ów 'standard'   |
| VL1 | Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony   |
| VW6 | Szyby bok i ty³³   |
| WVI | Technology selection   |
| Y8J | Special control I/VP   |
| YJH | Without adapter  |
| 04G | Allroad  |
| 0C0 | Standard   |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji   |
| 0G7 | tiptronic  |
| 0JJ | Klasa wagowa przedniej osi<br>Kategoria wagowa 9   |



Audi

## parametry pojazdu

11:23

06.03.2025

### Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
| 0K0 | Bez alternatywnego uk³adu napêdowego   |
| 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami<br>certyfikaty bezpieczeñstwa dla Niemiec                    |
| 0M2 | Zbiorniki paliwa   |
| 0NA | Bez zestawu napisów<br>(bez oznaczenia typu)   |
| 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)   |
| 0RZ | Bez blokady w³icznika zap³onu,<br>bez blokady kolumny kierownicy                                   |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty³u   |
| 0U0 | Jakoœæ paliwa LO 98  |
| 0VC | Ksiêka samochodu w jêzyku niemieckim   |
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk³e  |
| 0YN | Kategoria wagowa 13<br>tylko sterowanie monta¿em, brak<br>prognozy zapotrzebowania                 |
| 1A2 | Uk³ad paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp.<br>(FSI)  |
| 1D4 | Zaczep holowniczy odchylany rêcznie  |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE<br>samochody osobowe M1  |
| 1KF | Tylne hamulce tarczowe   |
| 1LE | Przednie hamulce tarczowe  |
| 1PD | £eruby mocuj¹ce ko³o z blokad¹ przeciwkradzie¿ow¹<br>(niezamykane)                                 |
| 1S1 | narzêdzia samochodowe i podnoœnik  |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia  |
| 1T3 | Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym   |
| 1VG | Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| 1X1 | napêd na cztery ko³a   |
| 1XP | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana  |
| 1Z2 | Wiêksze pierwsze nape³nienie seryjne paliwem   |
| 2D0 | Bez os³ony aerodynamicznej   |
| 2G1 | Wk³ad do tankowania benzyny bezo³owiowej   |
| 2H9 | Drive select   |
| 2K0 | Zderzak standardowy  |
| 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie   |
| 2MN | Sprê¿yny/amortyzatory (regulowane)   |
| 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| 2Z1 | Oznaczenie typu z ty³u<br>lub z napisami Quattro   |
| 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dzieciêcego  |
| 3F1 | ko³o zapasowe z ogumieniem sk³adonym   |
| 3FU | du¿y dach  |
| 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu  |
| 3GN | zmienna pod³oga baga¿nika  |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.   |
| 3L4 | ustawianie siedzeñ,elektryczne,dla obu<br>przednich siedzeñ, siedz.kierowcy z pamiêci¹ ust.        |
| 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| 3NT | Tylne kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk³adane<br>(trzyczêciowe) ze œrodkowym pod³okietnikiem |
| 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach  |



Audi

## parametry pojazdu

11:23

06.03.2025

### Nnumery PR

|     |   |
|-----|---|
| 3S1 | reling dachowy, srebrny   |
| 3Y4 | roleta przeciws³oneczna tylnej<br>szyby bocznej   |
| 4A4 | ogrzewanie przednich i tylnych siedzeñ,<br>oddzielna regulacja  |
| 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masa¿u   |
| 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej  |
| 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"   |
| 4GF | szyba przednia (szk³o atermiczne-laminowane)  |
| 4H5 | zabezpieczenie przed nieumy³elnym uruch., elektr.   |
| 4L6 | lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane  |
| 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasa¿era z<br>mo¿liwoœci¹ deaktywacji poduszki pasa¿era                |
| 4X4 | boczna poduszka bezpieczeñstwa z przodu i z ty³u,<br>z poduszk¹ bezpieczeñstwa g³owy                  |
| 4ZB | listwy ozdobne chrom  |
| 5A8 | wyk³adzina baga¿nika (wersja 2)   |
| 5C0 | Bez szczególnych czynnoœci dotycz¹cych nadwozia   |
| 5D1 | Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz  |
| 5K8 | ochrona samochodu dla KC Audi   |
| 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"   |
| 5SL | Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne  |
| 5TL | aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack   |
| 5XF | os³ony przeciws³oneczne po stronie kierowcy<br>i przedniego pasa¿era, wyjmowane                       |
| 5ZC | zag³ówki przednich siedzeñ<br>(ustawianie w kierunku X)   |
| 6E3 | œrodkowy pod³okietnik przód   |
| 6EQ | dodatkowa ochrona nadwozia przed kamieniami<br>(typ 2)  |
| 6F8 | Emblematy   |
| 6FA | Podzespo³y bez szczególnej pow³oki  |
| 6I1 | system ostrzeg.przy zje¿d¿.z pasa ruchu 'LDW'   |
| 6K8 | pre sense city bez pre care   |
| 6NQ | Podsufitka standardowa  |
| 6SJ | Wyk³adzina baga¿nika, mata dwustronna<br>(guma/materia³)  |
| 6TS | Prawe lusterko zewnêtrzne, asferyczne<br>du¿e pole widzenia   |
| 6V1 | Tylna os³ona (ECE)  |
| 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu   |
| 6XL | lusterko zewnêtrzne z pamieci¹, automatycznie œcie-<br>mniane/sk³adane/ustawiane i ogrzewane          |
| 7AL | Uk³ad alarmowy, uk³ad ochrony wnêtrza, syrena z w³.<br>zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| 7E0 | Bez zasobnika ciep³a/ogrzewania dodatkowego   |
| 7F9 | ga³ka zmiany biegów - tworzywo / skóra  |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)  |
| 7HA | Bez wykoñczenia skór¹   |
| 7IA | Rozró¿nianie klas samochodu -8W0/8WA-   |
| 7K1 | kontrola ciœnienia w ogumieniu  |
| 7L8 | system start/stop z uk³adem rekuperacji   |
| 7M9 | Listwy progowe w wyciêciach na drzwi  |



Audi

## parametry pojazdu

11:23

06.03.2025

### Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
| 7MM | norma spalin EU6 plus  |
| 7P1 | elektryczna regulacja lędŹwi w oparciach przednich foteli  |
| 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej  |
| 7UG | Urz'dzenie nawigacyjne High  |
| 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeŹstwa (PreCrash Basic i ty <sup>3</sup> )                                 |
| 7X5 | Asystent parkowania  |
| 7Y1 | asystent zmiany pasa   |
| 8G4 | Matrix-Beam  |
| 8IT | g <sup>3</sup> ówne reflektory - LED   |
| 8K4 | w <sup>3</sup> icznik œwiat <sup>3</sup> dziennych -NAR-   |
| 8N6 | w <sup>3</sup> icznik wycieraczek z regulacj <sup>1</sup> przerw z czujnikiem œwiat <sup>3</sup> a/deszczu |
| 8Q3 | automatyczna regulacja œwiat <sup>3</sup>  |
| 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED   |
| 8T8 | Automatycznej regulacji odstêpu (z follow to stop) i Speed Limiter   |
| 8X1 | uk <sup>3</sup> ad mycia reflektorów   |
| 8Y1 | sygna <sup>3</sup> dwutonowy   |
| 8Z5 | Nie kraj o gor <sup>1</sup> cym klimacie   |
| 9AQ | Uk <sup>3</sup> ad klimatyzacji plus   |
| 9G2 | Alternator 100-150 A   |
| 9JD | wersja dla pal <sup>1</sup> cych, popieln. z przodu  |
| 9K0 | Bez nawiewu na kark  |
| 9M9 | ogrzewanie postojowe obs <sup>3</sup> . radiowo  |
| 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym  |
| 9S8 | wielofunkcyjne wskaŹniki / komputer pok <sup>3</sup> adowy "FPK" -PROGRAMOWALNE                            |
| 9VS | Procesor dŹwiêku "branded"   |
| 9WQ | Z Multimedia z ty <sup>3</sup> u samochodu   |
| 9ZE | Telefon Komfort  |