



Audi

## parametry pojazdu

11:00

13.03.2025

Nr nadwozia	WA1VAAF70HD001953	numer silnika	CREC
typ handlowy	4MB5A1	numer skrzyni biegów	QZX
Rok modelowy	2016	numer napędu osiowego	8A
Model	AQ7	wyposażenie	FZ
Oznaczenie modelu	Audi Q7 qu. 3,0	kolor dachu	2Y/S9R
Data produkcji	08.10.2015	kolor zewnętrzny/numer koloru	2Y/S9R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

## Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A60	Kategoria 0
A8U	Wyższa wersja USA
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0A	zest. elementów bez przepisów montaż. danego kraju
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
D11	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/245 KW (24V) TFSL, jednorodna Silnik podstawowy: TC6/TE8/TM8
E0A	bez wykonania na akcję
EH0	Bez przewodu do ładowania
EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F06	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FC0	Bez montażu indywidualnego
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FQ0	Koła serii
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
H93	Opony całoroczne 285/45 R20 112H xl (Ameryka Północna) o właściwościach awaryjnych
I8H	Radio High (Gen2)
IT0	Bez pakietu Audi connect 1
IU0	Bez pakietu connect
IV0	Bez connect Plus



Audi

## parametry pojazdu

11:00

13.03.2025

### Nnumery PR

IX1	Silnik benzynowy
J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
K4H	Zabudowa zamknięta
KA6	Z przedni <sup>1</sup> i tyln <sup>1</sup> kamer <sup>1</sup> i dwoma kamerami bocznymi
KK1	Čerodek ch <sup>3</sup> odniczy R134A
KN3	Z os <sup>3</sup> on <sup>1</sup>
KS1	Projekcja na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
N1F	Obicia siedzeŃ ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
NT2	Zabezpieczenie transportowe (wersja 3)
NY0	Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora
PAW	Cold weather package
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
QI7	Wskazanie terminu przeŃl <sup>1</sup> du 10 000 mil lub 1 rok (sta <sup>3</sup> e)
QJ1	zestaw chrom
QK1	Kamera i czujnik odstępu (system wspomagaj <sup>1</sup> cy kierowcê)
QQ2	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn <sup>1</sup> trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV3	cyfrowy odbiór radiowy
QZ7	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania
S0B	Sam.z techn.konstruk.bieŃ <sup>1</sup> cego i numerem nadwozia kolejnego RM
S0C	Ilœœæ przy wprowadzaniu
TM8	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06E.K
U5C	Zestaw wskaŃników, wskazanie w MPH -- USA --
UH1	Hamulec postojowy
V0A	Opony bez okreœlonej marki
VC2	pilot do otw. garaŃu
VF0	Zespó <sup>3</sup> peda <sup>3</sup> ów 'standard'
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL0	Uk <sup>3</sup> ad ochrony pieszych standard
WPT	"Prestige" for USA
YCF	Ramp-up scenario F
04F	Best
0C0	Standard
0E2	D <sup>3</sup> ugi rozstaw osi
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0JG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
0K0	Bez alternatywnego uk <sup>3</sup> adu napêdowego
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/certyfikat bezpieczeŃstwa dla stanów USA
0M5	Zbiorniki paliwa
0N1	Tylna oœ "Standard"
0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
0RZ	Bez blokady w <sup>3</sup> icznika zap <sup>3</sup> onu, bez blokady kolumny kierownicy



Audi

## parametry pojazdu

11:00

13.03.2025

### Nnumery PR

0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	Dywaniki z przodu i ty <sup>3</sup> u
0U0	Jakość paliwa LO 98
0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
0YG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
1D6	Zaczep do holowania
1EP	Ze specjaln <sup>1</sup> tabliczk <sup>1</sup> typu (USA)
1G8	Zestaw do naprawy opon
1KU	Tylne hamulce tarczowe
1LP	Przednie hamulce tarczowe
1P0	Zawieszenie standard
1PA	standardowe ceruby kół <sup>3</sup>
1S2	narzędzie podręczne
1SA	bez dodatkowej dolnej os <sup>3</sup> ony podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójk <sup>1</sup> ta ostrzegawczego
1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
1Y6	Autom.mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu
1Z6	Większe pierwsze nape <sup>3</sup> nienie seryjne paliwem
2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
2D4	Os <sup>3</sup> ona aerodynamiczna
2G4	Wkład do tankowania benzyny bezo <sup>3</sup> owiowej
2H1	"drive select"
2K1	zderzak wzmocniony
2P2	Listwa ochronna krawędzi <sup>3</sup> adun.ze stali szlachetnej
2V5	Zasys.ówieżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z9	Oznaczenie typu z ty <sup>3</sup> u lub z napisami Quattro
3B3	punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego
3CA	bez ocianki dzia <sup>3</sup> owej
3FU	duży dach
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GD	p <sup>3</sup> aska pod <sup>3</sup> oga багаżnika.
3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięci <sup>1</sup> ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3S1	reling dachowy, srebrny
3U0	bez os <sup>3</sup> ony przestrzeni багаżowej
3Y3	roleta przeciws <sup>3</sup> oneczna tylnej szyby i szyb tylnych drzwi
4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
4D3	wentylacja przednich siedzeń
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry"



Audi

## parametry pojazdu

11:00

13.03.2025

### Nnumery PR

	bez zabezpieczenia Safe (NAR)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)
4KF	szk <sup>3</sup> o atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od s <sup>3</sup> upka B przyciemnione
4L7	bezpieczne lusterko wewnêtrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4UB	poduszka bezpieczeñstwa dla krajów Ameryki P <sup>3</sup> n.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>1</sup> ce nadwozia dla wy¿szych wymogów odnoœnie bezpieczeñstwa
5D8	czêstotliwoœæ nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J1	spojler tylny
5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5KL	5 tylnych siedzeñ (z pod <sup>3</sup> okietnikiem)
5MC	Aplikacje dekoracyjne
5RW	prawe lusterko zewnêtrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA) du¿e pole widzenia
5SG	lewe lusterko zewnêtrzne, p <sup>3</sup> askie
5XL	os <sup>3</sup> ony przeciws <sup>3</sup> oneczne, z lusterkiem do makija¿u oœwietlanym po stronie kierowcy i przedniego pasa¿
5ZC	zag <sup>3</sup> ówki przednich siedzeñ (ustawianie w kierunku X)
6E6	œrodkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
6FA	Podzespo <sup>3</sup> y bez szczególnej pow <sup>3</sup> oki
6I0	Bez asystenta kontroli pasa ruchu
6K8	pre sense city bez pre care
6NJ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk <sup>3</sup> adzina pod <sup>3</sup> ogowa
6U7	Dodatkowe dzia <sup>3</sup> ania zabezpieczaj <sup>1</sup> ce przed py <sup>3</sup> em
6V2	Tylna os <sup>3</sup> ona
6W9	wspornik tablicy rej.z przodu
6XL	lusterko zewnêtrzne z pamieci <sup>1</sup> , automatycznie œciemniane/sk <sup>3</sup> adane/ustawiane i ogrzewane
73A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania (wtyczka przemys <sup>3</sup> owa)
7A7	bez zmieniar <sup>1</sup> ki p <sup>3</sup> yt CD
7AJ	Immobiliser elektroniczny, z uk <sup>3</sup> adem alarmowym i syren <sup>1</sup> alarmu z w <sup>3</sup> asnym zasilaniem
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7F9	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - tworzywo / skóra
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HA	Bez wykoñczenia skó <sup>1</sup>
7K6	WskaŹnik ciœnienia w oponach
7L8	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7M1	Listwy progowe wewnêtrzne z metalow <sup>1</sup> wk <sup>3</sup> adk <sup>1</sup>
7MU	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 125
7P1	elektryczna regulacja lêdŹwi w oparciach przednich foteli
7UG	Urz <sup>1</sup> dzenie nawigacyjne High
7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeñstwa (PreCrash Basic i ty <sup>3</sup> )



Audi

## parametry pojazdu

11:00

13.03.2025

### Nnumery PR

7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty³u  
7Y1 asystent zmiany pasa  
7ZB Rozró¿nienie klas samochodu -4M0-  
8G0 Bez asystenta œwiat³  
8IT g³ówne reflektory - LED  
8K9 œwiat³a dzienne z asystentem œwiat³ i funkcj¹  
"coming home"  
8Q3 automatyczna regulacja œwiat³  
8SL Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)  
8T2 Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA)  
elektroniczny  
8X0 bez sprysk. reflektorów  
8Y1 sygn³ dwutonowy  
8Z6 Kraj o gor¹cym klimacie  
9AH Uk³ad Climatronic z 2. parownikami i  
2. ogrzewaniem  
9G3 Alternator 120-180 A  
9JA wersja dla niepalacych  
9M0 bez ogrzewania postojowego.  
9P5 Uk³.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E  
9R0 Bez asystenta jazdy nocnej  
9S8 wielofunkcyjne wska¿niki / komputer pok³adowy "FPK"  
-PROGRAMOWALNE  
9VS Procesor dŸwiêku "branded"  
9WQ Z Multimedia z ty³u samochodu  
9ZX Instalacja do telefonu  
komórkowego  
#W0 Przekodowanie IW3  
(us³ugi samochodu przez Connected Gateway)