

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ5FZJR086556
model	Leon FR LE
Data produkcji	11.12.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	5F15YX
Kod silnika	CZEA
Kod przekładni	RSW
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	GE
kolor dachu	0E
kolor zewnętrzny / numer koloru	0E / Y9T

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Specyfikacje specjalne	05A	Specyfikacje specjalne
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepeku do holowania
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B2	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwytlaczanie)
zabezpieczenie naroży kierownicy	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	2WA	Bez dodatkowych opon
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Zestaw dachu / dach składany	3CA	Bez ściany działowej
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3FB	dach ze spoilerem
Podłoga bagażnika z tyłu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Oslony drzwi i oslony boczne	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry

Cecha		Nazwa
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N9	Tablica przyrządów
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SM	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZA	Listwy ozdobne standardowe
Wykładzina bagażnika	5A2	komfortowa osłona bagażnika
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N4	składane uchwyty, wieloczęściowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FH	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PB	Bez uchwytu dźwigni ręcznego hamulca
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T4	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej

Cecha		Nazwa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	Bez gniazda wtykowego
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LF	Rozróżnienie klas samochodu -5F0-
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Półka	7N5	Bez półki
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatron z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Telefon / Telematik	9IE	Instalacja do telefonu komórkowego z WLAN (złącze BT)
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"

Cecha		Nazwa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WX	Mirror Link plus Wireless RSE 'App'
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8H	wyposażenie sportowe top
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Koła	C1B	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
Uzupełnienia ABE	C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DG6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA8	3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km
Funkcja ECO profiliów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G04	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H7D	Opony 225/40 R18 92Y xl
Radiodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA1	Z układem kamery cofania (wersja 1)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L12	Zawieszenie 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0W	Obicia siedzeń z materiału

Cecha		Nazwa
	P21	Pakiet Comfort+
	PBR	Czarna podsufitka
	PCI	Kamera cofania
	PG6	18-calowe dojazdowe koła zapasowe
	PK2	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
	PNC	SEAT Sound System: 9 głośników i subwoofer
	PND	DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
	PQS	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESY
	PRP	Preinstalacja do montażu haka holowniczego
	PSS	Pakiet praktyczny
	PTC	Elektrycznie otwierany dach panoramiczny
	PUM	18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 30/1
	PW1	Pakiet zimowy
	PXX	Pakiet Full LED
	PZ4	Aktualizacja map Europy dostępna 2 razy do roku przez 3 lata dla Navi System Plus
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SD9	Cena specjalna
Silnik podstawowy	TK8	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.D
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ4	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB i gniazdo ładowania
Dostawcy opon	V1L	Dostawcy opon dla krajów z niestabilną sytuacją polityczną
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT2	Listwy progowe w wycięciach na drzwiach (oświetlone)
	WL3	Sportowe fotele z obiciem z Alcantary
	YW8	Warranty extension 3 years/100 000 km
	ZN4	Navi System Plus
	ZN4	Navigation system Plus (week 45/2017)