



Audi

parametry pojazdu

10:55

18.03.2025

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8V7FA080253 | numer silnika | CUNA |
| typ handlowy | 8VABTL | numer skrzyni biegów | QSL |
| Rok modelowy | 2015 | numer napędu osiowego | 6A |
| Model | A3 | wyposażenie | QF |
| Oznaczenie modelu | Audi A3 Sportback qu. 2.0 TDI | kolor dachu | 6Y/Z7S |
| Data produkcji | 03.11.2014 | kolor zewnętrzny/numer koloru | 6Y/Z7S |
| nr zlecenia | | | |
| Niezakończona akcja serwisowa | 23BR | | |

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| A51 | Audi AG |
| A9D | wyposażenie typu Ambition |
| AQ0 | Jakość seryjna |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| B08 | Kraj kontroli typu Francja |
| B0A | zest. elementów bez przepisów montaż. dot. danego kraju |
| C17 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| DK7 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/135 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 |
| E0A | bez wykonania na akcję |
| EA8 | 3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km |
| EF1 | Funkcja ECO |
| EL0 | bez usługi online |
| ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| ES0 | Bez gniazda ładowania |
| EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| EW0 | Bez umowy konserwacji |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| F37 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18 |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| FC1 | Z indywidualnym montażem |
| FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| FQ1 | Koła Audi Sport/ Quattro GmbH |
| G05 | Amortyzator przód |
| G0R | Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła |
| HM4 | Opony 225/40 R18 92Y xl |
| I8G | Radio High (Gen1) |
| IX2 | silnik wysokoprężny |
| J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| K8R | Sportback |
| KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| KK1 | Środek chłodniczy R134A |
| L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| L31 | Zawieszenie 31 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| N7V | Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa |



Audi

parametry pojazdu

10:55

18.03.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| NY0 | Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora |
| PCG | adaptive cruise control inclusive Audi pre sense front |
| PG3 | Comfort key in combination with anti-theft alarm system |
| PNQ | MMI navigation plus with MMI touch® |
| PQD | Pack Sport Design |
| PX4 | Xenon plus including headlight washer system |
| Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| QE1 | zestaw p³ek 1 |
| QG1 | przed³u¿enie okresu przegl¹du |
| QI6 | Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata (zmienne) |
| QJ1 | zestaw chrom |
| QK0 | Bez kamery bez czujnika odstêpu (system wspomagaj¹cy kierowcê) |
| QQ5 | Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn¹trz) |
| QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbi³r radiowy |
| TR1 | 4-cyl. silnik wysokoprê¿ny 2,0 l 04L.A |
| U5A | Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H |
| UA6 | tylny amortyzator |
| UE7 | Elektryczne z¹cze do urz¹dzeñ zewnêtrznych, AUX-IN, USB i iPod |
| UH1 | Hamulec postojowy |
| UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki |
| VF0 | Zesp³³ peda³ów 'standard' |
| VL1 | Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony |
| WCE | Equipment package II for France |
| WQV | S line sports package (without suspension) |
| YED | Numäro de contr³le interne |
| 0A2 | 4-drzwiowy |
| 0AD | Stabilizator prz³d |
| 0B1 | Rozstaw osi |
| 0BE | Stabilizator ty³ |
| 0C0 | Standard |
| 0ES | Rozr³czenie monta¿owe skrzyni biegów "DQ 250" -- Czêœci samochodu -- |
| 0F5 | Uk³ad paliwowy - olej napêdowy |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| 0K0 | Bez alternatywnego uk³adu napêdowego |
| 0LJ | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeñstwa dla Francji |
| 0N4 | Oœ czterowahaczowa |
| 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| 0ST | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty³u |
| 0U2 | Jakoœæ paliwa < 50 ppm |
| 0VB | Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku francuskim |



Audi

parametry pojazdu

10:55

18.03.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk³e |
| 0YG | Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| 1D2 | Zaczep holowniczy, zdejmowany i zamykany |
| 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| 1G9 | Ko³o awaryjne zajmuj¹ce ma³o miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| 1KE | Tylne hamulce tarczowe |
| 1N7 | Dynamiczny układ kierowniczy |
| 1PE | Çeruby mocuj¹ce ko³o z blokad¹ przeciwkradzieżow¹ (niezamykane) |
| 1S1 | narzędzia samochodowe i podnoœnik |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia |
| 1T3 | Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym |
| 1U8 | Bez sk³adanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| 1W0 | Bez ch³odziarki/ch³odzenia podręcznego schowka |
| 1X1 | napêd na cztery ko³a |
| 1Z2 | Wiêksze pierwsze nape³nienie seryjne paliwem |
| 1ZA | Przednie hamulce tarczowe |
| 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| 2G5 | Modu³ króœca wlewu 1 bez wk³adu |
| 2H7 | Drive select i amortyzatory magnetyczne |
| 2JD | Zderzak Sport |
| 2PK | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic |
| 2UC | Wersja sportowa |
| 2V5 | Zasys.œwieżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| 2WA | Bez dodatkowych opon |
| 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| 3CA | bez œcianki dzia³owej |
| 3FA | pe³ny dach |
| 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| 3NU | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk³adane ze œrodkowym pod³okietnikiem |
| 3PQ | ustawianie wysokoœci,ręczne,dla przednich siedzeñ ustawianie g³êbokoci obu przednich siedzeñ |
| 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| 3T2 | Zag³ówki ty³ (3 szt.) |
| 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia d³.przedmiotów |
| 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeñ regulowane oddzielnie |
| 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry" |
| 4GH | szyba cz³owa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| 4H3 | zabezpieczenie przed dzieæmi |
| 4KC | szyby boczne i tylna ze szk³a z ochron¹ termiczn¹ |
| 4L6 | lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane |



Audi

parametry pojazdu

10:55

18.03.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| 4P4 | Tylny modu ³ pod ³ ogi, wersja 5 |
| 4R4 | elektryczny podnoœnik szyb z wy ³ icznikiem komfort |
| 4UH | Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszk ¹ kolan |
| 4X4 | boczna poduszka bezpieczeñstwa z przodu i z ty ³ u, z poduszk ¹ bezpieczeñstwa g ³ owy |
| 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| 5A8 | wyk ³ adzina baga¿nika (wersja 2) |
| 5C0 | Bez szczególnych czynnoœci dotycz ¹ cych nadwozia |
| 5D1 | Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz |
| 5J2 | tylny spoiler (wersja 2) |
| 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| 5RU | prawe lustro zewnêtrzne, wypuk ³ e (du¿e pole widzenia) |
| 5SL | Lewe lustro zewnêtrzne, asferyczne |
| 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szcztokowane |
| 5ZF | Przednie zag ³ ówki |
| 6E3 | œrodkowy pod ³ okietnik przód |
| 6F1 | Emblematy |
| 6FA | Podzespo ³ y bez szczególnej pow ³ oki |
| 6K3 | Front Assist z City ANB dla ACC low |
| 6NQ | Podsufitka standardowa |
| 6SS | Wyk ³ adzina pod ³ ogowa |
| 6V1 | Tylna os ³ ona (ECE) |
| 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| 6XK | Lustro zewnêtrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie sk ³ adane/ustawiane/ogrzewane |
| 7AL | Uk ³ ad alarmowy, uk ³ ad ochrony wnêtrza, syrena z w ³ . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| 7F9 | ga ³ ka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| 7HA | Bez wykoñczenia skó ¹ |
| 7K1 | kontrola cieniienia w ogumieniu |
| 7L6 | system start/stop z uk ³ adem rekuperacji |
| 7LJ | Rozró¿nianie klas samochodu 8V0/8VC |
| 7M8 | Listwy progowe w wyciêciach na drzwi |
| 7MM | norma spalin EU6 plus |
| 7P1 | elektryczna regulacja lêdŸwi w oparciach przednich foteli |
| 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| 7UG | Urz ¹ dzenie nawigacyjne High |
| 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpiecz. (Pre Crash Basic) |
| 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty ³ u |
| 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| 8G1 | Asystent œwiate ³ drogowych |
| 8GU | Alternator 140 A |
| 8IG | Reflektor z lamp ¹ wy ³ adowcz ¹ (¿arówka D1/D3) |
| 8K4 | w ³ icznik œwiate ³ dziennych -NAR- |
| 8M1 | Uk ³ ad wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem |
| 8N6 | w ³ icznik wycieraczek z regulacj ¹ przerw |



Audi

parametry pojazdu

10:55

18.03.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| 8Q3 | z czujnikiem œwiat³a/deszczu |
| 8SK | automatyczna regulacja œwiata³ |
| 8T3 | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| 8TB | automatyczny uk³ad regulacji odstêpu od poprzednika |
| 8W1 | tylne swiat³o przeciwmg³owe |
| 8WB | wskaŹnik poziomu wody do mycia |
| 8X1 | Reflektory przeciwmg³owe |
| 8Y1 | uk³ad mycia reflektorów |
| 8Z5 | sygna³ dwutonowy |
| 9AK | Nie kraj o gor¹cym klimacie |
| 9JH | Climatronic z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹ |
| 9K0 | czujnikiem jakoœci powietrza" Nie zawiera freonu. |
| 9M0 | Wersja dla pal¹cych |
| 9P8 | Bez nawiewu na kark |
| 9S6 | bez ogrzewania postojowego. |
| 9T1 | Uk³ad kontroli zamka pasa bezpieczeñstwa |
| 9TC | Wyœwietlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy |
| 9U1 | "Colour" |
| 9VD | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| 9ZX | Dodatkowe œwiat³o odblaskowe (obszar drzwi) |
| | WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych |
| | g³oœnik aktywny |
| | Instalacja do telefonu |
| | komórkowego |