



parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nr nadwozia	WVWZZZ3HZPE507459	numer silnika	DNNA
typ handlowy	3H94LZ	numer skrzyni biegów	VDH
Rok modelowy	2023	numer napędu osiowego	7A
Model	ART	wyposazenie	OH
Oznaczenie modelu	Arteon Shooting Brake	kolor dachu	5V/B7R
Data produkcji	13.02.2023	kolor zewnętrzny/numer koloru	5V/B7R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	OUKP,91MG		

Nnumery PR

A60	Kategoria 0
A8F	wyposazenie sportowe
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
B17	Kraj kontroli typu Polska
C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DQ6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/140 kW TFSI miesz.jednor., sil.podstawowy:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q
E0A	Nie wersja do akcji
EF0	Bez funkcji ECO
EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FB0	Normalny lakier
FN7	Wersja
G02	Amortyzator przód
G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
GM1	Dźwięk zewn. standard
GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
IG0	Zakres masy własnej, standard
J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
K8R	Sportback
KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
KK3	Cerodek chłodniczy R1234yf
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
L45	Zawieszenie 45 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
N4J	Obicia siedzeń z mikrofazy



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nnumery PR

NY0	Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora
NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
P11	LED headlamps incl. advanced high-beam control Dynamic Light Assist
PAP	Acoustics package
PJW	Montevideo 8J x 19, Black, diamond-turned surface, Volkswagen R, AirStop® tires 245/40 R19
Q48	Opony 245/40 R19 94W (warstwa polimerowa)
Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
QA0	Bez fotelika dla dziecka
QG1	przed³u¿enie okresu przegl¹du
QH0	bez sterowania g³osowego
QI6	Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
QK1	Z kamer¹ wielofunkcyjn¹
QQ9	Oœwielenie ambiente wersja 2
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV3	Cyfrowy odbi³r radia
RBB	Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet"
SA0	Facelifting TK 45
T2C	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06Q.A 888evo4
U5A	Zestaw wskaŹnik³w, wskazanie w KM/H
U9E	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ³adowania ze zwiêkszon¹ moc¹ ³adowania
UG6	asystent parkowania
UH2	Hamulec postojowy
V0A	Opony bez okreœlonej marki
VC0	bez systemu otwierania drzwi gara¿owych
VF1	mechanizm dŹwigni peda³³w
VL4	Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony, proaktywny i przewiduj¹cy
VW5	Szyby bok i ty³
W12	VE: NCAP package
W9A	No German text in language code de_VW
W9O	No German text in language code de_VW
WFA	Lights & Vision package incl. high-beam control Light Assist
YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus
0B5	Rozstaw osi
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0IJ	Rozr³czenie monta¿owe skrzyni bieg³w "DQ381" -- Czêœci samochodu --
0K0	Bez alternatywnego uk³adu napêdowego
0M4	Zbiorniki paliwa



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nnumery PR

0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
0P1	Rura wydechowa z boku, z ty ³ u
0RF	Z elektroniczn ¹ blokad ¹ kolumny kierownicy (ELV)
0TD	dywaniki przód i ty ³
0VT	Ksi ¹ żka samochodu w j ¹ zyku polskim
0Y1	strefy klimatyczne zwyk ³ e
0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A5	uk ³ ad paliwowy silnika benzynowego
1AQ	BRS dla samochodów bez nap ¹ du elektrycznego (ESC i eBKV)
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1E5	Zbiornik w ¹ gla aktywnego (EVAP)
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G3	Pe ³ nowymiarowe ko ³ o zapasowe, stop metali lekkich
1JA	Amortyzatory z ty ³ u, Basis 1
1N7	Dynamiczny uk ³ ad kierowniczy
1PE	Ceruby mocuj ¹ ce ko ³ o z blokad ¹ przeciwkradzieżow ¹ (niezamykane)
1Q2	Masa równoważ ¹ ca drgania kierownicy, 36 Hz
1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os ³ ony podwozia
1T2	trojkat ostrzegawczy
1X0	naped przedni
1Y0	Bez blokady mechanizmu różnicowego
1Z0	Pierwsze seryjne nape ³ nienie paliwem
1ZK	Przednie hamulce tarczowe
20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
2A0	Bez wyposażenia transportowego
2EI	Tylne hamulce tarczowe
2F0	Bez uk ³ adów dost ¹ pu do samochodu
2H0	Bez "drive select"
2JX	Zderzak Komfort
2PE	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
2WA	Bez dodatkowych opon
31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z ty ³ u (ECE)
3A0	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether
3CA	Bez ociany dzia ³ owej
3D3	konsola œrodkowa
3FA	pe ³ ny dach
3GA	Bez pod ³ ogi bagażnika
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3KB	niedzielone siedz.tylnej kanapy, oparcie dzielone sk ³ adane, ze œrodkowym pod ³ okietnikiem
3LF	drzwi i os ³ ona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
3PW	ustawianie wysokoœci,r ¹ êcznie dla przednich siedzeñ plus ustawianie pochylenia i g ³ êbokoœci lewego



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nnumery PR

3QT	siedziska, plus elektr.ustawianie lewego oparcia 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj ¹ wysokoœci
3T2	Zag ³ ówki ty ³ (3 szt.)
3U1	os ³ ona przestrzeni baga¿owej, sk ³ adana
3W6	rozszerzone wyt ³ umienie ha ³ asu wnêtrza
3Y0	Bez rolety przeciws ³ onecznej
3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
45T	Obrêcze ze stopów lekkich 8J x 19
4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeñ, oddzielna regulacja
4B4	listwy ochronne boczne
4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
4D0	siedzenia bez wentylacji i masa¿u
4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
4GF	szyba przednia (szk ³ o atermiczne-laminowane)
4L6	lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane
4UN	Pod.bezp.kierow. i prz.pasa¿.,pod.bezp.kolan kier z dezaktywacj ¹ pod.bezp.prz.pasa¿era
4V0	bez regulacji siedzenia pasa¿era
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g ³ owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C0	Bez szczególnych czynnoœci dotycz ¹ cych nadwozia
5D1	Czêstotliwoœæ transmisji 433,92 do 434,42 MHz
5I3	Otwieranie pokrywy tylnej (elektr.) plus Easy Close
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5RQ	prawe lusterko zewnêtrzne - konvex
5SL	Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne
5TH	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
5XJ	os ³ ony przeciws ³ oneczne z lusterkiem, oœwietlanym, z etykiet ¹ Airbag na os ³ onie przeciws ³ onecznej i s ³ upku B
5ZF	Przednie zag ³ ówki
6A0	bez gaœnicy
6E3	œrodkowy pod ³ okietnik przód
6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
6NW	Wyœció ³ ka podsufitki niedzielona
6Q2	ga ³ ka zmiany biegów - skóra
6SE	Wyk ³ adzina baga¿nika, w ³ óknina ig ³ owana p ³ aska
6T1	Oœwietlenie wnêtrza w przestrzeni na nogi
6XI	Lusterko zewnêtrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie sk ³ adane/ustawiane, ogrzewane, z funkcj ¹ obni¿ania po stronie pasa¿era
6Y8	ogranicznik prêdkoœci
7AL	Uk ³ ad alarmowy, uk ³ ad ochrony wnêtrza, syrena z w ³ . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7B6	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
7E0	Bez zasobnika ciep ³ a/ogrzewania dodatkowego
7G0	Bez instalacji do VTS



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nnumery PR

	(Vehicle-Tracing System)
7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
7L6	system start/stop z układem rekuperacji
7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalow ¹ wk ³ adk ¹
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7U0	Standardowe uruchomienie silnika
7UJ	Instalacja do systemu nawigacji z pakietem mediów i Internetem
7W2	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i przód)
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
7Y0	bez asystenta pasa ruchu
7ZS	Rozróżnienie klas samochodu -3H0-
8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
8FA	Bez 2. akumulatora
8G3	Przys ³ aniane sta ³ e o ³ wiat ³ a drogowe
8GU	Alternator 140 A
8I2	Podparcie odcinka lęd ³ wiowego, elektr.ustaw. oparcia przedniego lewego siedzenia, z funkcj ¹ masa ³ u
8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdzia ³ em o ³ wiat ³ a.
8N6	w ³ icznik wycieraczek z regulacj ¹ przerw z czujnikiem o ³ wiat ³ a/deszczu
8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia o ³ wiat ³ e (AFS 1), ze o ³ wiat ³ ami skr ³ ętnymi.
8RI	Cyfrowy procesor d ³ wi ³ ku plus subwoofer i g ³ o ³ enik centralny (wersja 2)
8S6	2 o ³ świetlenia do czyt.z przodu
8T8	uk ³ ad autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem pr ³ dko ³ eci i systemem "follow to stop"
8TL	Tylne o ³ wiat ³ o przeciwm ³ owe z jednej strony, o ³ wiat ³ o cofania z obu stron
8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje o ³ wiat ³ e ³ animowane
8WM	O ³ wiat ³ a kierowane skr ³ ęcania i na ka ³ d ¹ pogod ³ e
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygna ³ dwutonowy
8Z5	nie na kraje "gor ¹ ce"
8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru op ³ at
9D0	bez przygotowania do radia
9I5	O ³ wiat ³ a do jazdy w dzień z asystentem o ³ wiat ³ e ³ mijania i funkcj ¹ Coming- Leaving-home automatyczna
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P9	Uk ³ ad kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozs ³ .wyposa ³ enie zapewniaj ¹ ce bezp.
9S0	Wy ³ świetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry
9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane



parametry pojazdu

10:56

18.03.2025

Nnumery PR

9TJ **Dodatk.lampki ostrzegawcze LED (obszar drzwi) przód**
9WJ **Wired & Wireless App-Connect**
9Z3 **230V przekszt³tnik pr¹du i gniazdo wtykowe**
 dla Europy
9ZX **Instalacja do telefonu komórkowego**