

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                  |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUANCF58LA002696                  |
| model                           | Audi A5 Sportback quattro 2,0 A5CO |
| Data produkcji                  | 26.11.2019                         |
| Rok modelowy                    | 2020                               |
| typ handlowy                    | F5FBNY                             |
| Kod silnika                     | CYMC                               |
| Kod przekładni                  | TCC                                |
| numer napędu osiowego           | 7A                                 |
| Wyposażenie                     | YS                                 |
| kolor dachu                     | 0E                                 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T                           |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Struktura oferty  | 04A | Wersja Basis  |
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard  |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic   |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                                   |
| Alternatywny układ napędowy   | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego  |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Pojemność zbiornika paliwa  | 0M2 | Zbiorniki paliwa  |
| końcówka rury wydechowej  | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                   |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie  |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | dywaniki przód i tył  |
| Specjalne kolory wyposażenia  | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia   |
| Instrukcje obsługi  | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA)                                     |
| Strefy klimatyczne  | 0Y4 | Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)                                     |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi                                 | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania              |
| Układy paliwowe   | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                                   |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                    | 1BA | Sprężyny / amortyzatory, standardowe   |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy   |
| Tabliczka typu  | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA)  |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia          |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KJ | Tylne hamulce tarczowe   |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LF | Przednie hamulce tarczowe  |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PA | standardowe śruby kół  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego  |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| Rodzaj napędu   | 1X1 | napęd na cztery koła   |
| kierownice  | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana  |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem   |
| Układy dostępu do samochodu                             | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu   |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G4 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej   |
| Charisma  | 2H1 | "drive select"   |
| Zderzaki  | 2K5 | Zderzak wzmocniony   |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| Symbol typu   | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności                           |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX            |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FB | dach ze spoilerem  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu  |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GA | Bez podłogi bagażnika  |
| mechanizm odblok. oparcia                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.   |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| Tylne siedzenia   | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem                         |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S0 | bez relingów dachowych   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej   |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja  |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej   |
| Blokowanie drzwi i pokrywy                              | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)       |
| szyba czołowa   | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)   |
| zabezpieczenie dzieci                                   | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.   |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Szyby bok i tył  | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem                                  |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UH | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier bez dezaktywacji pod.bezp.prz.pasażera           |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| listwy ozdobne   | 4ZB | listwy ozdobne chrom   |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)  |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa                          |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D8 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz  |
| spojler tylny  | 5J0 | bez tylnego spoileru   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                               |
| Przedni spoiler  | 5L0 | bez spojlera przedniego  |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia  |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie  |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XF | osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane                       |
| zagłówki   | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)   |
| Gaśnica  | 6A0 | bez gaśnicy  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                                  |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Elementy o szczególnej powierzchni                       | 6H0 | "Basis"  |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku        | 6I0 | bez asystenta pasa ruchu   |
| Klamki drzwi/wkładki                                     | 6JE | Klamki drzwi chromowane (gładkie)  |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K8 | pre sense city bez pre care  |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Tylna osłona   | 6V2 | Tylna osłona   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)   |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XM | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.ustawiane/ogrzewane      |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości                     | 6Y2 | ogranicznik prędkości  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego  |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IB | Rozróżnianie klas samochodu-8WB/8WC/ 8WF-  |
| kontrola ciśnienia w oponach                             | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach   |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Listwy progowe   | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką   |
| Norma emisji spalin                                      | 7MU | Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 125  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                                     | 7P7 | elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela               |
| przegroda przeciwwirowa   | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej  |
| Wkładki   | 7TL | Aplikacje dekoracyjne  |
| System nawigacji  | 7UZ | Instalacja do systemu nawigacji High dla funkcji FOD                                 |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa   | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)                        |
| czujniki parkowania   | 7X0 | bez czujników parkowania   |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa   |
| Reflektor główny  | 8EX | główne reflektory - LED  |
| Asystent świateł  | 8G1 | Asystent świateł drogowych   |
| Włączanie świateł mijania   | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-   |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny                                     |
| Tylne lampy zespolone   | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany                                   |
| układ mycia reflektorów   | 8X0 | bez sprysk. reflektorów  |
| Klaksyony   | 8Y1 | sygnał dwutonowy   |
| Chłodzenie silnika  | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AQ | Układ klimatyzacji plus  |
| Alternatory   | 9G2 | Alternator 100-150 A   |
| Wersja dla palących / niepalących   | 9JA | wersja dla niepalących   |
| Nawiew na kark  | 9K0 | Bez nawiewu na kark  |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E                                     |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S7 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "TOP"                                |
| Montaż głośników  | 9VD | głośnik aktywny  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"   |
| Telefon / Telematik   | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego   |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty  |
| Producent   | A51 | Audi AG  |
| Kategorie opon  | A61 | Kategoria 1  |
| Opcje wyposażenia   | A9D | Wyposażenie 2  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych          |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB                                       |
| Uzupełnienia ABE  | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| Koła  | C6C | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 18  |
| Specyfikacja silnika  | DQ5 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/185 kW TFSI Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T |
| Wersja specjalna  | E0A | Nie wersja do akcji  |
| Kod regionu dla radia   | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Dodatkowy zbiornik SCR                         | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR   |
| Wersje   | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Dostępność funkcji FOD ( functions on demand ) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                       | FQ0 | Koła serii  |
| Grupa krajów                                   | FU0 | Grupa krajów A  |
| N.N.N.   | FZ1 | N.N.N. Wersja 1   |
| Specyfikacja skrzyni biegów                    | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                            |
| Wzmacniacz                                     | GB0 | Bez wzmacniacza   |
| most tylny                                     | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa                                   |
| Czynności dot. faceliftingu                    | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                     |
| Listwy ozdobne                                 | GT6 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss                         |
| opony  | HU9 | Opony całoroczne 245/40 R18 97H xl  |
| Pakiet connect 1                               | IT6 | Z pakietem connect 6  |
| Pakiet Connect                                 | IU1 | Z pakietem connect 1  |
| Pakiet Connect Plus                            | IV2 | Pakiet connect Plus 2   |
| Pakiet connect 4                               | IW3 | eCall & bCall   |
| Rodzaj silnika                                 | IX1 | Silnik benzynowy  |
| akumulatory                                    | J1N | Akumulator 420 A (75 Ah)  |
| Kształty nadwozia                              | K8R | Sportback   |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia             | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)   |
| czynnik chłodniczy                             | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf   |
| Projekcja na przedniej szybie                  | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego         | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk                             | N1F | Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B |
| górną osłoną silnika                           | NM1 | górną osłoną silnika  |
| Zabezpieczenie transportowe                    | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)                                      |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów         | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora  |
| Przednie siedzenia                             | Q1A | Przednie siedzenia standardowe  |
| Pakiet schowków                                | QE1 | zestaw półek 1  |
| Wskazanie terminu przeglądu                    | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)                    |
| Kamera / czujnik odstępu                       | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną   |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)           | QL1 | Szkoło przezroczyste  |
| Pakiet oświetlenia                             | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)                            |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych         | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych  |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia               | QV3 | Cyfrowy odbiór radia  |
| Układ kierowniczy                              | QZ7 | Układ wspomagania kierowania  |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)                | S0C | Ilość przy wprowadzaniu   |
| Silnik podstawowy                              | T2H | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.E   |
| Zestawy wskaźników                             | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --                                |
| Hamulec postojowy                              | UH1 | Hamulec postojowy   |
| Dostawcy opon                                  | V0A | Opony bez określonej marki  |
| pilot do otw. garażu                           | VC2 | pilot do otw. garażu  |
| Zespół pedałów                                 | VF0 | Zespół pedałów "standardowy"  |

---

| Cecha                       |     | Nazwa                                 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna    |
| Układ ochrony pieszych      | VLO | Układ ochrony pieszych standardowy    |
|                             | WPD | No German text in language code de_vw |
|                             | YCA | Ramp-up scenario A                    |