

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|---------------------|
| Nr nadwozia | WP1AA2A56LLB00385 |
| model | Macan R4 TFSI 95B-2 |
| Data produkcji | 26.06.2019 |
| Rok modelowy | 2020 |
| typ handlowy | 95BAG1 |
| Kod silnika | DLHB |
| Kod przekładni | A5B03 |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | VC |
| kolor dachu | 2H |
| Kod koloru dywaników | OS5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2H / M7R |
| Nr układu foteli | YAI |
| Liczba wniosków Z | 0 |

Nr wypos. podst.

| Cecha | Nazwa |
|--|--|
| Wersja specjalna | E0A Nie wersja do akcji |
| Oświetlenie ambiente z zewnątrz | UDO Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz |
| Elementy o szczególnej powierzchni | 6H1 "Basis" |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7ZK Rozróżnienie klas samochodu -95B- |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Norma emisji spalin | 7CE Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70 |
| Zaczepek do holowania | 1D8 Instalacja do zaczepu do holowania |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UQ poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 Zbiornik węgla aktywnego |
| Pakiet schowków | QE1 zestaw półek 1 |
| Zestawy montażowe | 6GA Bez zestawu montażowego |
| Anteny | 8L6 Antena w szybie z funkcją anten kierunkowych |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XT | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RR | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka | 9WT | Mirror Link |
| Opcje wyposażenia | A8C | wersja komfortowa |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| akumulatory | J0B | Akumulator 520 A (92 Ah) |
| Wersja przednich hamulców | 1LE | Przednie hamulce tarczowe |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FG | Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana |
| uchwyt kubka | 4M3 | uchwyt kubka |
| Oświetlenie wskaźników | 7V0 | Oświetlenie wskaźników, Standard |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0D | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części |
| wykładziny podłogi | 3ME | wykładzina podłogowa z weluru tuftowanego |
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Instrukcje obsługi | 0VA | Bez książki samochodu |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| zestaw chrom | QJ4 | zestaw alu |
| Uzupełnienia ABE | C00 | Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja |
| Ośłona aerodynamiczna | 2D0 | bez Aerokit |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FU | duży dach |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Blokada mechanizmu różnicowego | 1Y0 | Bez blokady mechanizmu różnicowego |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G4 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AH | Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem |
| Wkładki | 5TL | aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack |
| Listwy progowe | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego |
| czujniki parkowania | 8A4 | Sygnalizacja przy parkowaniu, przód i tył, plus Top View |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UQ7 | Zewn., USB typ A, 2x gniazdo USB i gniazdo ładowania |
| Wersja samochodu | AZ0 | samochody seryjne |
| Oklejanie folią | 51A | bez napisu |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych | 6RC | Bez innych szwów/skóra |
| Włączanie świateł mijania | 8K5 | Asystent świateł mijania z funkcją coming home -- Ameryka Pn -- |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Pokrywa przednia | FJ1 | Pokrywa przednia, wersja 1 |
| System śledzenia samochodu | 7G9 | Interfejs systemu lokalizacji samochodu |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Działania mające na celu wytlumienie wnętrza | 3W8 | pakiet akustyczny dla diesla |
| Alternatory | 8GV | Alternator 180 A |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YD | Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Kompensacja odgłosów | EP0 | Bez tłumienia hałasów |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JC | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 3 |
| Silnik podstawowy | T2G | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.D |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości. |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn. | 2B1 | dotatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz |
| pilot do otw. garażu | VC2 | pilot do otw. garażu |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y7 | ogranicznik prędkości |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| Tylne siedzenia | 5KA | 3 tylne siedzenia |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | KH7 | Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu |
| Reflektor główny | 8IU | LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła. |
| Oświetlenie wnętrza | 9MB | Przyciemnianie oświetlenia wnętrza |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Zestawy wskaźników | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA -- |
| Tablica przyrządów | 4N1 | DESKA ROZDZIELCZA wyscielana |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów |
| Kształty nadwozia | K4H | Zabudowa zamknięta |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M2 | Zbiorniki paliwa |
| Strefy klimatyczne | 0Y2 | Strefy tropikalne |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D3 | wentylacja przednich siedzeń |
| Wzmacniacz | GB0 | Bez wzmacniacza |
| zagłówki | 3J4 | zagłówki przednich siedzeń |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z5 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Układy paliwowe | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa |
| osłona chłodnicy | 6KA | osłona chłodnicy |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej | 6P2 | Wspor.tylnej tablicy rejestrac. (kraje Ameryki Pn.) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn) |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K0 | bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | Bez podłogi bagażnika |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Asystent świateł | 8G1 | Asystent świateł drogowych |
| zabezpieczenie naroży | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej |
| kierownice | 2ZM | Kierownica wielofunkcyjna, skórzana |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej) |
| Montaż głośników | 9VL | Procesor dźwięku " 2 " |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C4 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie z pamięcią |
| Filtr powietrza (silnik) | 1L0 | Standardowy filtr powietrza |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| konsola środkowa | 3D1 | Konsola środkowa STANDARD (PVC) |
| Okres lat modelowych | IY1 | Okres roku modelowego od 22 do 45 tygodnia kalend. |
| Chłodzenie silnika | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie |
| Specyfikacja silnika | DQ5 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/185 kW TFSI, Hybrid Silnik benzynowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe |
| N.N.N. | FZ0 | N.N.N. Standard |
| Usługi online | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Oslony kół | 1NP | Oslona piasty |
| Koła | 41A | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19 z przodu, z 9J x 19 z tyłu |
| Oslona przeciwuderzeniowa | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej |
| Radioodbiorniki | I8L | Radio Premium (generacja 2) |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JB | wersja dla palących, popielniczki przód i tył |
| Napełnianie opony | UX6 | Zawór w wersji 1 (napełnianie opon) |
| Kod regionu dla radia | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K3 | Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High |
| opony | H6J | Opony całoroczne 235/55 R19 101V z przodu opony całoroczne 255/50 R19 103V z tyłu |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G1 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 4QR | trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem z ustawianiem wysokości, etykieta US |
| Funkcja dzwonienia | NZ0 | bez funkcji dzwonienia |
| | EA0 | |
| | S3E | |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy |
| tłumik | 2HA | tłumik |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Specjalne naklejki / tabliczki | OSC | Naklejki/tabliczki w języku angielskim |
| Tylne lampy zespolone | 8SJ | Tylna lampa zespolona, wersja norm. (Ameryka Pn) |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P7 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZD | 3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z tyłu z etykietą US |
| tapicerka siedzisk | N0Q | tapicerka siedzeń w skórze |
| Skrzynka bezpieczników (tylko silnik przemysłowy) | KE0 | Bez skrzynki bezpieczników |
| Ustawienie siedzenia | 3PN | ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień |
| ogrzewanie siedzeń | 4A4 | ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LA | Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa |
| Obsługa Tiptronic, kolumna kierownicy / kierownica | 2X2 | Obsługa trybu Tiptronic na kierownicy |
| Boczne światła | 8F5 | Boczne światła obrysowe i kierunkowskazy |
| Kluczyk układu zamykania | 8QD | Kluczyk układu zamykania |
| Masa równoważąca drgania | FW1 | Masa równoważąca drgania |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L4 | Układ start-stop |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | SM5 | Rynek paliw B |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XX | osłony przeciwsłoneczne z lusterkim, oświetlane (kraje Ameryki Północnej) |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH1 | obsługa głosowa |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y7 | Asystent zmiany pasa ruchu plus ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu |
| Szyby bok i tył | VW1 | Szyby boczne atermiczne, zielone, od słupka B i z tyłu przyciemniane szare szkło hartowane ESG |
| Specyfikacje specjalne | 05A | Specyfikacje specjalne |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przesiwsłonecznej |
| wtyczka | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V |
| Zderzak | 2JU | Zderzak standardowy |
| Systemy wspomagające kierowcę | GJ0 | Bez asystenta/pilota jazdy w korku/ pilot jazdy na autostradzie |
| Stabilizator przód | 0AB | Stabilizator przód |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N7 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M0 | bez czynności specjalnych |
| zestaw napisów | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa | 2W0 | korek wlewu paliwa |
| Klamki drzwi/wkładki | 6JD | klamki drzwi w kolorze nadwozia |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B34 | Prawne wymagania USA |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D2 | częstotliwość nośna 315 MHz |
| Ściana działowa | 3CU | przygot. do mont. przegrody |
| Oslony drzwi i osłony boczne | 3LD | tapicerki drzwi i boków |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QU8 | Odbiór radia SAT USA |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Tabliczka typu | 1EB | Bez tabliczki typu |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Przednie siedzenia | Q2J | siedzenie komfortowe |
| Telefon / Telematik | 9ZK | Telefon (rSAP) |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TF | Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG0 | Bez przedłużonego okresu międzyobsługowego |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| szyba czołowa | 4GC | Przednia szyba ze szkła atermicznego z barwnym pasem |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Przyrządy dodatkowe | 8LF | Zegar analogowy w tablicy przyrządów |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Zegary | UP9 | Bez zegara |
| Układ domyknięcia pokrywy, tył | GY1 | Układ domyknięcia pokrywy tylnej |