

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUHUDGY1PA068299
model	Audi A3 Limousine quattro 2,0 A3RS3
Data produkcji	07.02.2023
Rok modelowy	2023
typ handlowy	8YSBUY
Kod silnika	DNVB
Kod przekładni	VEE
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	BH
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E7	Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank.
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CH	Rozróżnienie klasy samochodu -8Y0/8YF-
Wersja tylnych hamulców	2EJ	Tylne hamulce tarczowe
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2H6	Drive select
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Koła	41R	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G0	Bez asystenta omijania przeszkody, bez asystenta skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K7	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Płn./podwójny skok)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P1	Tylny moduł podłogi, wersja 2

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UT	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoilera
Lusterko zewnętrzne	5JC	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy płaskie, po stronie przedniego pasażera wypukłe (Am.Płn.) po stronie przedniego pasażera z ostrzeżeniem
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5TV	Aplikacje dekoracyjne
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B9	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Norma emisji spalin	7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Wyposażenie skórzane	7HF	Wersja wykończenia skórą 5
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania

Cecha		Nazwa
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZV	Instalacja telefoniczna Komfort, bez podłączenia anteny zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	Wyposażenie 2
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0T	Zestaw elementów odpowiedni do wersji samochodu dla USA i Kalifornii
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DF9	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/150 kW (16V) Turbo FSI, miesz. jednolita, siln. podst.: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profiliów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego

Cecha		Nazwa
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)	GN0	Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	H7K	Opony całoroczne 225/45 R17 91H (Ameryka Płn.)
Radioodbiorniki	I8Y	Top-Infotainment High (MIB3)
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet Connect Plus	IV2	Pakiet connect Plus 2
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8S	Sportowa limuzyna
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH5	Układ Climatronic z obsługą z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L11	Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N1D	Obicia siedzeń część.ze skóry
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY6	akumulator na specjalne zamówienie
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PAB	Equipment package for USA
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL1	Szkoło przezroczyste
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Silnik podstawowy	T2C	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06Q.A 888evo4
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
	WPS	Premium Plus package for USA