



Audi

parametry pojazdu

10:34

07.04.2025

Nr nadwozia	WA1F2AFY6R2067043	numer silnika	DSMA
typ handlowy	FYGC2Y	numer skrzyni biegów	ULK
Rok modelowy	2024	numer napędu osiowego	7A
Model	AQ5	wyposażenie	BG
Oznaczenie modelu	Audi Q5 Hybrid quattro 2,0	kolor dachu	2Y/S9R
Data produkcji	08.03.2024	kolor zewnętrzny/numer koloru	2Y/S9R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A61	Kategoria 1
A8Y	Off Road
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch jednostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DM5	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW Hybrid, Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T2I/T5R
E0U	"Wersja specjalna"
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
ES9	Gniazdo ładowania AC typ 1 (NAR)
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FP1	Funkcje FOD dostępne online
FQ0	Koła serii
FU2	Grupa krajów C
G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
GB0	Bez wzmacniacza
GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odciążenia
GM4	Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyciążenia (wersja 1)
GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
GV0	Bez blokady alkoholowej
GW0	Bez Car2X
IT3	Z pakietem connect 3
IU4	Z pakietem connect 4
IV2	Pakiet connect Plus 2



Audi

parametry pojazdu

10:34

07.04.2025

Nnumery PR

IW3	eCall & bCall
IX1	Silnik benzynowy
J03	Opony 255/45 R20 101H xl wzmocniona ościana boczna
J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
K4H	Zabudowa zamknięta
KA6	z przedni ¹ i tyln ¹ kamer ¹ oraz dwoma bocznymi.
KK3	Čerodek ch ³ odniczy R1234yf
KS1	Projekcja na przedniej szybie
L0L	wersja z kierownic ¹ z lewej strony
N1X	Obicia siedzeŃ czêœc.ze skóry
NI0	Bez UNECE CS&SU
NJ0	Bez stacji ładowania
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
PFZ	Equipment package for USA
Q1D	Siedzenia sportowe przód
QE1	zestaw p ³ ek 1
QI7	Wskazanie terminu przegl ¹ du 10 000 mil lub 1 rok (sta ³ e)
QK1	Z kamer ¹ wielofunkcyjn ¹
QL5	Szyba z ty ³ u barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
QQ2	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn ¹ trz)
QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
QT5	bez stopnia progowego
QV3	Cyfrowy odbiór radia
QZ7	Uk ³ ad wspomagania kierowania
S0D	Sterowanie specjalne
T5R	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.S
U07	Obrêcze ze stopów lekkich 8J x 20
U5C	Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA --
UH1	Hamulec postojowy
V0A	Opony bez okreœconej marki
VC2	pilot do otw. garaŹu
VF0	Zespó ³ peda ³ ów "standardowy"
VH0	Standardowa instalacja elektryczna
VL0	Uk ³ ad ochrony pieszych standardowy
VT5	Listwy progowe w wyciêciach na drzwi
VW5	Szyby bok i ty ³
VY0	Bez uk ³ adu alarmowego
WPT	Prestige for USA
04A	Wersja Basis
0C0	Standard
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JP	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 14
0K3	Hybrydowy uk ³ ad napêdowy PHEV
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeŃstwa dla stanów USA
0M4	Zbiorniki paliwa



Audi

parametry pojazdu

10:34

07.04.2025

Nnumery PR

0RZ	Bez blokady w ³ 1cznika zap ³ onu, bez blokady kolumny kierownicy
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	dywaniki przód i ty ³
0VM	Ksi ³ żka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
0YM	Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1A2	Uk ³ ad paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
1BA	Sprêżyny / amortyzatory, standardowe
1EP	Ze specjaln ¹ tabliczk ¹ typu (USA)
1G8	Zestaw do naprawy opon
1KW	Tylne hamulce tarczowe
1P0	Zawieszenie standard
1PA	standardowe œruby kó ³
1S2	narzêdzie podrêczne
1SJ	Dodatkowe zabezpieczenie zespo ³ u napêdowego
1T0	Bez apteczki, bez trójk ¹ ta ostrzegawczego
1VG	Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X1	napêd na cztery kó ³ a
1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
1Z6	Wiêksze pierwsze nape ³ nienie seryjne paliwem
1ZL	Przednie hamulce tarczowe
20F	Silnik elektryczny (hybryda) moc uk ³ adu 270KW Agregat 0ED.D / 0EE.A
2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
2F0	Bez uk ³ adów dostêpu do samochodu
2G4	Wk ³ ad do tankowania benzyny bezo ³ owiowej
2H1	"drive select"
2K7	Zderzak wzmoœniony
2P1	Listwa ochronna krawêdzi ³ adun.z tworzywa sztucznego
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemnoœci
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3CA	Bez œciany dzia ³ owej
3FU	duży dach
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GD	p ³ aska pod ³ oga багаżnika.
3L4	ustawianie siedzeñ,elektryczne,dla obu przednich siedzeñ, siedz.kierowcy z pamiêci ¹ ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,sk ³ adane ze œrodkowym pod ³ okietnikiem
3S2	reling dachowy, czarny
3U0	bez os ³ ony przestrzeni багаżowej
3Y4	roleta przeciws ³ oneczna tylnej szyby bocznej



Audi

parametry pojazdu

10:34

07.04.2025

Nnumery PR

4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
4D3	wentylacja przednich siedzeń
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk ^o atermiczne-laminowane)
4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4M9	uchwyt kubka
4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki P ⁿ .
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g ^o owy
4ZP	listwy ozdobne
5C1	dzia ^a nia dotycz ^l ce nadwozia dla wy ^z szych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D8	czêstotliwoœæ nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J3	spoiler dachu
5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MP	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypuk ^e (USA) du ^z e pole widzenia
5SG	lewe lusterko zewnętrzne, p ^a skie
5XF	os ^o ny przeciws ^o neczne po stronie kierowcy i przedniego pasa ^z era, wyjmowane
5ZC	zag ^o wki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
6A0	bez ga ^e niczy
6E3	œrodkowy pod ^o kietnik przód
6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
6FA	Podzespo ^o y bez szczególnej pow ^o ki
6I1	system ostrzeg.przy zje ^d z.pasa ruchu 'LDW'
6K9	pre sense city z pre care
6NQ	Podsufitka standardowa
6SS	Wyk ^a dzina pod ^o gowa
6V2	Tylna os ^o na
6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(ma ^o y - Ameryka Pn)
6XL	lusterko zewnętrzne z pamieci ^l , automatycznie œciemniane/sk ^a dane/ustawiane i ogrzewane
70X	Przewód do ^a adowania HH typ B (US)
73E	Przewód do ^a adowania z wtyczk ^l przemys ^o w ^l NEMA 14-50
76A	Bez przewodu do ^a adowania tryb 3
7AL	Uk ^a d alarmowy, uk ^a d ochrony wnêtrza, syrena z w ^o . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
7E0	Bez zasobnika ciep ^a /ogrzewania dodatkowego
7F9	ga ^a ka zmiany biegów - tworzywo / skóra
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7HB	Wersja wykoñczenia skó ^r 1
7IJ	Rozró ^z nienie klasy samochodu -FY0/FYF-



Audi

parametry pojazdu

10:34

07.04.2025

Nnumery PR

7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach
7L3 bez uk³adu Srat/Stop i rekuperacji
7P1 elektryczna regulacja ldwi w oparciach przednich foteli
7UG Urz¹dzenie nawigacyjne High
7W3 Z rozszerzonym systemem bezpieczestwa (PreCrash Basic i ty³)
7X5 Asystent parkowania
7Y1 asystent zmiany pasa
8G4 Matrix-Beam
8GZ Bez alternatora
8IY Diodowy reflektor g³ówny z soczewk¹
8K4 w³icznik wiate³ dziennych -NAR-
8T3 automatyczny uk³ad regulacji odstpu od poprzednika
8VP Tylna lampa zespolona LED, funkcje wiate³ animowane
8X1 uk³ad mycia reflektorów
8Y1 sygnal³ dwutonowy
8Z6 Kraj o gor¹cym klimacie
9AQ Uk³ad klimatyzacji plus
9B1 Ze zintegrowanym systemem poboru op³at
9JE Bez wersji dla pal¹cych
9M0 bez ogrzewania postojowego.
9P5 Uk³.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
9S8 wielofunkcyjne wska¼niki / komputer pok³adowy "FPK" -PROGRAMOWALNE
9TA Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
9VS Procesor dwiku "branded"
9ZV Instalacja telefoniczna Komfort, bez pod³¹czenia anteny zewntrznej
#D3 Doposa¼enie w zaczep do holowania, USA