



## parametry pojazdu

13:32

09.04.2025

Nr nadwozia	VSSZZZ3RZCR002201	numer silnika	CAGA
typ handlowy	3R54NH	numer skrzyni biegów	NDJ
Rok modelowy	2012	numer napędu osiowego	6A
Model	EX	wyposazenie	GJ
Oznaczenie modelu	Exeo ST Sport	kolor dachu	L8/Z9Y
Data produkcji	29.06.2011	kolor zewnetrzny/numer koloru	L8/Z9Y
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	23Y0		

### Nnumery PR

A8F	wyposazenie sportowe
B01	Kraj kontroli typu Niemcy
B0X	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Niemczech, różne części
C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
C0J	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
D92	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4
E0A	bez wykonania na akcję
EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
G0Z	Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów
H7D	Opony 225/40 R18 92Y xl
J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
K8D	Variant/Avant
L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
N2C	Obicia siedzeń z materiału
P35	Precio especial
PCO	Cristales oscuros
PIB	Aluminium side window-trim
PST	STORAGE PACK
PW1	Eyectores calefaccionados + limpafaros + asientos calefactados
Q1D	Siedzenia sportowe przód
QG1	przedłużenie okresu przeglądu
QH0	bez sterowania głośniowego
QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnętrzne)
QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
S1G	Sterowanie samochodami z zabudowaniami specjalnymi w produkcji
SD9	Cena specjalna
TH3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 103L.B
U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
UF0	Bez interfejsu elektrycznego

Nnumery PR

V0A	Opony bez określonej marki
VC0	bez pilota bramy garażu
0A2	4-drzwiowy
0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0G7	tiptronic
0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
0P4	Rura wydechowa dwudrożna
0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
0VC	Księżka samochodu w języku niemieckim
0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
1C1	Odporność na zamrażanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1DG	Zestaw napisów "TDI"
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G8	Zestaw do naprawy opon
1KD	Tylne hamulce tarczowe
1LB	Przednie hamulce tarczowe
1N1	Układ wspomagania kierowania
1NL	Osłony kół ze stopów lekkich
1PD	Łożyska mocujące koła z blokadą przeciwwkradzieżową <sup>1</sup> (niezamknięte)
1S2	narzędzie podręczne
1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X0	naped przedni
1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
2FQ	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
2G0	bez wkładki do tankowania
2JW	Zderzak standardowy
2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
2T1	Z 2-DIN
2V1	filtr pyłków i kurzu
3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na ośrodkowe tylne siedzenie
3FA	pełny dach
3GE	podniesiona podłoga bagażnika z tyłu
3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
3S1	reling dachowy, srebrny
3X1	urządzenie do załadunku przedm.z workiem na narty
3Y1	Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej
4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
4B3	Boczna listwa ochronna
4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
4GJ	przednia szyba, atermiczna z

Nnumery PR

	okienkiem z numerem nadwozia
4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcj <sup>1</sup> SAFELOCK
4KF	szk <sup>o</sup> atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od s <sup>3</sup> upka B przyciemnione
4L6	lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane
4R4	elektryczny podnoœnik szyb z wy <sup>3</sup> icznikiem komfort
4U5	Kieszenie na oparciach
4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i w <sup>3</sup> icznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4Z1	podrêczny schowek Standard
4ZB	listwy ozdobne chrom
5A9	Wyk <sup>3</sup> adzina baga¿nika
5D1	Czêstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MB	Aplikacje dekoracyjne
5RQ	Prawe lusterko zewnêtrzne, konvex
5SJ	lewe lusterko zewnêtrzne - konvex
6E3	œrodkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6FF	Obudowa lusterka zewnêtrznego i r <sup>3</sup> ¿ne elementy w kolorze nadwozia
6M4	system do zabezpieczania ³adunku
6Q2	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - skóra
6SN	Wk <sup>3</sup> ad baga¿nika, wk <sup>3</sup> ad ochronny
6XE	Lusterko zewnêtrzne, sk <sup>3</sup> adane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
6Y9	bez uk <sup>3</sup> adu ograniczania prêdkoœci
7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza p <sup>3</sup> yt CD
7AV	immobilizer elektroniczny
7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w baga¿niku
7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz., elektryczne
7K6	WskaŹnik cieniienia w oponach
7KS	Rozr <sup>3</sup> ¿nienie klas samochodu -3R0-
7MG	Norma emisji spalin, EU5
7P4	rêczna regulacja lêdŹwi w przednich oparciach
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7X1	czujniki parkowania
8GR	Alternator 150 A
8JW	Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wy <sup>3</sup> .) ze zint.refl.œwiat <sup>3</sup> drogowych
8K9	œwiat <sup>3</sup> a dzienne z asystentem œwiat <sup>3</sup> i funkcj <sup>1</sup> "coming home"
8L4	Antena w szybie
8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia œwiat <sup>3</sup> (AFS 1), ze œwiat <sup>3</sup> ami skrêtnymi.
8RM	8 g <sup>3</sup> oœników (pasywne)
8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
8T1	tempomat
8TF	Tylne œwiat <sup>3</sup> o przeciwmg <sup>3</sup> owe z lewej i prawej strony
8UD	Radio "Concert"
8X1	uk <sup>3</sup> ad mycia reflektorów

13:32

09.04.2025

## Nnumery PR

8Z5	Nie kraj o gor'cym klimacie
9AK	Climatronic z kontrol' recyrkulacji sterowan' czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
9JC	Wersja dla pal'cych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pok'adowy z Check Control
9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych Źródle <sup>3</sup> audio
9Z3	napięcie robocze 12 V plus przetwornica 230 V