



Audi

## parametry pojazdu

13:28

09.04.2025

Nr nadwozia	WAUFFAFC4DN049370	numer silnika	CAEB
typ handlowy	4G25MA	numer skrzyni biegów	NGR
Rok modelowy	2013	numer napędu osiowego	8A
Model	A6	wyposażenie	VB
Oznaczenie modelu	Audi A6 qu. 2,0	kolor dachu	W1/X5R
Data produkcji	30.08.2012	kolor zewnętrzny/numer koloru	W1/X5R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A8U	Wyższa wersja USA
AQ0	Jakość seryjna
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B0A	zestaw elementów bez przepisów montaż. danego kraju
B34	Prawne wymagania USA
C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
C0S	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17
D2D	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/155 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln. podstawowy: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6
E0A	bez wykonania na akcję
EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
EF0	Bez funkcji ECO
EP0	Bez tłumienia hałasów
EW0	Bez umowy konserwacji
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FC0	Bez montażu indywidualnego
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FQ0	Koła serii
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
H2V	Opony całoroczne 225/55 R17 97H (Ameryka Północna)
J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
K8B	wersja Stufenheck
KA0	bez systemu kamery/czujnika otoczenia
KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
KT0	Bez wkładki termicznej (uchwyt na kubek)
L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
QE1	zestaw pokł. 1
QF0	Bez słuchawki (telefon)



Audi

## parametry pojazdu

13:28

09.04.2025

### Nnumery PR

<b>QK0</b>	Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagaj <sup>1</sup> cy kierowcê)
<b>QQ1</b>	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewn <sup>1</sup> trzy)
<b>QR8</b>	Bez rozpoznawania znaków drogowych
<b>QV8</b>	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Pó <sup>3</sup> nocnej
<b>QW1</b>	Centralna jednostka obs <sup>3</sup> ugi, z przodu
<b>QZ7</b>	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania kierowania
<b>TG6</b>	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06H.G
<b>U1B</b>	Zestaw wskaŹników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
<b>UF7</b>	Elektryczne z <sup>3</sup> 1cze do zewnêtrznych urz <sup>1</sup> dzeñ
<b>UH1</b>	Hamulec postojowy
<b>UJ0</b>	Panel obs <sup>3</sup> ugi multimediów
<b>V0A</b>	Opony bez okreœlonej marki
<b>VC2</b>	pilot do otw. garaŹu
<b>VG6</b>	Rodzaj opon, wersja 2
<b>0C0</b>	Standard
<b>0FA</b>	Standardowy przebieg produkcji
<b>0G7</b>	tiptronic
<b>0JJ</b>	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9
<b>0K0</b>	Bez alternatywnego uk <sup>3</sup> adu napêdowego
<b>0LB</b>	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeñstwa dla stanów USA
<b>0M5</b>	Zbiorniki paliwa
<b>0NA</b>	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
<b>0P0</b>	Tylna rura wydechowa (standardowa)
<b>0RC</b>	Blokada w <sup>3</sup> 1cznika zap <sup>3</sup> onu
<b>0SS</b>	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
<b>0TD</b>	Dywaniki z przodu i ty <sup>3</sup> u
<b>0U0</b>	Jakoœæ paliwa LO 98
<b>0VM</b>	Ksi <sup>1</sup> Źka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
<b>0W2</b>	Naklejka centralnego uk <sup>3</sup> adu elektrycznego, kraje anglojêzyczne
<b>0Y4</b>	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
<b>0YM</b>	Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montaŹem, brak prognozy zapotrzebowania
<b>1A2</b>	Uk <sup>3</sup> ad paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
<b>1AT</b>	Uk <sup>3</sup> ad stabilizacji toru jazdy (ESP)
<b>1BA</b>	SprêŹny / amortyzatory standardowe
<b>1D0</b>	bez zaczepu do holowania przyczepy
<b>1E4</b>	Zbiornik wêgla aktywnego ORVR i urz <sup>1</sup> dzenie do odsysania podczas tankowania
<b>1EP</b>	Ze specjaln <sup>1</sup> tabliczk <sup>1</sup> typu (USA)
<b>1G5</b>	Ko <sup>3</sup> o zapasowe, zajmuj <sup>1</sup> ce ma <sup>3</sup> o miejsca, pe <sup>3</sup> nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
<b>1KW</b>	Tylne hamulce tarczowe
<b>1LA</b>	Przednie hamulce tarczowe



Audi

## parametry pojazdu

13:28

09.04.2025

### Nnumery PR

1PA	standardowe ceruby kół
1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
1SA	bez dodatkowej dolnej osi podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X1	napęd na cztery koła
1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
2D0	Bez osi aerodynamicznej
2K2	zderzak wzmocniony
2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
2V5	Zasysanie powietrza z filtrem z węglem aktywnym
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3D1	konsola środkowa
3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z aluminiem p/s.
3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
3M3	wersja samochodu osobowego
3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
3S0	bez relingów dachowych
3X4	wyposażenie do przewożenia dużych przedmiotów
3Y0	bez rolety przesłonecznej
4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
4GQ	Przednia szyba, szkło termiczne
4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan
4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D2	częstotliwość nocna 315 MHz
5J0	Bez tylnego spoileru
5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5L0	bez spojlera przedniego
5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia



Audi

## parametry pojazdu

13:28

09.04.2025

### Nnumery PR

5SG	lewe lusterko zewnętrzne, p <sup>3</sup> askie
6E3	Ørodkiowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6EA	bez dodatkowych os <sup>3</sup> on bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
6FA	Podzespo <sup>3</sup> y bez szczególnej pow <sup>3</sup> oki
6M0	bez gum mocuj <sup>1</sup> cych baga <sup>3</sup> / siatki / kieszeni
6NJ	Podsufitka standardowa
6RA	Tablica przyrz <sup>1</sup> dów i os <sup>3</sup> ona drzwi jednocz <sup>3</sup> eciowe-jednokolorowe
6SS	Wyk <sup>3</sup> adzina pod <sup>3</sup> ogowa
6V2	Tylna os <sup>3</sup> ona
6W9	wspornik tablicy rej.z przodu
6XG	Lusterko zewnętrzne z funkcj <sup>1</sup> pamieci elektr.ustawiane/ogrzewane
6Y2	ogranicznik pr <sup>3</sup> dkoeci
7A7	bez zmieniar <sup>1</sup> ki p <sup>3</sup> yt CD
7AJ	Immobiliser elektroniczny, z uk <sup>3</sup> adem alarmowym i syren <sup>1</sup> alarmu z w <sup>3</sup> asnym zasilaniem
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego
7F9	ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - tworzywo / skóra
7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
7HA	Bez wykończenia skór <sup>1</sup>
7JV	Rozró <sup>3</sup> nianie klas samochodu -4G0/4G8-
7K6	Wska <sup>3</sup> nik cieniowania w oponach
7L7	Rekuperacja z 12,5 V
7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalow <sup>1</sup> wk <sup>3</sup> adk <sup>1</sup>
7P7	elektryczna regulacja odcinka l <sup>3</sup> dw <sup>3</sup> owego dla lewego przedniego fotela
7PA	Klasa grupy platformy 1
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7TL	Aplikacje dekoracyjne
7W1	Z rozszerzonym systemem bezpiecz. (Pre Crash Basic)
7X0	bez czujników parkowania
7Y0	bez asystenta zmiany pasa
8BJ	Halogenowe reflektory g <sup>3</sup> ówne, prawostronny uk <sup>3</sup> ad kierowniczy, wersja USA
8DS	Radio "LOW" Ameryka
8K4	w <sup>3</sup> icznik œwiat <sup>3</sup> dziennych -NAR-
8N6	w <sup>3</sup> icznik wycieraczek z regulacj <sup>1</sup> przerw z czujnikiem œwiat <sup>3</sup> a/deszczu
8Q0	bez regulacji zasi <sup>3</sup> gu œwiat <sup>3</sup>
8SL	Tylna lampa zespolona z diodami (LED) (Ameryka Pó <sup>3</sup> nocna)
8T1	tempomat
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Z6	Kraj o gor <sup>1</sup> cym klimacie
9AK	Climatronic z kontrol <sup>1</sup> recyrkulacji sterowan <sup>1</sup> czujnikiem jakoeci powietrza" Nie zawiera freonu.
9G2	Alternator 100-150 A
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.



Audi

## parametry pojazdu

13:28

09.04.2025

### Nnumery PR

9P5	Uk <sup>3</sup> .kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
9Q7	wyswietlacz wielofunkcyjny
9R0	Bez asystenta jazdy nocnej
9VD	g <sup>3</sup> oœnik aktywny
9WC	bez "Multimedia"
9Z0	napêcie 12 V
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego