

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ3HZME500478
model	Arteon Shooting Brake ART
Data produkcji	15.10.2020
Rok modelowy	2021
typ handlowy	3H947T
Kod silnika	DTUA
Kod przekładni	UEL
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	OH
kolor dachu	2T
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B5	Rozstaw osi
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RF	Z elektroniczną blokadą kolumny kierownicy (ELV)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	Bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wersja tylnych hamulców	2EM	Tylne hamulce tarczowe
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Charisma	2I0	Układ aktywnego zawieszenia ze stałą obsługą
Zderzak	2JI	Zderzak
kierownicy	2PT	Skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Ustawienie siedzenia	2R9	Ustawianie siedz.elektryczne, przednie siedzenia, lewe z funkcją pamięci i ustaw.głęb.siedziska i udogodnieniem przy wsiadaniu Smart Comfort
Dodatkowe opony (zimowe)	2WX	Dodatkowe opony zimowe
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A0	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J9	zagłówek przedniego siedzenia
Tylne siedzenia	3KB	niedzielone siedz.tylnej kanapy, oparcie dzielone składane, ze środkowym podłokietnikiem
Osłony drzwi i osłony boczne	3LF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
listwy ochronne boczne	4B4	listwy ochronne boczne
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UN	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	5I3	Otwieranie pokrywy tylnej (elektr.) plus Easy Close
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konwex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TH	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6Sj	Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał)
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B6	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High

Cecha		Nazwa
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W4	z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic, przód i tył)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZS	Rozróżnienie klas samochodu -3H0-
Radioodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FC	Montaż akumulatora rozruchowego z tyłu bez drugiego akumulatora
Asystent świateł	8G3	Przysłaniane stałe światła drogowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I0	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i funkcja masażu z lewej strony
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RI	Cyfrowy procesor dźwięku plus subwoofer i głośnik centralny (wersja 2)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Telefon / Telematik	9IP	Instalacja telefoniczna i Wireless charging (bez LTE)
Wersja dla palących / niepalących	9JC	Wersja dla palących
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozsz.wyposażenie zapewniające bezp.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S0	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TJ	Dodatk.lampki ostrzegawcze LED (obszar drzwi) przód
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C16	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CF0	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 20
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FN7	Wersja
Wytlumienie, podwozie z przodu	G15	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS2	Projekcja na przedniej szybie wersja łączona
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L15	Zawieszenie 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	MC3	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/147 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T6F
tapicerka siedzisk	N6L	tapicerka siedzeń w skórze
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PA1	Side airbags for outer rear seats, incl. side airbags in front and curtain airbag system
	PAP	Szyba tylna i boczne tylne przyciemniane, przednie boczne dźwiękoszcz., dodatkowe wytłumienie wnęt
	PEL	Easy Open & Close package with SAFELOCK
	PF5	Driver Assistance package
	PGW	Heated (without wires) and infrared-reflecting windshield
	PH1	ergoComfort seat with 14-way adjustment with memory feature on driver side

Cecha		Nazwa
	PJR	"Rosario" 8J x 20, Dark Graphite Matte, Volkswagen R, AirStop® tires 245/35 R20
	PKS	Tire Pressure Monitoring System for original equipment tires and winter wheels
	PSG	Adaptive Chassis Control DCC for sports suspension
	PW9	Parking heater and ventilation with radio remote control and timer
	PWD	Winter wheels "Marstrand" (additional), 4 alloy wheels 7J x 17 AirStop® snow tires 215/55 R17 H
opony	Q49	Opony 245/35 R20 95Y xl (warstwa polimerowa)
Przednie siedzenia	Q4P	Siedzenia sportowe przód
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępów	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
	RCB	System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SX8	Facelifting TK 22
Silnik podstawowy	T6F	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 05L.B
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9C	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UB8	tylny amortyzator
asystent parkowania	UG6	asystent parkowania
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL4	Układ ochrony pieszych rozszerzony, proaktywny i przewidujący
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	WBA	"Business Premium" package
	WL7	Leather package "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R
	WT1	Top package
	Y9Z	WLTP AP type approval (new test cycle)
	YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus