partslink24®

PORSCHE

identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WP1AA2A58NLB02500
model	Macan R4 TFSI 95B-2
Data produkcji	10.11.2021
Rok modelowy	2022
typ handlowy	95BAU1
Kod silnika	DMTD
Kod przekładni	A5B03
numer napedu osiowego	7A
Wyposazenie	AF
kolor dachu	M0
Kod koloru dywaników	OS5
kolor zewnetrzny / numer koloru	M0 /
Nr ukladu foteli	AU4
Liczba wniosków Z	0

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZK	Rozróżnienie klas samochodu -95B-
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Norma emisji spalin	7CE	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 70
Zaczep do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
Poduszka bezpieczeństwa	4UQ	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Zestawy montażowe	6GF	Zestaw montażowy - poszerzona osłona nadkola
Anteny	8L6	Antena w szybie z funkcją anten kierunkowych

Cecha		Nazwa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Wersja przednich hamulców	1ZT	Przednie hamulce tarczowe
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka wstecznego w kolorze nadwozia
uchwyt kubka	4M3	uchwyt kubka
Oświetlenie wskaźników	7V0	Oświetlenie wskaźników, Standard
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0D	Zestaw elementów, wersja dal samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części
wykladziny podlogi	3ME	wykładzina podłogowa z weluru tuftowanego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Instrukcje obsługi	0VA	Bez książki samochodu
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
zestaw chrom	QJ6	zestaw alu
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Osłona aerodynamiczna	2D0	bez Aerokit
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mechanizmu różnicowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G4	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AH	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem
Wkładki	5TL	aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ5	Zewn., USB typ A, 2x gniazdo USB
Oklejanie folią	51A	bez napisu
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RC	Bez innych szwów/skóra
Włączanie świateł mijania	8K5	Asystent świateł mijania z funkcją coming home -- Ameryka Pn --
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym

Cecha		Nazwa
Pokrywa przednia	FJ1	Pokrywa przednia, wersja 1
System śledzenia samochodu	7G9	Interfejs systemu lokalizacji samochodu
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W8	pakiet akustyczny dla diesla
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Klasa wagowa przedniej osi	0JC	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 3
Silnik podstawowy	T2B	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06N.B 888evo4
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y7	ogranicznik prędkości
spojler tylny	5J9	spojler tylny
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia	5KA	3 tylne siedzenia
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Oświetlenie wnętrza	9MB	Przyciemnianie oświetlenia wnętrza
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
Tablica przyrządów	4N1	DESKA ROZDZIELCZa wyscielana
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pojemność zbiornika paliwa	0M2	Zbiorniki paliwa
Strefy klimatyczne	0Y2	Strefy tropikalne
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
zagłówki	3J4	zagłówki przednich siedzeń
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z5	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
czynnik chlodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P2	Wspor.tylnej tablicy rejestrac. (kraje Ameryki Pn.)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)

Cecha		Nazwa
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
kierownice	2ZM	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Montaż głośników	9VL	Procesor dźwięku " 2 "
Systemy kolumn kierowniczych	2C4	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie z pamięcią
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
konsola środkowa	3D1	Konsola środkowa STANDARD (PVC)
Okres lat modelowych	IY1	Okres roku modelowego od 22 do 45 tygodnia kalend.
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika	D3Q	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /195 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
N.N.N.	FZ0	N.N.N. Standard
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Osłony kół	1NP	Osłona piasty
Koła	55S	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20 przód 10J x 20 tył
Osłona przeciwuderzeniowa	VR0	Bez osłony przeciwuderzeniowej
Radioodbiorniki	I8L	Radio Premium (generacja 2)
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalacych
Napełnianie opony	UX7	Zawór w wersji 2 (napełnianie opon)
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
opony	H6N	Opony całoroczne 265/45 R20 104V z przodu opony całoroczne 295/40 R20 106V z tyłu
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QR	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem z ustawianiem wysokości, etykieta US
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	EA0	
	S3E	
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
tłumik	2HA	tłumik
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Specjalne naklejki / tabliczki	0SC	Naklejki/tabliczki w języku angielskim

Cecha		Nazwa
Tylne lampy zespolone	8SJ	Tylna lampa zespolona, wersja norm. (Ameryka Pn)
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z tyłu z etykietą US
tapicerka siedzisk	N0Q	tapicerka siedzeń w skórze
Skrzynka bezpieczników (tylko silnik przemysłowy)	KE0	Bez skrzynki bezpieczników
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
Obsługa Tiptronic, kolumna kierownicy / kierownica	2X2	Obsługa trybu Tiptronic na kierownicy
Boczne światła	8F5	Boczne światła obrysowe i kierunkowskazy
Kluczyk układu zamykania	8QD	Kluczyk układu zamykania
Masa równoważąca drgania	FW2	Masa równoważąca drgania
Układ start-stop/rekuperacja	7L4	Układ start-stop
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SM5	Rynek paliw B
oslony przeciwsloneczne	5XX	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane (kraje Ameryki Północnej)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I8	Dostępne ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu plus instalacja do Emergency Assist /bez asystenta utrzymania pasa ruchu
Szyby bok i tył	VW1	Szyby boczne atermiczne, zielone, od słupka B i z tyłu przyciemniane szare szkło hartowane ESG
Specyfikacje specjalne	05A	Specyfikacje specjalne
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwsłonecznej
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zderzak	2JU	Zderzak standardowy
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez asystenta/pilota jazdy w korku/ pilot jazdy na autostradzie
Stabilizator przód	0AB	Stabilizator przód
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Klamki drzwi/wkładki	6JD	klamki drzwi w kolorze nadwozia
Blokowanie drzwi i pokryw	4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B34	Prawne wymagania USA
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz

Cecha		Nazwa
Ściana działowa	3CU	przygot. do mont. przegrody
Osłony drzwi i osłony boczne	3LD	tapicerki drzwi i boków
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu	1EB	Bez tabliczki typu
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Telefon / Telematik	9ZK	Telefon (rSAP)
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	Bez przedłużonego okresu międzyobsługowego
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
szyba czołowa	4GC	Przednia szyba ze szkła atermicznego z barwnym pasem
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Przyrządy dodatkowe	8LF	Zegar analogowy w tablicy przyrządów
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Zegary	UP9	Bez zegara
Układ domykania pokrywy, tył	GY1	Układ domykania pokrywy tylnej