

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TRUZZZ8NZY1030151
model	Audi TT Road. 1,8 qu. ATT
Data produkcji	21.10.1999
Rok modelowy	2000
typ handlowy	8N9069
Kod silnika	APX
Kod przekładni	DQB
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	JN
kolor dachu	PA
kolor zewnętrzny / numer koloru	5B / Y7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AN	Stabilizator, przód
Stabilizator tył	0BJ	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CV	Rozróżnienie klas samochodu -8N0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnó
Norma emisji spalin	0GF	Norma emisji spalin, D3 (EU3D)
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LY	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Holandii
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SZ	Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VH	Książka samochodu w języku holenderskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YQ	Kategoria wagowa 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytlumienie, podwozie z przodu	1GR	Amortyzatory z przodu, TT Roadster
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JT	Amortyzator tył, sport
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N4	Układ wspomagania kierowania (inne przełożenie)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wypożyczenie transportowe	2A4	Wypożyczenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B9	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Oslona aerodynamiczna	2D1	Oslona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G9	Moduł króćca wlewu 2 z wkładem
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZN	Skórzana, sportowa kierownica o wyglądzie aluminium
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FN	dach składany z materiału, elektrycznie
mechanizm odblok. oparcia	3H5	odblokowanie oparc przednich siedzeń, z dodatkowym odblokow.oparcia siedzenia wewnątrz
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	odblokowanie pokrywy tylnej/pokrywy tylko od wewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tyłny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C7	Dodatkowe czynności dotyczące nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
szywny dach	5F2	przygotowanie do dachu sztywnego
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q7	Gałka dźwigni zmiany biegów ze skóry o wygl.alum.
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R3	Mankiet dźwigni zmiany biegów z gumy
Tyłna osłona	6V1	Tyłna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S1	przegroda przeciwwirowa
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Reflektor główny	8JG	reflektory ksenonowe, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.

Cecha		Nazwa
Radioodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Chłodzenie silnika, wersja 2
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CC8	Obręcz kuta 7 1/2J x 17 5-ramienna, ET-32
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
opony	H8V	Opony 225/45 R17 91Y
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8J	roadster
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M4S	4-cylindrowy silnik benzynowy (Turbo) 1,8 l/165 kW (20V), EU3-D Silnik podstawowy: T6B
tapicerka siedzisk	N3Q	Obicia siedzeń ze skóry ?Feinnappa?
	PI1	Driver Information System (DIS)
	PLF	leather upholstery and trim
	PRL	4 forged aluminium alloy wheels 7.5Jx17 in 5-arm parabolic design with tyres 225/45 R 17 Y
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RCM	"concert" radio with BOSE sound system
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SA9	Model skonfigurowany 4
Silnik podstawowy	T6B	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.G
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Klasa wagowa przedniej osi	U96	Zawieszenie 195
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu