



Audi

parametry pojazdu

13:19

23.04.2025

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8DZTA328936 | numer silnika | AHU |
| typ handlowy | 8D20X4 | numer skrzyni biegów | CPC |
| Rok modelowy | 1996 | numer napędu osiowego | 5S |
| Model | A4 | wyposazenie | QL |
| Oznaczenie modelu | Audi A4 1,9 TDI | kolor dachu | W3/Y9G |
| Data produkcji | 17.07.1996 | kolor zewnętrzny/numer koloru | W3/Y9G |
| nr zlecenia | | | |
| Niezakończona akcja serwisowa | -- | | |

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| A8S | wyposażenie standardowe |
| B0A | zestaw elementów bez przepisów montażowych danego kraju |
| B99 | Kraj kontroli typu WE |
| C03 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| C0V | Obręcze stalowe 6J x 15 ET 45 (5 otworów) |
| E0A | bez wykonania na akcję |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| H6R | Opony 195/65 R15 T |
| J0M | Akumulator 360A (80 Ah) |
| K8B | wersja Stufenheck |
| L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| M0T | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/66 kW, wtrysk bezpośredni Silnik podstawowy: T0T |
| N4A | Obicia siedzeń z tkaniny przódowej „Rhythmic” |
| PH5 | automatic air conditioning, sun-positioncontrolled |
| Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| RTC | |
| S0Z | Nr S do wewnętrznego sterowania PL-5/6 |
| T0T | 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 1028.M |
| U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| 0DY | Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika -- |
| 0G1 | Dźwignia zmiany biegów |
| 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| 0SB | Naklejki/tabliczki w języku niemieckim |
| 0TC | Dywaniki z przodu |
| 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| 1AC | system przeciwblokujący -ABS- |
| 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |



Audi

parametry pojazdu

13:19

23.04.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| 1D2 | Zaczep holowniczy, zdejmowany i zamykany |
| 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| 1G2 | ko³o zapasowe stalowe, pe³nowymiarowe |
| 1LA | Przednie hamulce tarczowe |
| 1PA | standardowe œruby k³o³ |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia |
| 1T3 | Apteczka z tr³ojk¹tem ostrzegawczym |
| 1VG | Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| 1X0 | naped przedni |
| 1Z0 | Pierwsze seryjne nape³nienie paliwem |
| 2A5 | Wyposa¿enie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienk¹ nak³adk¹ |
| 2B1 | dodatkowe wyt³umienie ha³asu z zewn¹trz |
| 2G0 | bez wk³adki do tankowania |
| 2K1 | zderzak wzmoœniony |
| 2PG | Kierownica |
| 2WA | Bez dodatkowych opon |
| 2Z1 | Oznaczenie typu z ty³u lub z napisami Quattro |
| 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| 3C1 | tylny pas œrodkowy statyczny |
| 3CA | bez œcianki dzia³owej |
| 3FA | pe³ny dach |
| 3L1 | przedni lewy fotel z rêczn¹ regulacj¹ wysokoœci |
| 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk³adane |
| 3S0 | bez relingów dachowych |
| 3X0 | bez wyposa¿enia do przewo¿enia d³.przedmiotów |
| 3Y0 | bez rolety przeswiœconecznej |
| 4A0 | bez ogrzewania siedzeñ |
| 4F1 | zamek centralny |
| 4GH | szyba czos³owa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| 4M0 | Bez uchwytu na napoje |
| 4R2 | podnoœniki szyb-z przodu el., z ty³u rêczne |
| 4SB | lusterko Make-Up lewe |
| 4TB | prawe lusterko Make-Up |
| 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasa¿era |
| 4W0 | bez wnêki na kasety/CD |
| 4ZE | listwy ozdobne czarne |
| 5C0 | Bez szczeg³olnych czynnoœci dotycz¹cych nadwozia |
| 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| 5MD | aplikacje dekoracyjne,alu |
| 6E0 | bez œrodkowego podlokietnika z przodu |
| 6FA | Podzespo³y bez szczeg³olnej pow³oki |
| 6N0 | bez chlapaczy |
| 6Q1 | ga³ka zmiany biegów z tw.sztucznego |
| 6R1 | os³ona dŹwigni zmiany biegów ze szt.skóry |
| 6TB | Prawe lusterko zewnêtrzne, ustawiane elektr. wypuk³e |
| 6U0 | bez dodatkowych uszczelek zewn. |



Audi

parametry pojazdu

13:19

23.04.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| 6UA | Lewe lustro zewnętrzne, ustawiane elektr. p ³ askie |
| 6V1 | Tylne os ³ ona (ECE) |
| 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza p ³ yt CD |
| 7AA | immobilizer elektroniczny |
| 7P4 | r ³ eczna regulacja l ³ ed ³ wi w przednich oparciach |
| 8AC | Radio "beta" |
| 8BB | reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego |
| 8CC | czujnik "TACHO" nie plombowany. |
| 8GL | Alternator 120 A |
| 8K0 | bez autom. kontroli $\text{c}\text{e}\text{w}\text{i}\text{a}\text{t}^3$ drogowych |
| 8KA | bez kontroli katalizatora |
| 8NA | bez kontroli $\text{c}\text{e}\text{w}\text{i}\text{a}\text{t}^3$ postojowych |
| 8Q1 | Regulacja zasi ³ gu reflektor ³ w |
| 8R1 | $\text{C}\text{e}\text{w}\text{i}\text{a}\text{t}^3$ o hamowania, trzecie |
| 8RE | 4 g ³ o ³ eniki (pasywane) |
| 8S0 | bez $\text{c}\text{e}\text{w}\text{i}\text{a}\text{t}^3$ do czytania |
| 8T0 | bez uk ³ adu utrzymywania pr ³ edko ³ oci |
| 8TC | tylne $\text{c}\text{e}\text{w}\text{i}\text{a}\text{t}^3$ o przeciwmgielne. |
| 8X0 | bez sprysk. reflektor ³ w |
| 8Z0 | Ch ³ odzenie silnika standard |
| 9AK | Climatronic z kontrol ³ recykulacji sterowan ³ czujnikiem jako ³ ci powietrza" Nie zawiera freonu. |
| 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| 9Q0 | bez komputera pok ³ adowego MFA |
| 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| 9X4 | bez podgrzewanych wk ³ adek zamk ³ w |
| 9Y0 | bez czujnika temperatury zewn ³ trzej |