

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	3VW4T7AU4HM018431
model	Golf 2,0 GOM
Data produkcji	04.10.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	AU19S3
Kod silnika	CXCA
Kod przekładni	RVS
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	TW
kolor dachu	0Q
kolor zewnętrzny / numer koloru	0Q / C9A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BP	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GT	Norma emisji spalin, SULEV
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NH	Zestaw napisów "GTI"
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SC	Naklejki/tabliczki w języku angielskim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E7	Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank.
Tabliczka typu	1EB	bez tabliczki znamionowej
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JE	Amortyzator tył, sport
Wersja tylnych hamulców	1KT	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Wersja przednich hamulców	1LV	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A8	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci
kierownicy	2FW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31N	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (NAR)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C8	Autom.3-punktowy pas bezp.z tyłu na środku z etykietą US
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D4	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PT	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZD	3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z tyłu z etykietą US

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Oslony drzwi i oslony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K0	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym i wewnętrzną klamką
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QQ	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem i ustawianiem wysokości, etykieta US
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (kraje Ameryki Północnej) z dezaktywacją poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera (2 stopnie)
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MR	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RR	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SH	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie (USA)
oslony przeciwsłoneczne	5XX	oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane (kraje Ameryki Północnej)
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
osłona chłodnicy	6KD	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIIGNi hamulca ręcznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q6	Uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów z aluminium
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AI	Immobiliser elektroniczny, z przyciskiem awaryjnym
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7II	Rozróżnienie klas samochodu -5GM-
kontrola ciśnienia w oponieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach

Cecha		Nazwa
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Srat/Stop i rekuperacji
Półka	7N3	Komfortowa półka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Reflektor główny	8ID	Podwójne reflektory halogenowe
Włączanie świateł mijania	8K2	Światła do jazdy w dzień -- Ameryka Północna --
Anteny	8L6	Antena w szybie z funkcją anten kierunkowych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SJ	Tylna lampa zespolona, wersja norm. (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TA	bez tylnego światła przeciwmgłowego
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JF	Wersja dla niepalących (kraje Ameryki Płn.)
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8H	wyposażenie sportowe top
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0D	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CC1	Obwód ze stopów lekkich 7 1/2" x 18
Specyfikacja silnika	D2D	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /155 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln.podstawowy: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TL6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G05	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	HX9	Opony całoroczne 225/40 R18 92H xl (Ameryka Płn.)
Radioodbiorniki	I8E	Radio Standard (Gen2)
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA1	Z układem kamery cofania (wersja 1)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH6	Układ klimatyzacji z elektroniczną regulacją
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL0	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Standard
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L39	Zawieszenie 39 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N2T	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Przednie siedzenia	Q4P	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN1	Szuflada pod przednim lewym siedzeniem
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV4	Odbiór radia SAT USA

Cecha		Nazwa
Silnik podstawowy	TI6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06K.L
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH0	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI4	Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
Listwy progowe	VT2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi (oświetlone)
	W10	Golf / GTI S and SE 4-door package