

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBZZAAZKD602728
model	Citigo CIT
Data produkcji	20.08.2018
Rok modelowy	2019
typ handlowy	NF13DV
Kod silnika	CHYB
Kod przekładni	UDA
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	03
kolor dachu	A1
kolor zewnętrzny / numer koloru	A6 / G6D

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AQ	Stabilizator przód
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EA	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 100" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KZ	naklejki na wersje akcyjne (specjalne)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
zestaw napisów	0PP	Zestaw napisów "BlueMotion"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RC	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SA	bez specjalnych naklejek / tabliczek
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Cechy specyficzne dla marki / klasy	0Z6	Cechy specyficzne dla marki/ klasy SKODA
Układy paliwowe	1A3	Układ paliwowy, układ wtrysku benzyny bez obiegu powrotnego i ze zmienionym ciśnieniem wtrysku

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CI	Rozróżnienie klas samochodu -120-
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KM	Hamulec bębnowy z tyłu
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
kierownice	1XR	kierownica wielofunkcyjna
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LD	tapicerki drzwi i boków
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
wykładziny podłogi	3MV	standardowa wykładzina podłogowa
Tylne siedzenia	3NN	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q3	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U6	siatka mocująca bagaże
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W0	bez dodatkowych osłon tłumiących hałas wewnątrz samochodu
Schówek	3Z4	Schówek
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZM	Trzypunktowe automat. tylne zewn. pasy bezpiecz.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
listwy ochronne boczne	4B0	bez ochronnych listew bocznych
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnątrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Tablica przyrządów	4N2	Tablica przyrządów standardowa
podnośnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
schowek wewnętrzny	4Z1	podręczny schowek Standard
Oklejanie folią	51A	bez oklejenia folią
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konwex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Uchwyty mocujące/szyny do zabezpieczenia ładunku	6B0	Bez uchwytów mocujących do zabezpieczania ładunku
osłony przeciwsłoneczne	6DJ	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, strona pasażer Bez osłony + naklejka Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B po stronie pasażera
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FZ	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LH	Nawiewy Komfort
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Norma emisji spalin	7CP	Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progów
System nawigacji	7Q1	system nawigacji
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Alternatory	8GG	Alternator 110 A
Reflektor główny	8IE	H7-reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Kluczyk układu zamykania	8QK	Kluczyk układu zamykania
Montaż głośników	8RU	System dźwiękowy z subwooferem "branded"
Tylne lampy zespolone	8SB	Tylne lampy zespolone z ciemnym kloszem
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZB	Antena tylko do odbioru FM

Cecha		Nazwa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wersja dla palących / niepalących	9JE	Bez wersji dla palących
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C20	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DG2	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/55 KW SRE Silnik podstawowy: TH4/TW9
Wersja specjalna	E26	Clever
Gwarancja rozszerzona	EJ3	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 300 000 km
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Listwy ozdobne	GT9	Bez listew ozdobnych
opony	HZ3	Opony 185/50 R16 81H
Radiodbiorniki	I6V	Radio MIB2 Entry PQ
Uchwyt	IA2	Z uchwytem
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Skrzynka bezpieczników (tylko silnik przemysłowy)	KE0	Bez skrzynki bezpieczników
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przesłona	KN3	Z osłoną
Klasa wagowa przedniej osi	L04	Zawieszenie 04 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2Z	Obicia siedzeń do realizacji akcji
parasol	NS3	Z parasolem
	PH8	Color package (roof and mirrors black or white)
	PH8	Pakiet Color
	PHB	Climatronic
	PHB	Climatronic - klimatyzacja automatyczna
	PJX	Alloy wheels "Scorpius" black 6J x16" - 4 pcs.
	PJX	Obręcze kół ze stopów metali lekkich SCORPIUS czarne polerowane 6J x 16"
	PKL	Pakiet Simply Clever dla wersji 3-drzwiowej

Cecha		Nazwa
	PW5	Przednie «wiatra przeciwmgowe z funkcją CORNER
	PZ0	Warranty prolongation for 5 years, until 50 000 km
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	Bez przedłużonego okresu międzyobsługowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
	RAN	Radio SWING (kolorowy ekran, brak napędu CD, 6 głośników, SD, USB, AUX-IN, Bluetooth) z Soundsystem
Silnik podstawowy	TH4	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 04C.C
Zestawy wskaźników	U0Q	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Koła	U76	Obrycze ze stopów lekkich 6J x 16
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI5	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WAE	Clever
	WD8	Clever Urban
	WXD	5 door body
	WXD	Nadwozie 5-drzwiowe
	YD4	Textile foot mats Clever