

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TRUZZZ8NZY1078582
model	Audi TT Coupe 1,8 qu. ATT
Data produkcji	11.05.2000
Rok modelowy	2000
typ handlowy	8N3059
Kod silnika	AJQ
Kod przekładni	EFY
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	JN
kolor dachu	4G
kolor zewnętrzny / numer koloru	4G / Y3C

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AS	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BH	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CV	Rozróżnienie klas samochodu -8N0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Norma emisji spalin	0GF	Norma emisji spalin, D3 (EU3D)
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YP	Kategoria wagowa 14 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	elektr. program stabilizacji -ESP-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytłumienie, podwozie z przodu	1GS	Amortyzatory z przodu, (Audi TT)
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JL	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N4	Układ wspomagania kierowania (inne przełożenie)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A4	Wypożyczenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Osłona aerodynamiczna	2D1	Osłona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G9	Moduł króćca wlewu 2 z wkładem
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZN	Skórzana, sportowa kierownica o wyglądzie aluminium
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H5	odblokowanie oparc przednich siedzeń, z dodatkowym odblokow.oparcia siedzenia wewnątrz
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	odblokowanie pokrywy tylnej/pokrywy tylko od wewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
szywny dach	5F0	bez dachu sztywnego
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q7	Gałka dźwigni zmiany biegów ze skóry o wygl.alum.
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R3	Mankiet dźwigni zmiany biegów z gumy
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zinteg. reflektorem świateł drogowych
Wąż tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radioodbiorniki	8UC	Radio "Chorus"
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C05	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C4N	Obr. ze st.lekkich 7 1/2j x 17
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
opony	H6G	Opony 225/45 ZR17 91Y
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MV0	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/132 KW (20V) Turbo, EU3-D Silnik podstawowy: T8C
tapicerka siedzisk	N7U	Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa
	PRS	4 cast aluminium alloy wheels 7.5jx17 in6-arm design with tyres 225/45 R 17 Y
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy

Cecha		Nazwa
	RBL	"chorus" radio
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SA9	Model skonfigurowany 4
Silnik podstawowy	T8C	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.C
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Klasa wagowa przedniej osi	V00	Zawieszenie 199
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu