

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nr nadwozia | WA1DECF36R1186036 |
| model | Audi Q3 quattro 2,0 AQ3 |
| Data produkcji | 16.07.2024 |
| Rok modelowy | 2024 |
| typ handlowy | F3BCEA |
| Kod silnika | DSNA |
| Kod przekładni | UYG |
| numer napędu osiowego | 8A |
| Wyposażenie | OQ |
| kolor dachu | 0E |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Stabilizator przód | 0AL | Stabilizator przód |
| Rozstawy osi | 0B3 | Rozstaw osi |
| Stabilizator tył | 0BG | Stabilizator tył |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EW | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "AQ 450" -- Części samochodu -- |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RF | Z elektroniczną blokadą kolumny kierownicy (ELV) |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Instrukcje obsługi | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA) |
| Strefy klimatyczne | 0Y3 | Strefy zimne |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YS | Kategoria wagowa 17 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Układy hamulcowe | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczepek do holowania | 1D8 | Instalacja do zaczepu do holowania |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E7 | Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank. |
| Tabliczka typu | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA) |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G9 | Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu | 1JN | tylny amortyzator |
| Wersja przednich hamulców | 1LB | Przednie hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N7 | Dynamiczny układ kierowniczy |
| Oslony kół | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 1TS | Rozróżnienie klasy samochodu -F30/F3A- |
| Składany stolik | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| kierownice | 1XX | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Wersja tylnych hamulców | 2ER | Tylne hamulce tarczowe |
| Charisma | 2H6 | Drive select |
| Zderzak | 2JD | Zderzak Sport |
| zabezpieczenie naroży | 2P1 | Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej | 31C | wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA) |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX |
| Ściana działowa | 3CA | Bez ściany działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FU | duży dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Ustawienie siedzenia | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M0 | bez czynności specjalnych |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S2 | reling dachowy, czarny |
| Tylne zagłówki | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZU | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn. |
| Koła | 44Q | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19 |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4F6 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok) |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UB | poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn. |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZD | listwy ozdobne czarne |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D2 | częstotliwość nośna 315 MHz |
| spojler tylny | 5J1 | spojler tylny |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Tylne siedzenia | 5KR | Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie |
| Wkładki | 5TE | Aplikacje dekoracyjne, aluminium |
| zagłówki | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X) |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F4 | Boczne folie dekoracyjne |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I3 | Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K4 | Front Assist z City ANB dla ACC high |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości | 6Y2 | ogranicznik prędkości |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) |
| Przewód do ładowania, tryb 3 | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3 |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka | 7B6 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V |
| Norma emisji spalin | 7CB | Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30 |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Wyposażenie skórzane | 7HC | Wersja wykończenia skórą 2 |
| kontrola ciśnienia w oponach | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora | 8FA | Bez 2. akumulatora |
| Asystent świateł | 8G1 | Asystent świateł drogowych |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| układ utrzymywania prędkości | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika |
| Tylne lampy zespolone | 8VM | Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WA | Bez reflektorów przeciwmgłowych |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S0 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Napięcie robocze | 9Z0 | napęcie 12 V |
| Telefon / Telematik | 9ZV | Instalacja telefoniczna Komfort, bez podłączenia anteny zewnętrznej |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Opcje wyposażenia | A8Y | Off Road |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0T | Zestaw elementów odpowiedni do wersji samochodu dla USA i Kalifornii |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB |
| Uzupełnienia ABE | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DM9 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/170 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TP6/TN9/TX8/T3J |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF0 | Bez funkcji ECO |
| Usługi online | EL1 | Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy | EM0 | Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy |
| Kod regionu dla radia | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G10 | Amortyzator przód |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1G | Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła |
| Wzmacniacz | GB0 | Bez wzmacniacza |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM1 | Dźwięk zewn. standard |
| Czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat) | GN0 | Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat) |
| Czynności dot. faceliftingu | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| Listwy ozdobne | GT6 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss |
| Radioodbiorniki | I8W | Top-Infotainment Basic (MIB3) |
| Pakiet connect 1 | IT0 | Bez pakietu connect 1 |
| Pakiet Connect | IU0 | Bez pakietu connect |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Kształty nadwozia | K4H | Zabudowa zamknięta |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | KH5 | Układ Climatronic z obsługą z tyłu |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Klasa wagowa przedniej osi | L31 | Zawieszenie 31 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| tapicerka siedzisk | N4M | Obicia siedzeń część ze skóry |
| Sterowanie UN-ECE | NI8 | Bez UNECE CS (R155) i SU (R156) ze sterownikiem SFD2 |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2) |
| Układ doładowania, jednostka obsługi | NW0 | Bez jednostki obsługi systemu ładowania |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY6 | akumulator na specjalne zamówienie |
| Funkcja dzwonienia | NZ4 | Prywatne wezwanie pomocy |
| | PIF | Deselection of 6I6 |
| Przednie siedzenia | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| opony | Q93 | Opony całoroczne 255/45 R19 104V xl |
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH1 | obsługa głosowa |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| zestaw chrom | QJ1 | zestaw chrom |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby) | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | Cyfrowy odbiór radia |
| Silnik podstawowy | TN9 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.2 |
| Zestawy wskaźników | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA -- |
| asystent parkowania | UG5 | Układ wspomagania ruszania pod górę / zjazdu |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |
| Blokada tylnego siedzenia | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów "standardowy" |
| Układ ochrony pieszych | VL3 | Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| | WPD | Premium package for USA |
| | WS1 | Equipment package for USA |