

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WVWZZZAUZJW300729                   |
| model                           | Golf 1,4 BlueMotion Technology GOLF |
| Data produkcji                  | 03.07.2018                          |
| Rok modelowy                    | 2018                                |
| typ handlowy                    | BQ13HX                              |
| Kod silnika                     | CZCA                                |
| Kod przekładni                  | SEH                                 |
| numer napędu osiowego           | 6S                                  |
| Wyposażenie                     | 27                                  |
| kolor dachu                     | X3                                  |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | X3 / R7H                            |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy  |
| Stabilizator przód                      | 0AE | Stabilizator przód  |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi   |
| Stabilizator tył                        | 0BN | Stabilizator tył  |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --    |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego  |
| Oś tylna                                | 0N4 | Oś czterowahaczowa  |
| zestaw napisów                          | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej   |
| końcówka rury wydechowej                | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| dywaniki podłogowe                      | 0TD | dywaniki przód i tył  |
| Instrukcje obsługi                      | 0VE | Książka samochodu w języku flamandzkim/francuskim                           |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YC | Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego  |
| Układy hamulcowe                        | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |
| Zaczepek do holowania                   | 1D0 | bez zaczepek do holowania przyczepy   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego  |
| Tabliczka typu  | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1                        |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G6 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca                                       |
| Wyłumienie, podwozie z tyłu   | 1JC | Amortyzator tył, wersja sportowa  |
| Wersja tylnych hamulców   | 1KE | Tylne hamulce tarczowe  |
| Układ kierowniczy   | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)             |
| Oslony kół  | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich  |
| Zamykane śruby mocujące koło  | 1PE | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)              |
| Masy równoważące drgania, kierownice                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik   |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                       |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy   | 1T2 | trojkąt ostrzegawczy  |
| Składany stolik   | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                          |
| lodówka   | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka  |
| Rodzaj napędu   | 1X0 | napęd przedni   |
| Blokada mechanizmu różnicowego  | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji     |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem  |
| Wersja przednich hamulców   | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)   |
| Napęd hybrydowy   | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )  |
| Wyposażenie transportowe  | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego  |
| Charisma  | 2H0 | Bez "drive select"  |
| Zderzak   | 2JX | Zderzak Komfort   |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 2KW | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie                       |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                        |
| Dodatkowe opony (zimowe)  | 2WA | Bez dodatkowych opon  |
| kierownice  | 2ZH | Kierownica wielofunkcyjna, skórzana   |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej   | 31F | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)                             |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX   |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek  | 3C7 | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.                         |
| Ściana działowa   | 3CA | Bez ściany działowej  |
| konsola środkowa  | 3D3 | konsola środkowa  |
| Zestaw dachu / dach składany  | 3FA | pełny dach  |
| mechanizm odblok. oparcia   | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                  |
| Ustawienie siedzenia  | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                |
| Tylne siedzenia   | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podfokietnikiem |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu                                | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości                   |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S0 | bez relingów dachowych  |
| Tylne zagłówki  | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)   |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz                                   | 3ZB | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.   |
| ogrzewanie siedzeń  | 4A0 | Bez ogrzewania siedzeń  |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Oslony drzwi i oslony boczne                             | 4AF | drzwi i oslona boczna, folia piankowa i tkanina  |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)   |
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe                    |
| Szyby bok i tył  | 4KF | szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane   |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                        | 4P0 | Tyłny moduł podłogi, wersja 1  |
| podnosnik szyby  | 4R4 | elektryczny podnosnik szyb z wyłącznikiem komfort  |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.                     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia  |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz   |
| spojler tylny  | 5J4 | Tyłny spoiler w kolorze nadwozia   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex   |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne   |
| Wkładki  | 5TX | wkłady ozdobne do wersji wg akcji  |
| oslony przeciwsłoneczne                                  | 5XJ | oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B |
| zagłówki   | 5ZF | Przednie zagłówki  |
| Gaśnica  | 6A0 | bez gaśnicy  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia  |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K4 | Front Assist z City ANB dla ACC high   |
| osłona chłodnicy   | 6KP | osłona chłodnicy   |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NA | Wyściółka podsufitki niedzielona   |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra  |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi                | 6T0 | Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XQ | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie                  |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                     | 6Y8 | ogranicznik prędkości  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AA | immobilizer elektroniczny  |
| wtyczka  | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LG | Rozróżnienie klas samochodu -5G0-  |
| Norma emisji spalin                                      | 7MM | norma spalin EU6 plus  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach  |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                      | 7RE | Karta SD (Europa)  |
| System nawigacji   | 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard  |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                        | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa   |
| czujniki parkowania                                      | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu  |
| Asystent świateł  | 8G0 | Bez asystenta świateł   |
| Alternatory   | 8GG | Alternator 110 A  |
| Reflektor główny  | 8IE | H7-reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej   |
| Włączanie świateł mijania   | 8K3 | Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna     |
| Układ mycia tylnej szyby  | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów   | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów   |
| Montaż głośników  | 8RM | 8 głośników (pasywne)   |
| oświetlenie do czytania   | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu  |
| Tylne lampy zespolone   | 8SQ | Tylna lampa zespolona w technice LED  |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T7 | Układ automatycznej regulacji odstępu od poprz. (bez follow to stop) i Speed-Limiter            |
| tylne światło przeciwmgłowe   | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe   |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia   | 8W0 | Bez wskazania poziomu płynu do mycia  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WA | Bez reflektorów przeciwmgł.   |
| układ mycia reflektorów   | 8X0 | bez sprysk. reflektorów   |
| Klaksony  | 8Y1 | sygnał dwutonowy  |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | nie na kraje "gorące"   |
| Anteny  | 8ZQ | Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                               | 9D0 | bez przygotowania do radia  |
| Instalacja RTK  | 9F0 | bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej                                       |
| Wersja dla palących / niepalących   | 9JA | wersja dla niepalących  |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                             |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb   | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby  |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze   | 9TC | Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)   |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych  | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WX | Mirror Link plus Wireless RSE 'App'   |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V  |
| Telefon / Telematik   | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego  |
| Kategorie opon  | A63 | Kategoria 3   |
| Opcje wyposażenia   | A8C | wersja komfortowa   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B02 | Kraj kontroli typu Belgia   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                     |
| Uzupełnienia ABE  | C34 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |

| Cecha                                     |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Koła                                      | C7E | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17  |
| Specyfikacja silnika                      | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1                                    |
| Specyfikacja silnika                      | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B                                |
| Wersja specjalna                          | E9R | "Join"   |
| Gwarancja rozszerzona                     | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej   |
| Funkcja ECO profili jazdy i Drive select  | EF0 | Bez funkcji ECO  |
| Usługi online                             | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                                |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy   | EM1 | System rozpoznawania zmęczenia kierowcy  |
| Kod regionu dla radia                     | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia  |
| Gniazda ładowania                         | ES0 | Bez gniazda ładowania  |
| Przewód do ładowania                      | EV0 | Bez przewodu do ładowania  |
| Specyfikacje samochodu                    | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Lakierowanie                              | FB0 | Normalny lakier  |
| Montaż indywidualny                       | FC1 | Z indywidualnym montażem   |
| Wersje                                    | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego  |
| Wytłumienie, podwozie z przodu            | G06 | Amortyzator przód  |
| Specyfikacja skrzyni biegów               | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa   |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz     | GM1 | Dźwięk zewn. standard  |
| Czynności dot. faceliftingu               | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu  |
| opony                                     | H6L | Opony 225/45 R17 91W   |
| Radioodbiorniki                           | I8F | Radio Standard (generacja 2 GP)  |
| akumulatory                               | J0S | Akumulator 320 A (59 Ah)   |
| Kształty nadwozia                         | K8G | wersja Kurzheck  |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia        | KA1 | Z układem kamery cofania (wersja 1)  |
| czynnik chłodniczy                        | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF  |
| Oświetlenie tablicy rejestracyjnej        | KL0 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Standard  |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego    | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony   |
| Klasa wagowa przedniej osi                | L14 | Zawieszenie 14 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania  |
| tapicerka siedzisk                        | N2Z | Obicia siedzeń do realizacji akcji   |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów    | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora  |
| Funkcja dzwonienia                        | NZ0 | bez funkcji dzwonienia   |
|   | PF2 | Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odlego«ci i system obserwacji otoczenia Front Assist |
|   | PJ5 | Obręcze ze stopu metali lekkich "Dijon" 7J x 17  |
|   | PND | System nawigacji satelitarnej Discover Media   |
|   | PSF | Zawieszenie sportowe   |
|   | PU2 | Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą   |
| Przednie siedzenia                        | Q2J | siedzenie komfortowe   |
| przedłużenie okresu przeglądu             | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego   |
| Wskazanie terminu przeglądu               | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)  |

| Cecha                                       |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| zestaw chrom                                | QJ1 | zestaw chrom  |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej  |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami          | QN0 | Bez szuflad pod przednimi siedzeniami   |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)                              |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych  |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy  |
| Silnik podstawowy                           | TL1 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A   |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H   |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy   |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB  |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego                                    |
| Dostawcy opon                               | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE   |
| Zespół pedałów                              | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów   |
| Układ ochrony pieszych                      | VL3 | Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący                               |
| Listwy progowe                              | VT9 | Listwy progowe do realizacji akcji  |
|   | W48 | Belgium: Travel package forces PND,KA1,6XQ                                      |
|   | W4B | Wersja 5-drzwiowa   |
|   | W7L | No German text in language code de_vw   |
|   | W7V | Belgium: Business Line (Plus) forces Metallic,W4B,W48, forces TL/CL: W90,HL:W49 |
|   | W7W | Belgium: "Join" Belgium forces W7L,P77/P99,4KF,8WH                              |
|   | W90 | VE: Comfort package TL/CL   |
|   | WIE | Pakiet stylizacyjny zewnętrzny R-Line Exterieur                                 |
|   | YOW | Guide and Inform (3 Year Contract)  |
|   | ZEA | System radiowy Composition Media  |