

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZFU9SN004255
model	Audi S5 Avant 3,0 A5A
Data produkcji	27.09.2024
Rok modelowy	2025
typ handlowy	FU5S5Y
Kod silnika	DWVA
Kod przekładni	VGD
numer napędu osiowego	7A
W wyposażenie	GX
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	OJL	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 11
Alternatywny układ napędowy	OK4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	OKE	ze specjalną naklejką
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	OM2	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	ON1	Tylna oś "Standard"
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	OTD	dywaniki przód i tył
Specjalne kolory wyposażenia	OUA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYL	Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)

Cecha		Nazwa
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BQ	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wersja tylnych hamulców	1KQ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Zaczepek do holowania	1M5	Instalacja do zaczepek do holowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XY	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K3	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31B	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D5	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K5	Układ zezwolenia na wejście i uruch.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera

Cecha		Nazwa
Norma emisji spalin	4WH	Norma emisji spalin, EU6 EA Lambda=1 WLTP3 M1, N1-I
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	5IQ	Rozróżnienie klasy samochodu -8WH/8WK-
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Lusterko zewnętrzne	5JJ	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera asferyczne
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MK	aplikacje dekoracyjne, tkanina węglowa
Rozpoznawanie osób (wnętrze)	5P2	Rozpoznawanie osób, wnętrze z tyłu
zagłówki	5ZJ	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FC	Aluminiowa obudowa lusterka zewnętrznego
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I5	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist
Klamki drzwi/wkładki	6JD	klamki drzwi w kolorze nadwozia
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W7	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash)
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I6	podparcie odcinka lędźwiowego, pneumatyczna regulacja z obu stron
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Układ skracania drogi hamowania	8J5	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami z AEB-PR
Kluczyk układu zamykania	8QJ	Klucz systemu zamykania ze zdalnym sterowaniem
Montaż głośników	8RT	Głośniki z przodu i z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika

Cecha		Nazwa
Tylne lampy zespolone	8VY	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane w specjalnej technice LED
układ mycia reflektorów	8X8	Z układem mycia reflektorów, ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet komfort 2 (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety funkcji (tylko dla Audi)	98K	Pakiet funkcji Basis (tylko dla Audi)
Pakiety Infotainment (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98S	Pakiet Infotainment 2 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99C	Pakiet systemów wspomagających 2 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99X	pakiet wyposażenia wnętrza 12 (tylko AU/PO)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu
czujniki parkowania	9X0	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu z aktywną ochroną boczną
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI1	Funkcja pamięci po str.kierowcy (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI9	Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C81	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D5A	6-cyl. silnik benzynowy 3,0 l/270 KW TFSI Silnik podstawowy: TH9
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania

Cecha		Nazwa
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB4	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FN0	Wersja " S "
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Asystent parkowania	FT1	Zdalne parkowanie
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH2	Przekładnia tylnej osi Torque Vectoring
Systemy wspomagające kierowcę	GJ6	Prowadzenie wzdłużne i poprzeczne z precyzyjną predykcyjną regulacją
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM4	Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyłączenia (wersja 1)
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	HH0	Opony 245/35 R20 98Y XL Performance
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU6	Z pakietem connect 6
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Wyświetlacz przedniego pasażera	JH1	Z wyświetlaczem przedniego pasażera
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA4	Z przednią i tylną kamerą
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT2	Z predykcyjnym ogranicznikiem prędkości (pLIM)
tapicerka siedzisk	N3M	tapicerka siedzeń w skórze
Sterowanie UN-ECE	NI1	Z UNECE CS&SU
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PC2	Brake calipers painted Red

Cecha		Nazwa
	PQC	Tech pro
	PWO	Interior S with sport seats plus in leather, Black
	PYH	MMI experience pro
Przednie siedzenia	Q4Q	Siedzenia sportowe przód
Dolne wkładki	Q8D	Dolne aplikacje dekoracyjne
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Silnik podstawowy	TH9	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06M.B
Koła	U43	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 20
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9E	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania ze zwiększoną mocą ładowania
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	YBS	Control code 8
	YCI	Ramp-up scenario I