

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8DZXA083236
model	Audi A4 qu. 1,8 A4Q
Data produkcji	10.12.1998
Rok modelowy	1998
typ handlowy	8D20G5
Kod silnika	AJL
Kod przekładni	DWR
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BD
kolor dachu	Q5
kolor zewnętrzny / numer koloru	Q5 / Z5L

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODY	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG1	Dźwignia zmiany biegów
Klasa wagowa przedniej osi	OJE	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLF	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla Szwajcarii
Specjalne naklejki / tabliczki	OST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTC	Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Klasa wagowa tylnej osi	OYQ	Kategoria wagowa 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BV	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EY	Specjalna tabliczka typu z informacją o masie ale bez ABE (poz.kraje świata)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YC	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 100
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A5	Wypożyczenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
kierownice	2PV	Sportowa kierownica skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K1	centralny zamek sterowany pilotem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
podnosnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu

Cecha		Nazwa
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E1	bez nakładki na próg z osłoną drzwi
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MY	aplikacje dekoracyjne,alu,stars,grafit
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RA	Tablica przyrządów i osłona drzwi jednocześnie-jednokolorowe
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniaacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CC	Z naklejką obsługi zdalnej dla
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AV	Bez radia, ze złączami głośników
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
Wałek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1

Cecha		Nazwa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X6	Ogrzew.cylinderek zamka lewych drzwi, z mikroprzeł.
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0F	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Szwajcarii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B13	Kraj kontroli typu Szwajcaria
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	CC7	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17 10 ramion, ET 45
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0G	ręczna skrzynia 5-biegowa do napędu na cztery koła
opony	H6G	Opony 225/45 ZR17 91Y
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MJ8	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/132 KW (20V) Turbo, MVEG2 Silnik podstawowy: T8B/T8C
tapicerka siedzisk	N5F	Obicia siedzeń z materiału
	PQF	sports suspension package by quattro GmbH
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0B	Sam.z techn.konstruk.bieżącego i numerem nadwozia kolejnego RM
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S5U	100% sterowanie wewnętrzne I/PI-S
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SA3	S-NR do wewnętrznego sterowania montażem w zakładzie
Silnik podstawowy	T8B	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 058.D
Zestawy wskaźników	U1C	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem, obrotomierzem,licznikiem przebiegu okresowego i wskaźnikami dodatkowymi (V,temperatura oleju)
	WKC	comfort package for Switzerland
	WM5	Ambiente, Siena fabric