

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu          |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZF46NA001776          |
| model                           | Audi A4 Av. qu. 2,0 TDI A4 |
| Data produkcji                  | 02.07.2021                 |
| Rok modelowy                    | 2022                       |
| typ handlowy                    | 8WDAUY                     |
| Kod silnika                     | DTPA                       |
| Kod przekładni                  | UMY                        |
| numer napędu osiowego           | 7A                         |
| Wyposażenie                     | YS                         |
| kolor dachu                     | 0E                         |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T                   |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Struktura oferty  | 04A | Wersja Basis   |
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard   |
| Układy paliwowe   | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy   |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji   |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic  |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JJ | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9                                |
| Alternatywny układ napędowy   | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy M-HEV   |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Pojemność zbiornika paliwa  | 0M2 | Zbiorniki paliwa   |
| końcówka rury wydechowej  | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)   |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | dywaniki przód i tył   |
| Specjalne kolory wyposażenia  | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia  |
| Instrukcje obsługi  | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim  |
| Strefy klimatyczne  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi                                 | 0YK | Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytlumienie / amortyzatory, podwozie                    | 1BA | Sprężyny / amortyzatory, standardowe   |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy   |
| Tabliczka typu  | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                         |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G8 | Zestaw do naprawy opon   |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KD | Tylne hamulce tarczowe   |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LC | Przednie hamulce tarczowe  |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PA | standardowe śruby kół  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S2 | narzędzie podręczne  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym   |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| Rodzaj napędu   | 1X1 | napęd na cztery koła   |
| kierownice  | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                 |
| Układy dostępu do samochodu                             | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu   |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu  |
| Charisma  | 2H9 | Drive select   |
| Zderzaki  | 2K1 | Zderzak wzmocniony   |
| Specjalne naklejki / tabliczki                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                     |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2YD | Dodatkowe opony zimowe   |
| Symbol typu   | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                                      |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FA | pełny dach   |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                    |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GD | płaska podłoga bagażnika.  |
| mechanizm odblok. oparcia                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                   |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                 |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| Tylne siedzenia   | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem             |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S2 | reling dachowy, czarny   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y4 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej                                 |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                            |
| Norma emisji spalin                                     | 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP  |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej   |
| szyba czołowa   | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                 |
| zabezpieczenie dzieci                                   | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi   |
| Blokowanie drzwi i pokryw                               | 4I7 | centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe                         |
| Szyby bok i tył   | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                            |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane   |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| listwy ozdobne   | 4ZE | listwy ozdobne czarne  |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)  |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia  |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz  |
| spojler tylny  | 5J0 | bez tylnego spoileru   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                           |
| Przedni spoiler  | 5L0 | bez spojlera przedniego  |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne   |
| Wkładki  | 5TD | Aplikacje dekoracyjne, aluminium   |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera                          |
| zagłówki   | 5ZF | Przednie zagłówki  |
| Gaśnica  | 6A0 | bez gaśnicy  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E1 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                          |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Elementy o szczególnej powierzchni                       | 6H0 | "Basis"  |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku      | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'  |
| Klamki drzwi/wkładki                                     | 6JD | klamki drzwi w kolorze nadwozia  |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K8 | pre sense city bez pre care  |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NJ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia                                   |
| Tylna osłona   | 6V1 | Tylna osłona (ECE)   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XK | Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                     | 6Y6 | ogranicznik prędkości  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AA | immobilizer elektroniczny  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne   |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HB | Wersja wykończenia skórą 1   |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA-  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                  |
| przegroda przeciwwirowa                                  | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej  |
| System nawigacji   | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Rozszerzony system bezpieczeństwa   | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)  |
| czujniki parkowania   | 7X5 | Asystent parkowania  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa   |
| Reflektor główny  | 8EX | główne reflektory - LED  |
| Asystent świateł  | 8G1 | Asystent świateł drogowych   |
| Włączanie świateł mijania   | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-   |
| Montaż głośników  | 8RM | 8 głośników (pasywne)  |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T8 | układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"                  |
| Tyłne lampy zespolone   | 8VG | Tyłna lampa zespolona LED  |
| układ mycia reflektorów   | 8X0 | bez sprysk. reflektorów  |
| Klaksony  | 8Y1 | sygnał dwutonowy   |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | nie na kraje "gorące"  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.                    |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat                                     | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat  |
| Alternatory   | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A  |
| Wersja dla palących / niepalących   | 9JA | wersja dla niepalących   |
| Nawiew na kark  | 9K0 | Bez nawiewu na kark  |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S7 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "TOP"  |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze   | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"   |
| Telefon / Telematik   | 9ZE | Telefon Komfort  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty  |
| Producent   | A51 | Audi AG  |
| Kategorie opon  | A61 | Kategoria 1  |
| Opcje wyposażenia   | A9F | Wyposażenie 1  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych  |
| Uzupełnienia ABE  | C05 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| Koła  | CH5 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x17   |
| Specyfikacja silnika  | D7U | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/150 kW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T6F/T98 |
| Wersja specjalna  | E0A | Nie wersja do akcji  |
| Kod regionu dla radia   | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| Dodatkowy zbiornik SCR  | FK2 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l)  |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Wersje   | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Dostępność funkcji FOD ( functions on demand ) | FP1 | Funkcje FOD dostępne online   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                       | FQ0 | Koła serii  |
| Grupa krajów                                   | FU0 | Grupa krajów A  |
| N.N.N.   | FZ1 | N.N.N. Wersja 1   |
| Specyfikacja skrzyni biegów                    | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła  |
| Wzmacniacz                                     | GB1 | Wzmacniacz wersja 1   |
| most tylny                                     | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia                                     |
| Czynności dot. faceliftingu                    | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                                 |
| Listwy ozdobne                                 | GT0 | Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego  |
| Car2X  | GW0 | Bez Car2X   |
| opony  | H3U | Opony 225/50 R17 94H  |
| Pakiet connect 1                               | IT3 | Z pakietem connect 3  |
| Pakiet Connect                                 | IU2 | Z pakietem connect 2  |
| Pakiet connect 4                               | IW3 | eCall & bCall   |
| Rodzaj silnika                                 | IX2 | silnik wysokopreżny   |
| akumulatory                                    | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah)  |
| Pakiet Connect Plus                            | JE3 | Pakiet connect Plus 13  |
| Kształty nadwozia                              | K8D | Variant/Avant   |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia             | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.  |
| czynnik chłodniczy                             | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf   |
| Projekcja na przedniej szybie                  | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego         | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk                             | N1F | Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B             |
| górną osłoną silnika                           | NM1 | górną osłoną silnika  |
| Zabezpieczenie transportowe                    | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)  |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów         | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora   |
|  | PCN | Tour assistance package   |
|  | PCZ | City assistance package with Park Assist package  |
| Przednie siedzenia                             | Q1A | Przednie siedzenia standardowe  |
| Pakiet schowków                                | QE0 | Bez pakietu schowków / box  |
| Wskazanie terminu przeglądu                    | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)                             |
| Kamera / czujnik odstępu                       | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną   |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)           | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona) |
| Pakiet oświetlenia                             | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)  |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych         | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia               | QV3 | Cyfrowy odbiór radia  |
| Układ kierowniczy                              | QZ7 | Układ wspomagania kierowania  |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)                | S0P | Inne miejsce zamontowania   |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)                | S2S | Sterowanie (wewnętrzne)   |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)                | S3Y | Sterowanie cenami akcji   |
| Silnik podstawowy                              | T98 | 4-cyl. silnik wysokopreżny 2,0 l 05L.A  |
| Zestawy wskaźników                             | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H   |

| Cecha                       |     | Nazwa                                   |
|-----------------------------|-----|---|
| Hamulec postojowy           | UH1 | Hamulec postojowy                       |
| Dostawcy opon               | V0A | Opony bez określonej marki              |
| pilot do otw. garażu        | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów              | VF0 | Zespół pedałów "standardowy"            |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna      |
| Układ ochrony pieszych      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony      |
| Listwy progowe              | VT4 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi    |
|                             | W1E | Business package                        |
|                             | WK8 | Interior design selection               |
|                             | YB7 | Internal control code                   |
|                             | YBS | Control code 8                          |