



Audi

## parametry pojazdu

10:33

29.05.2025

Nr nadwozia	WA1EECF32R1141891	numer silnika	DSNA
typ handlowy	F3BCEA	numer skrzyni biegów	UYG
Rok modelowy	2024	numer napędu osiowego	8A
Model	AQ3	wyposazenie	FZ
Oznaczenie modelu	Audi Q3 quattro 2,0	kolor dachu	2Y/S9R
Data produkcji	04.05.2024	kolor zewnętrzny/numer koloru	2Y/S9R
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	24MF,90AV		

### Nnumery PR

A00	Nie odbiór osobisty
A51	Audi AG
A8Y	Off Road
AQ0	Jakość seryjna
AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
B0T	Zestaw elementów odpowiedni do wersji samochodu dla USA i Kalifornii
BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
DM9	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/170 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TP6/TN9/TX8/T3J
E0A	Nie wersja do akcji
EF0	Bez funkcji ECO
EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FA0	Rozwój - produkcja seryjna
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
FQ0	Koła serii
FZ1	N.N.N. Wersja 1
G10	Amortyzator przód
G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
GB0	Bez wzmacniacza
GM1	Dźwięk zewn. standard
GN0	Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)
GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
H89	Opony całoroczne 235/50 R19 99H (Ameryka Północna)
I8Y	Top-Infotainment High (MIB3)
IT3	Z pakietem connect 3
IU0	Bez pakietu connect
IX1	Silnik benzynowy



Audi

## parametry pojazdu

10:33

29.05.2025

### Nnumery PR

J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
K4H	Zabudowa zamknięta
KA6	z przedni <sup>1</sup> i tyln <sup>1</sup> kamer <sup>1</sup> oraz dwoma bocznymi.
KH5	Uk <sup>3</sup> ad Climatronic z obs <sup>3</sup> ug <sup>1</sup> z ty <sup>3</sup> u
KK3	Čerodek ch <sup>3</sup> odniczy R1234yf
L0L	wersja z kierownic <sup>1</sup> z lewej strony
L31	Zawieszenie 31 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
N1M	Obicia siedzeń czêœc.ze skóry
NI8	Bez UNECE CS (R155) i SU (R156) ze sterownikiem SFD2
NJ0	Bez stacji ładowania
NM1	górna os <sup>3</sup> ona silnika
NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
NW0	Bez jednostki obs <sup>3</sup> ugi systemu ładowania
NY6	akumulator na specjalne zamówienie
NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
PNY	Navigation system plus incl. MMI for NAR
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
QE1	zestaw p <sup>3</sup> ek 1
QG1	przed <sup>3</sup> użenie okresu przegl <sup>1</sup> du
QH1	obs <sup>3</sup> uga g <sup>3</sup> osowa
QI7	Wskazanie terminu przegl <sup>1</sup> du 10 000 mil lub 1 rok (sta <sup>3</sup> e)
QJ1	zestaw chrom
QK1	Z kamer <sup>1</sup> wielofunkcyjn <sup>1</sup>
QL5	Szyba z ty <sup>3</sup> u barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
QQ2	Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn <sup>1</sup> trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV3	Cyfrowy odbiór radia
TN9	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.2
U25	Obrêcze ze stopów lekkich 7J x 19
U5C	Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA --
UG5	Uk <sup>3</sup> ad wspomagania ruszania pod górê / zjazdu
UH1	Hamulec postojowy
UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
V0A	Opony bez określonej marki
VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
VF0	Zespó <sup>3</sup> peda <sup>3</sup> ów "standardowy"
VL3	Uk <sup>3</sup> ad ochrony pieszych rozszerzony i przewiduj <sup>1</sup> cy
VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
WPS	Premium Plus package for USA
0AL	Stabilizator przód
0B3	Rozstaw osi
0BG	Stabilizator ty <sup>3</sup>
0EW	Rozróźnienie montażowe skrzyni biegów "AQ 450"



Audi

## parametry pojazdu

10:33

29.05.2025

### Nnumery PR

	-- Czêœci samochodu --
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0K0	Bez alternatywnego uk³adu napêdowego
0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeñstwa dla stanów USA
0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
0RF	Z elektroniczn¹ blokad¹ kolumny kierownicy (ELV)
0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
0TD	dywaniki przód i ty³
0VM	Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku angielskim (USA)
0Y3	Strefy zimne
0YS	Kategoria wagowa 17 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania
1A5	uk³ad paliwowy silnika benzynowego
1AS	Uk³ad stabilizacji toru jazdy (ESP)
1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
1E7	Zbiornik wêgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy uk³ad odsys.oparów, urz¹dz.do odsys.podczas tank.
1EP	Ze specjaln¹ tabliczk¹ typu (USA)
1G9	Ko³o awaryjne zajmuj¹ce ma³o miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
1JN	tylny amortyzator
1LB	Przednie hamulce tarczowe
1N7	Dynamiczny uk³ad kierowniczy
1NL	Os³ony kó³ ze stopów lekkich
1PA	standardowe œruby kó³
1S1	narzêdzia samochodowe i podnoœnik
1SA	bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia
1T0	Bez apteczki, bez trójk¹ta ostrzegawczego
1TS	Rozró¿nienie klasy samochodu -F30/F3A-
1U8	Bez sk³adanego stolika w oparciu przedniego siedz.
1VG	Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika
1X1	napêd na cztery ko³a
1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
1Z6	Wiêksze pierwsze nape³nienie seryjne paliwem
20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
2ER	Tylne hamulce tarczowe
2H6	Drive select
2JD	Zderzak Sport
2P1	Listwa ochronna krawêdzi ³adun.z tworzywa sztucznego
2WA	Bez dodatkowych opon
2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemnoœci
31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z ty³u (USA)
3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
3CA	Bez œciany dzia³owej
3FU	du¿y dach



Audi

## parametry pojazdu

10:33

29.05.2025

### Nnumery PR

3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięci <sup>1</sup> ust.
3M0	bez czynności specjalnych
3S1	reling dachowy, srebrny
3T2	Zag <sup>3</sup> ówki ty <sup>3</sup> (3 szt.)
3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
4F6	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Pn/podwójny skok)
4GF	szyba przednia (szk <sup>3</sup> o atermiczne-laminowane)
4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
4L7	bezpieczne lustro wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki P <sup>3</sup> n.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g <sup>3</sup> owy
4ZB	listwy ozdobne chrom
5C1	dzia <sup>3</sup> ania dotycz <sup>3</sup> ce nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
5J1	spojler tylny
5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5KR	Tylne kanapa/oparcie, dzielone, sk <sup>3</sup> adane
5L0	bez spojlera przedniego
5RW	prawe lustro zewnętrzne, wypuk <sup>3</sup> e (USA) duże pole widzenia
5SG	lewe lustro zewnętrzne, p <sup>3</sup> askie
5TE	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
5ZC	zag <sup>3</sup> ówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
6A0	bez gałenicy
6E3	Środkowy pod <sup>3</sup> okietnik przód
6F4	Boczne folie dekoracyjne
6FA	Podzespo <sup>3</sup> y bez szczególnej pow <sup>3</sup> oki
6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
6NQ	Podsufitka standardowa
6XL	lustro zewnętrzne z pamięci <sup>1</sup> , automatycznie ściemniane/sk <sup>3</sup> adane/ustawiane i ogrzewane
6Y2	ogranicznik prędkości
73A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania (wtyczka przemys <sup>3</sup> owa)
76A	Bez przewodu do <sup>3</sup> adowania tryb 3
7AL	Uk <sup>3</sup> ad alarmowy, uk <sup>3</sup> ad ochrony wnętrza, syrena z w <sup>3</sup> . zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
7B6	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
7E0	Bez zasobnika ciep <sup>3</sup> a/ogrzewania dodatkowego



Audi

## parametry pojazdu

10:33

29.05.2025

### Nnumery PR

7HC	Wersja wykończenia skór <sup>1</sup> 2
7K6	WskaŹnik ciœnienia w oponach
7L6	system start/stop z uk <sup>3</sup> adem rekuperacji
7P1	elektryczna regulacja lœdŹwi w oparciach przednich foteli
7UG	Urz <sup>1</sup> dzenie nawigacyjne High
7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeŹstwa (PreCrash Basic)
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u
7Y1	asystent zmiany pasa
8FA	Bez 2. akumulatora
8G1	Asystent œwiat <sup>3</sup> drogowych
8GU	Alternator 140 A
8IT	g <sup>3</sup> ówne reflektory - LED
8K4	w <sup>3</sup> icznik œwiat <sup>3</sup> dziennych -NAR-
8N6	w <sup>3</sup> icznik wycieraczek z regulacj <sup>1</sup> przerw z czujnikiem œwiat <sup>3</sup> a/deszczu
8Q3	automatyczna regulacja œwiat <sup>3</sup>
8T3	automatyczny uk <sup>3</sup> ad regulacji odstêpu od poprzednika
8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
8W1	wskaŹnik poziomu wody do mycia
8WA	Bez reflektorów przeciwmg <sup>3</sup> owych
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygna <sup>3</sup> dwutonowy
8Z6	Kraj o gor <sup>1</sup> cym klimacie
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P5	Uk <sup>3</sup> .kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
9S9	Wyœwietlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
9VS	Procesor dŹwiêku "branded"
9WC	bez "Multimedia"
9Z0	napêcie 12 V
9ZV	Instalacja telefoniczna Komfort, bez pod <sup>3</sup> czenia anteny zewnêtrznej