



Audi

parametry pojazdu

7:19

30.05.2025

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia | WAUBFGFF8F1124710 | numer silnika | CYFB |
| typ handlowy | 8VS51L | numer skrzyni biegów | QSP |
| Rok modelowy | 2015 | numer napędu osiowego | 6A |
| Model | A3 | wyposażenie | XG |
| Oznaczenie modelu | Audi S3 Lim. Qu. 2,0 | kolor dachu | 0C/X7R |
| Data produkcji | 20.03.2015 | kolor zewnętrzny/numer koloru | 0C/X7R |
| nr zlecenia | | | |
| Niezakończona akcja serwisowa | -- | | |

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| A51 | Audi AG |
| A8U | Wyższa wersja USA |
| AQ0 | Jakość seryjna |
| AV2 | Ruch jednostronny (kraje Ameryki Północnej) |
| B0D | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części |
| BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB |
| C00 | Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja |
| C6H | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19 |
| DR8 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/215 KW TFSI Silnik podstawowy: TT6 |
| E0A | bez wykonania na akcję |
| EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| EF0 | Bez funkcji ECO |
| EL0 | bez usługi online |
| ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia |
| ES0 | Bez gniazda ładowania |
| EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| EW0 | Bez umowy konserwacji |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| FN0 | Wersja " S " |
| FQ0 | Koła serii |
| G0R | Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła |
| G27 | Amortyzator przód |
| H13 | Opony 235/35 R19 91Y |
| I8D | Radio Standard (Gen1) |
| IX1 | Silnik benzynowy |
| J1D | Akumulator 380 A (72 Ah) |
| K8S | Sportowa limuzyna |
| KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| KK1 | Środek chłodniczy R134A |
| L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| L12 | Zawieszenie 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |



Audi

parametry pojazdu

7:19

30.05.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| N4V | Obicia siedzeñ skóra |
| NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2) |
| NY2 | Zwiêkszona pojemnoœæ akumulatora |
| PCU | Driver assistance package for USA |
| PPT | Performance package for USA |
| PX2 | LED headlights |
| Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| QG1 | przed³u¿enie okresu przegl¹du |
| QI7 | Wskazanie terminu przegl¹du 10 000 mil lub 1 rok (sta³e) |
| QJ1 | zestaw chrom |
| QK0 | Bez kamery bez czujnika odstêpu (system wspomagaj¹cy kierowcê) |
| QQ5 | Z dodatkowym oœwietleniem (oœwietlenie wewn¹trz) |
| QV3 | cyfrowy odbi³r radiowy |
| TT6 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.C |
| U5C | Zestaw wskaŹników, wskazanie w MPH -- USA -- |
| UA7 | tylny amortyzator |
| UE7 | Elektryczne z³¹cze do urz¹dzeñ zewnêtrznych, AUX-IN, USB i iPod |
| UH1 | Hamulec postojowy |
| UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki |
| VF1 | mechanizm dŹwigni peda³ów |
| VL0 | Uk³ad ochrony pieszych standard |
| 0A2 | 4-drzwiowy |
| 0AE | Stabilizator przód |
| 0B1 | Rozstaw osi |
| 0BE | Stabilizator ty³ |
| 0C0 | Standard |
| 0ES | Rozr³czenie monta¿owe skrzyni biegów "DQ 250" -- Czêœci samochodu -- |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| 0K0 | Bez alternatywnego uk³adu napêdowego |
| 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeñstwa dla stanów USA |
| 0N4 | Oœ czterowahaczowa |
| 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty³u |
| 0U0 | Jakoœæ paliwa LO 98 |
| 0VM | Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku angielskim (USA) |
| 0Y3 | Strefy zimne |
| 0YE | Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania |
| 1A7 | Uk³ad paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych) |
| 1AT | Uk³ad stabilizacji toru jazdy |



Audi

parametry pojazdu

7:19

30.05.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| | (ESP) |
| 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| 1E7 | Zbiornik węgla aktywnego ORVR, skuteczniejszy uk ³ ad odsys.oparów, urz ¹ dz.do odsys.podczas tank. |
| 1EP | Ze specjaln ¹ tabliczk ¹ typu (USA) |
| 1G9 | Ko ³ o awaryjne zajmuj ¹ ce ma ³ o miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| 1KY | Tylne hamulce tarczowe |
| 1LC | Przednie hamulce tarczowe |
| 1N7 | Dynamiczny uk ³ ad kierowniczy |
| 1PA | standardowe œruby kó ³ |
| 1S1 | narzêdzia samochodowe i podnoœnik |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os ³ ony podwozia |
| 1T0 | Bez apteczki, bez trójk ¹ ta ostrzegawczego |
| 1U8 | Bez sk ³ adanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| 1W0 | Bez ch ³ odziarki/ch ³ odzenia podrêcznego schowka |
| 1X1 | napêd na cztery ko ³ a |
| 1Z6 | Wiêksze pierwsze nape ³ nienie seryjne paliwem |
| 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| 2G7 | Modu ³ króœca wlewu 1 z wk ³ adem |
| 2H7 | Drive select i amortyzatory magnetyczne |
| 2JU | Zderzak standardowy |
| 2PK | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic |
| 2UC | Wersja sportowa |
| 2V5 | Zasys.œwieżego powietrza z filtrem z wêglem aktywnym |
| 2WA | Bez dodatkowych opon |
| 2Z1 | Oznaczenie typu z ty ³ u lub z napisami Quattro |
| 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX |
| 3CA | bez œcianki dzia ³ owej |
| 3FB | dach ze spoilerem |
| 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| 3L5 | elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron |
| 3NU | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk ³ adane ze œrodkowym pod ³ okietnikiem |
| 3Q9 | Zag ³ ówki ty ³ (3 szt.) |
| 3S0 | bez relingów dachowych |
| 3X0 | bez wyposaŹenia do przewoŹenia d ³ .przedmiotów |
| 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeñ regulowane oddzielnie |
| 4GH | szyba czo ³ owa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| 4H3 | zabezpieczenie przed dzieæmi |
| 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochron ¹ termiczn ¹ |
| 4L2 | lusterko wewnêtrzne œciemniane |
| 4P1 | Tylny modu ³ pod ³ ogi, wersja 2 |
| 4R4 | elektryczny podnoœnik szyb z wy ³ icznikiem komfort |
| 4UB | poduszka bezpieczeñstwa dla krajów Ameryki P ³ n. |
| 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g ³ owy |



Audi

parametry pojazdu

7:19

30.05.2025

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| 5A4 | wyk³adzina bagażnika (wersja 1) |
| 5C1 | dzia³ania dotycz¹ce nadwozia dla wy¿szych wymogów odnoœnie bezpieczeñstwa |
| 5D2 | czêstotliwoœæ noœna 315 MHz |
| 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia |
| 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| 5RW | prawe lustro zewnêtrzne, wypuk³e (USA) du¿e pole widzenia |
| 5SG | lewe lustro zewnêtrzne, p³askie |
| 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane |
| 5ZC | zag³ówki przednich siedzeñ (ustawianie w kierunku X) |
| 6E3 | œrodkowy pod³okietnik przód |
| 6F3 | Emblematy |
| 6FC | obudowa lusterka zewnêtrznego z aluminium |
| 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego |
| 6NJ | Podsufitka standardowa |
| 6SS | Wyk³adzina pod³ogowa |
| 6V2 | Tylna os³ona |
| 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(ma³y - Ameryka Pn) |
| 6XD | lustro zewnêtrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| 7AJ | Immobiliser elektroniczny, z uk³adem alarmowym i syren¹ alarmu z w³asnym zasilaniem |
| 7E0 | Bez zasobnika ciep³a/ogrzewania dodatkowego |
| 7F9 | ga³ka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| 7GB | Norma emisji spalin, ULEV 2 |
| 7HA | Bez wykoñczenia skór¹ |
| 7K6 | WskaŹnik cieniienia w oponach |
| 7L3 | bez uk³adu Srat/Stop i rekuperacji |
| 7LJ | Rozró¿nianie klas samochodu 8V0/8VC |
| 7M2 | Listwy progowe w wyciêciach na drzwi z emblematem S |
| 7P1 | elektryczna regulacja lêdŹwi w oparciach przednich foteli |
| 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeñstwa (PreCrash Basic) |
| 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty³u |
| 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| 8G0 | Bez asystenta œwiat³ |
| 8GU | Alternator 140 A |
| 8IT | g³ówne reflektory - LED |
| 8K4 | w³icznik œwiat³ dziennych -NAR- |
| 8M0 | bez uk³adu mycia tylnej szyby |
| 8N6 | w³icznik wycieraczek z regulacj¹ przerw z czujnikiem œwiat³a/deszczu |
| 8Q5 | automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia œwiat³ (AFS 1), ze œwiat³ami skrêtnymi. |
| 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED |



Audi

parametry pojazdu

7:19

30.05.2025

Nnumery PR

8T2 Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA)
elektroniczny

8TB tylne œwiat³o przeciwmg³owe

8W1 wskaŹnik poziomu wody do mycia

8WM œwiat³a kierowane skrêcania i na ka¿d¹ pogodê

8X1 uk³ad mycia reflektorów

8Y1 sygna³ dwutonowy

8Z6 Kraj o gor¹cym klimacie

9AK Climatronic z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹
czujnikiem jakoœci powietrza" Nie zawiera freonu.

9JA wersja dla niepalacych

9K0 Bez nawiewu na kark

9M0 bez ogrzewania postojowego.

9P7 Uk³ad kontroli zamka pasa bezpieczeñstwa
opt.i akust., styk E w zamku pasa

9S6 Wyœwietlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy
"Colour"

9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane

9TC Dodatkowe œwiat³o odblaskowe (obszar drzwi)

9U1 WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych

9VS Procesor dŹwiêku "branded"

9ZX Instalacja do telefonu
komórkowego