

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4E37N020051
model	Audi A8 qu. 4,2 TDI A8
Data produkcji	23.04.2007
Rok modelowy	2007
typ handlowy	4E20AL
Kod silnika	BVN
Kod przekładni	JYN
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	KA
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Specjalne kolory wyposażenia	0UB	Specjalne kolory wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CX	Rozróżnienie klas samochodu -4E0-
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LL	Przednie hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
Iodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YD	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 108
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	2MA	Zawieszenie pneumatyczne 4 Corner z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wersja sportowa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y2	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby,elektrycznie uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Szyby bok i tył	4KS	Szyby bok i tył
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne

Cecha		Nazwa
Wkładki	5TZ	aplikacje dekoracyjne, mazerunek brzozy, szary
osłony przeciwsłoneczne	5XH	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NS	Podsufitka Alcantara
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AH	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem
Zmieniaacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D3	zmeniarka CD
Norma emisji spalin	7GG	Norma emisji spalin, EU4 filtr cząstek stałych
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X8	Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q6	Regulacja zasięgu reflektorów,autom/dynam. ze światłami kierowanymi i światłami kierowanymi skręcania (AFS 2)
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AU	Układ Climatronic z regulacją kłapy dławienia, bez freonu z obsługą z tyłu
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty

Cecha		Nazwa
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C17	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CT1	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacja silnika	D1S	8-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 4,2 l/240 KW (32 V), Common Rail Silnik podstawowy: TB1/TE5
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Aplikacje	GS1	Aplikacje z aluminium
Listwy ozdobne	GT0	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H9N	Opony 275/35 ZR20
akumulatory	J0Z	Akumulator 520A (110 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PL4	Alcantara package with black headlining
	PNB	navigation system with DVD
	PQF	Audi exclusive forg. alum. alloy wheels, 9Jx20, 7-twin-spoke des., pol., 2-col., w/ 275/35 R 20 tyres (quattro GmbH)
	PXE	xenon plus
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Centralna jednostka obsługi i wskaźników	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Silnik podstawowy	TB1	8-cyl. silnik wysokoprężny 4,2 l 057.C
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA0	Bez wałka do spania/poduszki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
	WEX	interior package lounge
	YBU	control number