

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZFZ9NP035008
model	Audi Q4 Sportback e-tron AQ4E
Data produkcji	26.02.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	F4NAC3
Kod silnika	EBJA
Kod przekładni	UMF
numer napędu osiowego	1E
Wyposażenie	EI
kolor dachu	2L
kolor zewnętrzny / numer koloru	2L / Z7F

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AH	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GA	Bez szczególnej normy emisji spalin
Alternatywny układ napędowy	0K9	Układ napędowy BEV
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KB	Hamulce bębnowe tył
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Ostony kół	1NL	Ostony kół ze stopów lekkich

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rodzaj napędu	1X2	Napęd na tylne koła
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DV	Rozróżnianie klas samochodu -89A-
kierownice	2FS	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QH	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczem pasa i mocowaniem końca pasa oraz regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K6	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Mech.różnic.skrzyni biegów napędu elektr	5LD	Przełożenie skrzyni biegów 12,976
Wkładki	5MC	Aplikacje dekoracyjne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C2	boczna poduszka bezp.z przodu, z poduszką bezp.głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu

Cecha		Nazwa
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Przewód do ładowania	70T	Przewód do ładowania HH typ E/F (DT/FR)
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73J	Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową CEE 16A / 400V / 6h
Przewód do ładowania, tryb 3	76H	Przewód do ładowania tryb 3 typ 2 3 32A
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B9	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
opony	80V	Opony 235/45 R21 100T / UE z przodu Opony 255/40 R21 102T / UE z tyłu (warstwa polimerowa z przodu i z tyłu)
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Alternatory	8GJ	Przetwornik DC/DC, 3,0 KW
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
układ mycia reflektorów	8X8	Z układem mycia reflektorów, ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet Komfort 2 (tylko dla AU/BY)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (tylko dla Audi)
Pakiety Infotainment (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98R	Pakiet systemu Infotainment 1 (tylko dla Audi)
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99D	Pakiet sys.wspomag. kierowcę 3 (tylko dla Audi)
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99S	pakiet wyposażenia wnętrza 7 (tylko AU/PO)

Cecha		Nazwa
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M3	Pompa ciepła
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S1	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Medium
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	Wyposażenie 1
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI1	Funkcja pamięci po str.kierowcy (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI8	Bez ogrzewania kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C1P	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 21 przód, z 9J x 21 tył
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (UE)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB5	Lakier dwukolorowy CFK-6K / lakier kolorowy
Wersje	FM7	Wersja
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP0	Funkcje FOD niedostępne
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
Wyłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1Z	Skrzynia biegów napędu elektrycznego (1-biegowa)
System, moment obrotowy (Nm)	G9E	Moment obrotowy 310 Nm Silnik podstawowy: N06/N07/N10
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Car2X	GW0	Bez Car2X
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3

Cecha		Nazwa
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
akumulatory	J2S	Akumulator 280 A (51 Ah)
Akumulator trakcyjny	J9D	Akumulator wysokowoltowy 82 kWh (brutto)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB3	Urządzenie do ładowania akumulatorów (wersja 3)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK2	Środek chłodniczy R744
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L16	Zawieszenie 16 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	L1F	Silnik elektryczny, moc układu 150KW Silnik podstawowy: N06/N07
Ładowanie akumulatora DC	LH3	Ładowanie akumulatora DC (wersja 3)
Moduł ogniw	LX1	Moduł ogniw B
Silnik podstawowy	N06	Silnik elektryczny 0EH.A
tapicerka siedzisk	N2Y	Obicia siedzeń z materiału/skóry ekologicznej
Stacja ładowania	NJ2	Ze stacją ładowania (uchwyt na ścianę) wys. 2
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW1	Jednostka obsługi ULK Basis
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PWK	S line interior with sports seats in Black fabric/leatherette combination
	PXC	Matrix LED headlamps
	PY2	S line
	PY3	Smartphone interface with USB port in rear
	PYC	Air Conditioning package
	PYG	MMI Navigation plus
	PYL	Assistance package Plus
	PYU	Safety package Plus
	PYV	Theft protection package
	PYY	Comfort package Plus
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
Sterowanie połączonych systemów	V6D	Połączone, systemy, wersja 4
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Wskazanie terminu przeglądu	VI6	Wskazanie terminu przeglądu 2 lata (okres stały) bez km, samochód z silnikiem elektrycznym

Cecha		Nazwa
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW6	Szyby bok i tył
	WEA	Equipment package for Poland
	WFB	Equipment package for Poland
	Y8G	Special control I/VP
	Y8H	Special control I/VP