

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nr nadwozia | WAUB1GFF1J1037240 |
| model | Audi S3 Lim. Qu. 2,0 A3 |
| Data produkcji | 15.11.2017 |
| Rok modelowy | 2018 |
| typ handlowy | 8VMS1Y |
| Kod silnika | DJJA |
| Kod przekładni | SWQ |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | EI |
| kolor dachu | 6Y |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 6Y / Z7S |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| drzwi | 0A2 | 4-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AE | Stabilizator przód |
| Rozstawy osi | 0B1 | Rozstaw osi |
| Stabilizator tył | 0BE | Stabilizator tył |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0IJ | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu -- |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Oś tylna | 0N4 | Oś czterowahaczowa |
| zestaw napisów | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Instrukcje obsługi | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA) |
| Strefy klimatyczne | 0Y3 | Strefy zimne |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YE | Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe | 1A7 | Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych) |
| Układy hamulcowe | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczep do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E7 | Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank. |
| Tabliczka typu | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA) |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G9 | Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| Wersja tylnych hamulców | 1KJ | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LJ | Przednie hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N7 | Dynamiczny układ kierowniczy |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Składany stolik | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Charisma | 2H7 | Drive select i amortyzatory magnetyczne |
| Zderzak | 2JU | Zderzak standardowy |
| kierownice | 2PK | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa | 2UC | Wersja sportowa |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX |
| Ściana działowa | 3CA | Bez ściany działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FB | dach ze spoilerem |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Tylne siedzenia | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem |
| Ustawienie siedzenia | 3PQ | ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylenia siedziska i ustawianie głębokości obu przednich siedzeń |
| Tylne zagłówki | 3Q9 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| zabezpieczenie dzieci | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P1 | Tylny moduł podłogi, wersja 2 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UB | poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn. |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Wykładzina bagażnika | 5A4 | wykładzina bagażnika (wersja 1) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D2 | częstotliwość nośna 315 MHz |
| spojler tylny | 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie |
| Wkładki | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane |
| zagłówki | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X) |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F7 | Emblematy |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FC | Aluminiowa obudowa lusterka zewnętrznego |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K2 | Front Assist z City ANB bez ACC |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V2 | Tylna osłona |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn) |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y8 | ogranicznik prędkości |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AJ | Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Norma emisji spalin | 7GB | Norma emisji spalin, ULEV 2 |
| Wyposażenie skórzane | 7HE | Wersja wykończenia skórą 4 |
| kontrola ciśnienia w oponach | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LJ | Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y1 | asystent zmiany pasa |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M0 | bez układu mycia tylnej szyby |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WM | Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Alternatory | 9G2 | Alternator 100-150 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P7 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych |
| Montaż głośników | 9VS | Procesor dźwięku "branded" |
| Telefon / Telematik | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Opcje wyposażenia | A8F | wyposażenie sportowe |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej) |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0D | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB |
| Uzupełnienia ABE | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C6H | Obręcze ze stopów lekkich 8j x 19 |
| Specyfikacja silnika | DR8 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/215 KW TFSI Silnik podstawowy: TT6 |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Gwarancja rozszerzona | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF0 | Bez funkcji ECO |
| Długość przewodu do ładowania | EH0 | Bez przewodu do ładowania |
| Usługi online | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| Kod regionu dla radia | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Umowa konserwacji | EW0 | Bez umowy konserwacji |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FN0 | Wersja " S " |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G27 | Amortyzator przód |
| Wzmacniacz | GB0 | Bez wzmacniacza |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM1 | Dźwięk zewn. standard |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| opony | H13 | Opony 235/35 R19 91Y |
| Radioodbiorniki | I8L | Radio Premium (generacja 2) |
| Pakiet connect 1 | IT0 | Bez pakietu connect 1 |
| Rodzaj silnika | IX1 | Silnik benzynowy |
| akumulatory | J0T | Akumulator 360A (69Ah) |
| Kształty nadwozia | K8S | Sportowa limuzyna |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Klasa wagowa przedniej osi | L12 | Zawieszenie 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| tapicerka siedzisk | N6L | tapicerka siedzeń w skórze |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora |
| Funkcja dzwonienia | NZ0 | bez funkcji dzwonienia |
| | PNK | Technology package |
| Przednie siedzenia | Q4P | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe) |
| zestaw chrom | QJ1 | zestaw chrom |
| Kamera / czujnik odstępu | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Pakiet oświetlenia | QQ4 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | TT6 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.C |
| Zestawy wskaźników | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA -- |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu | UA7 | tylny amortyzator |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |
| Blokada tylnego siedzenia | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Zespół pedałów | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów |
| Układ ochrony pieszych | VL0 | Układ ochrony pieszych standard |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| | WSL | Pakiet S sport USA |
| | WTP | Leather package for NAR |
| | WTP | Pakiet Skóra NAR |