

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu      |
|---------------------------------|------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8K49A044420      |
| model                           | Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 |
| Data produkcji                  | 20.06.2008             |
| Rok modelowy                    | 2009                   |
| typ handlowy                    | 8K50QH                 |
| Kod silnika                     | CAGA                   |
| Kod przekładni                  | LAT                    |
| numer napędu osiowego           | SA                     |
| Wyposażenie                     | GD                     |
| kolor dachu                     | 1R                     |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 1R / Z7L               |

## Nr wypos. podst.

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Układy paliwowe  | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy  |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                         | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania         | 0G7 | tiptronic   |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 0HV | Rozróżnienie klas samochodu -8K0-   |
| Klasa wagowa przedniej osi                               | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                                 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                               | 0LY | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Holandii |
| Specjalne naklejki / tabliczki                           | 0SZ | Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie                                    |
| dywaniki podłogowe                                       | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu  |
| Jakość paliwa  | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm  |
| Instrukcje obsługi                                       | 0VH | Książka samochodu w języku holenderskim                                       |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego                | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna                  |
| Strefy klimatyczne                                       | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe   |
| Klasa wagowa tylnej osi                                  | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania   |
| Układy hamulcowe   | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                     | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe   |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Zaczepek do holowania                                | 1D8 | Instalacja do zaczepeku do holowania  |
| Tabliczka typu                                       | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE   |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon               | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców                              | 1KW | Tylne hamulce tarczowe  |
| Wersja przednich hamulców                            | 1LT | Przednie hamulce tarczowe   |
| Układ kierowniczy                                    | 1N1 | Układ wspomagania kierowania  |
| Zamykane śruby mocujące koło                         | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)                  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                    | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik   |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                    | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia   |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                        | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym  |
| Części wbudowane silnika (napęd)                     | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika  |
| Rodzaj napędu  | 1X0 | napęd przedni   |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                   | 1Z1 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l                           |
| Osłona aerodynamiczna                                | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej  |
| Charisma   | 2H0 | Bez "drive select"  |
| Zderzaki   | 2K1 | zderzak wzmocniony  |
| Dodatkowe opony (zimowe)                             | 2WA | Bez dodatkowych opon  |
| Symbol typu  | 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności                  |
| kierownice   | 2ZQ | Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa                  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka             | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka                                  |
| Zestaw dachu / dach składany                         | 3FU | duży dach   |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu              | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                       |
| Podłoga bagażnika z tyłu                             | 3GD | płaska podłoga bagażnika.   |
| Ustawienie siedzenia                                 | 3L5 | elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron                                   |
| specjalne czynności związane z rejestracją           | 3M3 | wersja samochodu osobowego  |
| Tylne siedzenia                                      | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                             |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S1 | reling dachowy, srebrny   |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów                                   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej  |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie                              |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu   | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz  |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                    |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem   |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                               |
| Bezpieczne lustro wewnętrzne                         | 4L2 | lustro wewnętrzne ściemniane  |
| Poduszka bezpieczeństwa                              | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera                                      |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                       | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                      |
| listwy ozdobne                                       | 4ZB | listwy ozdobne chrom  |
| Czynności dotyczące nadwozia                         | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                 |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego                      | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik  |
| spojler tylny  | 5J0 | Bez tylnego spoilera   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy              | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Prawe lusterko zewnętrzne  | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)  |
| Lewe lusterko zewnętrzne   | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne   |
| Wkładki  | 5TE | Aplikacje dekoracyjne, aluminium   |
| Środkowy podłokietnik  | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                                | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                                  |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                             | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie                         | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni   |
| Wyściółka podsufitki   | 6NQ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa   | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Tylna osłona   | 6V1 | Tylna osłona (ECE)   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                                    | 6W1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                                 | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane   |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD                           | 7A3 | odtwarzacz CD  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                                   | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka  | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                             | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne   |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                             | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra   |
| System śledzenia samochodu                                       | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane   | 7HA | Bez wykończenia skórą  |
| kontrola ciśnienia w oponach                                     | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach  |
| Listwy progowe   | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką   |
| Norma emisji spalin  | 7MB | Norma emisji spalin, EU4 plus  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli  |
| System nawigacji   | 7Q2 | System nawigacji z kolorowym ekranem   |
| CD-Rom/DVD/karta SD  | 7QT | CD-Rom (Europa)  |
| czujniki parkowania  | 7X1 | czujniki parkowania  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                 | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa  |
| Reflektor główny   | 8BP | reflektory bi-ksenonowe  |
| Alternatory  | 8GU | Alternator 140 A   |
| Włączanie świateł mijania  | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                               |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł   |
| Tylne lampy zespolone  | 8SA | tylne światła standard   |
| układ utrzymywania prędkości                                     | 8T1 | tempomat   |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                    | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe   |
| układ mycia reflektorów  | 8X1 | układ mycia reflektorów  |
| Radioodbiorniki  | 8YQ | Radio "HIGH"   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie   |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AQ | Układ klimatyzacji plus   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q4 | wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control   |
| Montaż głośników  | 9VD | głośnik aktywny   |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"  |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V  |
| Telefon / Telematik   | 9ZF | instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym   |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty   |
| Producent   | A51 | Audi AG   |
| Opcje wyposażenia   | A8S | wyposażenie standardowe   |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna  |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B31 | Kraj kontroli typu Holandia   |
| Uzupełnienia ABE  | C08 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Koła  | CD6 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 16   |
| Specyfikacja silnika  | D92 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4 |
| Wersja specjalna  | E0A | bez wykonania na akcję  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa  |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna  |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego  |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH  | FQ0 | Koła serii  |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0Z | Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów   |
| most tylny  | GH0 | Bez przekładni tylnej osi   |
| Czynności dot. faceliftingu   | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu  |
| Aplikacje   | GS4 | Aplikacje   |
| opony   | HE3 | Opony 225/55 R16 Y  |
| akumulatory   | J0Z | Akumulator 520A (110 Ah)  |
| Kształty nadwozia   | K8D | Variant/Avant   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego  | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk  | N2M | Obicia siedzeń z materiału  |
| Zabezpieczenie transportowe   | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)  |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów  | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora   |
|   | PDC | Inlays, Aluminium hologram  |
|   | PI4 | ORDINATEUR COULEUR  |
|   | PNA | SYST.NAVIGATION DVD   |

| Cecha                                       |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
|   | PRF | Lightweight forged aluminium alloy wheels, 7.5Jx16, 6-arm design, with 225/55 R16 tyres          |
|   | PV1 | Electrically adjustable front seats  |
|   | PX4 | XENON PLUS   |
| Przednie siedzenia                          | Q1A | Przednie siedzenia standardowe   |
| Pakiet schowków                             | QE0 | Bez pakietu schowków / box   |
| Słuchawka (telefon)                         | QF0 | Bez słuchawki (telefon)  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH0 | bez sterowania głosowego   |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy  |
| Silnik podstawowy                           | TH3 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B   |
| Zestawy wskaźników                          | U2A | Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF0 | Bez interfejsu elektrycznego   |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy  |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki   |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu  |
|   | WFK | Exclusive package for the Netherlands  |