

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ9CZXM911923
model	New Beetle BE
Data produkcji	30.10.1998
Rok modelowy	1999
typ handlowy	9C1354
Kod silnika	ALH
Kod przekładni	EBJ
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	UH
kolor dachu	K9
kolor zewnętrzny / numer koloru	K9 / W5Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BC	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CU	Rozróżnienie klas samochodu -1C0-
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Układy hamulcowe	1AT	elektr. program stabilizacji -ESP-

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepeku do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytlumienie, podwozie z przodu	1GD	Amortyzatory z przodu, sport
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KS	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
kierownice	1MF	Kierownica Komfort dla poduszki bezpieczeństwa
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NU	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZM	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B3	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas (pokrywa przednia, osłona i ściana grodziowa)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Oslona aerodynamiczna	2D1	Oslona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Obsługa zbiornika paliwa	2LC	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (współwytlaczanie)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H9	odblokowanie oparc przednich siedzeń z udogodnieniem przy wsiadaniu
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NB	tylna kanapa - oparcie składane w całości
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q7	Zagłówki ramkowe tył
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZM	Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp.
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
Materiały trudnozapalne	4Q1	Materiały trudnozapalne
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZE	zagłówki ramkowe przednich siedzeń
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FE	obudowa zewnętrzn.lusterka i uchwyt pokrywy tylnej w kolorze nadwozia
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A1	przygotowanie do zmieniaacza płyt CD
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E3	podgrz. świec żarowych
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Półka	7N1	Półka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
Radiodbiorniki	8AD	Radio "gamma"
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Wałek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E2	odbiór radiowy FM/AM
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QE	klucz do zamków otw. pilotem
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RL	6 głośników (zwykłych)
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8D	wersja luksusowa
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0B	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Austrii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B12	Kraj kontroli typu Austria
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C9D	Obręcze stalowe 6 1/2J x 16
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H6U	Opony 205/55 R16 91W
akumulatory	J1D	Akumulator 380 A (72 Ah)
Klasa wagowa przedniej osi	J65	Zawieszenie 65
Kształty nadwozia	K8F	Okrągły tył
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MD1	4-cyl.sil.wysokoprężny z turbodoł. 1,9 l/66 kW TDI Silnik podstawowy: T0W/T0E
tapicerka siedzisk	N0W	Obicia siedzeń z materiału konfekcja New Beetle
	PE1	comfort package
	PH1	air conditioning system, free of cfc

Cecha		Nazwa
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
	RCA	radio "gamma" in New Beetle design
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Silnik podstawowy	T0W	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.B
Zestawy wskaźników	U0E	Zestaw wskaźników z obrotomierzem licznikiem przebiegu okresowego, wskazaniem tachometru w km/h
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki