

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZAWZJY041764
model	Polo 1,0 BlueMotion Technology PO
Data produkcji	13.11.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	AW12BV
Kod silnika	CHYC
Kod przekładni	SND
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	EL
kolor dachu	A1
kolor zewnętrzny / numer koloru	A1 / 041

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Zwisy	00A	Tylny zwis, krótki
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AR	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FB	Przebieg produkcji, Pampeluna
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A3	Układ paliwowy, układ wtrysku benzyny bez obiegu powrotnego i ze zmienionym ciśnieniem wtrysku

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KG	Hamulce bębnowe tył
kierownice	1MM	Kierownica
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NJ	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S0	bez narzędzi samochodowych i podnośnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TB	Rozróżnienie klas samochodu -2G0- dla konstrukcji w Europie
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JF	Zderzak lakierowany
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A0	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3NB	tylna kanapa - oparcie składane w całości
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
Koła	40I	Obręcze stalowe 5 1/2J x 15
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i oslony boczne	4AP	tapicerki drzwi i boków
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R5	podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Oklejanie folią	51A	bez oklejania folią
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
osłony przeciwsłoneczne	6DF	osłony przeciwsłoneczne bez lusterka z kieszenią po str.kierowcy, po str.przedn.pasażera etykieta Airbag na osłonie przeciwsłon.i słupku B
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XB	LUSTERKa ZEWN. USTAWIANE OD WEWNATRZ
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu

Cecha		Nazwa
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GG	Alternator 110 A
Reflektor główny	8ID	Podwójne reflektory halogenowe
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N8	Okresowa praca wycieraczek z czujnikiem światła
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S0	bez świateł do czytania
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T9	Speed-Limiter bez GRA i bez ACC
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomemu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozsz.wyposażenie zapewniające bezp.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S3	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Basic"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Kategorie opon	A61	Kategoria 1
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Wersja samochodu specyficzna dla danego rynku	AW5	Wersja Standard
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D5I	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/48 KW SRE Silnik podstawowy: T5Y/TH4
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO

Cecha		Nazwa
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	I60	Opony całoroczne 185/65 R15 88V
Radiodbiorniki	I8C	Radio Entry (generacja 2 GP)
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Klasa wagowa przedniej osi	L03	Zawieszenie 03 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzik	N4C	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PJC	Obręcze stalowe 5,5x15 z oponami o obniżonym oporze toczenia
	PPA	"Cool & Sound" with air conditioning system
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TH4	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 04C.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez zewnętrznego złącza elektrycznego
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący
	WW3	Pakiet zimowy
	ZDA	System radiowy Composition Colour