

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8V7FA007433 |
| model | Audi A3 Sportback 2,0 TDI A3 |
| Data produkcji | 06.06.2014 |
| Rok modelowy | 2015 |
| typ handlowy | 8VABRC |
| Kod silnika | CRLB |
| Kod przekładni | PGT |
| numer napędu osiowego | 6S |
| Wyposażenie | FZ |
| kolor dachu | 2Y |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2Y / S9R |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| drzwi | 0A2 | 4-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AE | Stabilizator przód |
| Rozstawy osi | 0B1 | Rozstaw osi |
| Stabilizator tył | 0BE | Stabilizator tył |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EN | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu -- |
| Układy paliwowe | 0F5 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Oś tylna | 0N4 | Oś czterowahaczowa |
| zestaw napisów | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Jakość paliwa | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YC | Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu | 1JC | Amortyzator tył, wersja sportowa |
| Wersja tylnych hamulców | 1KE | Tylne hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Składany stolik | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz. |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wersja przednich hamulców | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D) |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu |
| Charisma | 2H6 | Drive select |
| Zderzak | 2JB | Zderzak standardowy |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa | 2UC | Wersja sportowa |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Ustawienie siedzenia | 3PQ | ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń ustawianie głębokości obu przednich siedzeń |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| Tylne zagłówki | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| zabezpieczenie dzieci | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P4 | Tylny moduł podłogi, wersja 5 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnosnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera. |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Wykładzina bagażnika | 5A4 | wykładzina bagażnika (wersja 1) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J3 | spoiler dachu |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K0 | bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Wkładki | 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LJ | Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC |
| Listwy progowe | 7M3 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| czujniki parkowania | 7X1 | czujniki parkowania |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Alternatory | 8GU | Alternator 140 A |
| Reflektor główny | 8IG | Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D1/D3) |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M1 | Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Tylne lampy zespolone | 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JD | wersja dla palących, popieln. z przodu |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P8 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour" |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Telefon / Telematik | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Opcje wyposażenia | A9D | wyposażenie typu Ambition |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C14 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C9X | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17 |
| Specyfikacja silnika | DN4 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: T37/TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Gwarancja rozszerzona | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF1 | Funkcja ECO |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Usługi online | EL0 | bez usługi online |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Umowa konserwacji | EW0 | Bez umowy konserwacji |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G02 | Amortyzator przód |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| opony | HX8 | Opony całoroczne 225/45 R17 94V |
| Radioodbiorniki | I8G | Radio High (Gen1) |
| Rodzaj silnika | IX2 | silnik wysokopreżny |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8R | Sportback |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz. |
| czynnik chłodniczy | KK1 | Środek chłodniczy R134A |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Klasa wagowa przedniej osi | L30 | Zawieszenie 30 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| tapicerka siedzisk | N5B | Obicia siedzeń z materiału |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PGK | Audi A3 business package |
| | PID | ISOFIX child seat mounting for passenger seat |
| | PNQ | MMI navigation plus with MMI touch® |
| | PU8 | Light / rain sensor |
| | PX4 | Xenon plus including headlight cleaning system |
| | PZ8 | All-season tires, 17-inch, 225/45 R17 |
| Przednie siedzenia | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| zestaw chrom | QJ0 | bez aluminium/pakiet chrom |
| Kamera / czujnik odstępu | QK0 | Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę) |
| Pakiet oświetlenia | QQ4 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | TR1 | 4-cyl. silnik wysokopreżny 2,0 l 04LA |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE7 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB i iPod |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Blokada tylnego siedzenia | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |

| Cecha | | Nazwa |
|------------------------|-----|------------------------------------|
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| | YBZ | Direct control code |
| | YO8 | Control code |