

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUAUGFFOLA104819
model	Audi A3 Limousine 2,0 A3
Data produkcji	29.09.2020
Rok modelowy	2020
typ handlowy	8VMBUG
Kod silnika	CZRA
Kod przekładni	UAZ
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	EI
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E7	Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank.
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JN	tylny amortyzator
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZL	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
Wersja tylnych hamulców	2EG	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H6	Drive select
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
kierownice	2PK	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UC	Wersja sportowa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PP	ustawianie siedzeń,lewe elektr., prawe ręcznie plus ustawianie pochylenia siedziska
Tylne zagłówki	3Q9	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P1	Tylny moduł podłogi, wersja 2
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnosnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoilera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Norma emisji spalin	7CB	Norma emisji spalin, LEV3 / Tier3 30
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi

Cecha		Nazwa
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
przegroda przeciwwirowa	7S0	Bez przegrody wiatrowej
System nawigacji	7UH	Instalacja do systemu nawigacji (MIB)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	Bez regulacji zasięgu reflektorów
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WF	Światła na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	Wyposażenie 2
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0D	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB

Cecha		Nazwa
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C2R	Obcęże ze stopów lekkich 8J x 18
Specyfikacja silnika	DR9	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /137 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TD7/T6C/T4U/T8J
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profiliów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Usługi online	EL0	Bez usługi online
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Wytłumienie, podwozie z przodu	G63	Amortyzator przód
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	HX9	Opony całoroczne 225/40 R18 92H xl (Ameryka Płn.)
Radioodbiorniki	I8S	Radio High Scale (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT0	Bez pakietu connect 1
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8S	Sportowa limuzyna
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L31	Zawieszenie 31 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N6K	tapicerka siedzeń w skórze
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PST	Equipment package for USA
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)

Cecha		Nazwa
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Silnik podstawowy	TD7	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 06K.N
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standardowy
	WS2	Equipment package for USA