

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8E66A272229 |
| model | Audi A4 Av. 1,8 A4 |
| Data produkcji | 22.04.2006 |
| Rok modelowy | 2006 |
| typ handlowy | 8ED0A4 |
| Kod silnika | BFB |
| Kod przekładni | HFD |
| numer napędu osiowego | 5S |
| Wyposażenie | NK |
| kolor dachu | F5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | F5 / X7Z |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | OCS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów |
| Norma emisji spalin | 0GG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JF | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| dywaniki podłogowe | 0TC | Dywaniki z przodu |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YK | Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczepek do holowania | 1D2 | Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców | 1KP | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LT | Przednie hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WG | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Zderzaki | 2K1 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| kierownice | 2PU | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T1 | Z 2-DIN |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Symbol typu | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| konsola środkowa | 3D1 | konsola środkowa |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y4 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnośnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoilerera |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia ochronna lakieru podczas transporu |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Wkładki | 5MU | aplikacje dekoracyjne,alu |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej | 5NF | sprężyna gazowa pokrywy tylnej |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XC | lusterka zewn. elektrycznie regulowane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y9 | bez układu ograniczania prędkości |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A2 | zmeniarka CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 7FC | Dodatkowe ogumienie zimowe |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K7 | Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz Basis |
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| System nawigacji | 7Q2 | System nawigacji z kolorowym ekranem |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QT | CD-Rom (Europa) |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Radiodbiorniki | 8AY | radio z nawigacją |
| Reflektor główny | 8ED | Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny |
| Alternatory | 8GL | Alternator 120 A |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| układ utrzymywania prędkości | 8T1 | tempomat |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q4 | wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C27 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C8F | Obręcze z odlewu aluminium 7 1/2J x 17 |
| Specyfikacja silnika | D7G | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/120 KW (20V) Turbo Silnik podstawowy: T0L/TF2/T8C |
| Wersja specjalna | E4J | "S line" |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC1 | Z indywidualnym montażem |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| Czynności dot. faceliftingu | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Aplikacje | GS0 | Bez aplikacji |
| opony | H8A | Opony 235/45 R17 93Y |
| akumulatory | J1U | Akumulator 450 A (95 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N5F | Obicia siedzeń z materiału |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| | PNA | navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD |
| | PRJ | cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 5-parallel-spoke design, with 235/45 R 17tyres |
| | PSV | seat heating for front seats |
| | PX4 | xenon plus |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | T0L | 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06B.G |
| Zestawy wskaźników | U2A | Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |

Cecha

Nazwa

WQZ

S line sports package (quattro GmbH)
