

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8V2H1011439
model	Audi A3 Limousine COD 1,4 A3
Data produkcji	25.07.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	8VMACG
Kod silnika	CZEA
Kod przekładni	RRF
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	MI
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"

Cecha		Nazwa
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P1	Tylny moduł podłogi, wersja 2
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej

Cecha		Nazwa
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WF	Światła na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	wyposażenie Attraction
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CS9	Obr. ze st.lekkich 7 1/2j x 17
Specyfikacja silnika	DG6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28

Cecha		Nazwa
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA6	2-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 120 000 km
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Wytłumienie, podwozie z przodu	G21	Amortyzator przód
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H8V	Opony 225/45 R17 91Y
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Radioodbiorniki	I8L	Radio Premium (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT1	Z pakietem connect 1
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8S	Sportowa limuzyna
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Klasa wagowa przedniej osi	L05	Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5G	Obicia siedzeń z materiału
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PQD	
	PU7	Auto-dimming interior rearview mirror
	PU7	Lusterko wewnętrzne przyciemniane autom.
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1

Cecha		Nazwa
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TK8	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 04E.D
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
	WEA	Equipment package for Poland
	WFB	Technology package for Poland
	WSY	Equipment package for Poland